



# 1880.




## Engros-
## Preis-Verzeichniss


über

# Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

von


## Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)




in

## ERFURT.




**Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.**

Gewichte sind: Kilogramme (2 Pfund), 100 Gramme (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramme (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter $^1/_5$ Kilogramm, unter 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark** und **Pfennigen:**

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

**Briefe** und **Gelder** werden **franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag beifügen in baar oder guten Rimessen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.

Druck von G. Reusche Leipzig. Papier von R. Wapler & Co. Leipzig.

# Neuheiten und andere werthvolle Samen.

⊙ Sommerblumen. ♂ zweijährige. ♃ Stauden. ♄ Holzartige. W. Warmhaus-, K. Kalthaus-Pflanzen.

M. Pf.

♃ **Aquilegia** truncata. Blumen orange-roth, reichblühend . . . . . . . . . . 20 gr. 9 —

♃ K. **Begonia** boliviensis **„Captain Lewis Real."** von sehr kräftigem Wuchs und sehr grossen scharlachrothen Blumen. 1000 S. 1 —

- - **„August Buchner"** grossblumige comp. Var. . . . . . . . . . . 10,000 S. 4 —

- **Davisi.** Veitch. Neue Spec. aus den Anden Peru's. Knollenartig, aus einer niederen, gedrungenen Rosette hellgrüner Blätter erheben sich eine Menge scharlachrother Blüthenstengel, welche mit vielen mennigrothen Blüthen gekrönt sind. Sehr empfehlenswerth. . . . . . . . . . . 1000 S. 1 —

♃ W. - **Froebeli.** Die prachtvollen grossen leuchtend scharlachrothen Blumen erheben sich auf langen Stielen über die Belaubung. Jedenfalls die beste winterblühende Species, da sie vom Herbst bis in den Februar hinein reichlich blüht. . . . . . . . . . . 10,000 Samen 3 M. 100,000 S. 25 —

♃ W. - **metallica.** Blätter broncefarben. Blumen weiss. . . . . . . . . . . 10,000 S. 6 —

- **Mont blanc,** Blumen sehr gross, weiss. . . . . . . . . . . 10,000 S. 4 —

- **Monte Rosa.** Blnmen gross, lebhaft rosa . . . . . . . . . . . 1000 S. 1 —

- **Orange.** Sehr schön, Blumen orange. . . . . . . . . . . 1000 S. 1 —

- **Velours.** Blumen sehr gross rundgeformt, prachtvoll bordeaux-roth . . . . . . . . . . . 10,000 S. 8 —

⊙ **Calendula** officinalis **„Meteor"** H. & S. Schöne neue Ringelblume mit Goldorange auf strohgelbem Grund. Portion 30 S. 1 —

♄ **Caragana jubata.** Interessanter Strauch aus Ost-Sibirien. Stamm und Zweige sind mit circa 5 cm. langen Stacheln oder Borsten dicht besetzt. . . . . . . . . . . 1000 S. 10 —

♃ **Delphinium cashmerianum.** Eine neue sehr reichblühende grossblumige niedrige Sorte. . . . . . . . . . . 1000 S. 6 —

♃ **Dracocephalum Ruyschianum** var. **japonicum.** (Veitch.) Sehr hübsche Staude von 50 cm. Höhe. Blumen violett, 3 cm. lang in quirlständigen Büscheln. Oberlippe der Blume ist helmförmig, 2 lappig, Unterlippe 3 lappig tief gekerbt, weiss mit blauem Rand . . . . . . . . . . . Orig. Portion 1 50

♃ K. **Echinocactus Visnaga.** . . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

- spec. vom **Cauca,** neu . . . . . . . . . . . 100 S. 3 —

- **crispatus,** nicht neu aber selten . . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

⊙ **Eschscholtzia** calif. **„Mandarin".** Innere Seite der Blumen lebhaft orange, die äussere brillant scharlach, sehr grossbl. 100 Portionen à 100 Samen 20 M., 10 Port. à 100 S. 2 50

- - **„Mandarin rosea".** Eine prachtvolle rosa blühende Variet. 100 Port. à 50 S. 20 M., 10 Port. à 50 S. 2 50

- **crocea** fl. **pleno,** sehr schöne gefüllte Art . . . . 100 Portionen à 100 S. 20 M., 10 Port. à 100 S. 2 50

⊙ **Godetia** Lady Albemarle **„compacta"** bildet niedrige Büsche, bedeckt mit grossen rosa Blumen. . . . . . . . 20 gr. 3 —

⊙ **Gomphrena** globosa **nana compacta,** nur circa 12 cm. hoch, einen dichten runden Busch bildend und bedeckt mit purpurrothen Blüthen. . . . . . . . . . . 10 starke Port. 6 —

♃ W. **Griffinia Blumenavia,** schöne Amaryllideae mit weissen, roth genervten Blumen. . . . . . . . . . . 100 Samen 6 —

⊙ **Helianthus** annuus **nanus** fol. **variegatis.** (Sachs.) Die ziemlich grossen Blätter sind weiss gestreift u. gefleckt. 20 gr. — 50

♃ **Helianthus angustifolius.** L. niedliche perennirende Sonnenblume im Sept. u. October blühend. Blätter lang u. schmal, Blumen gelb mit dunkler Zone. . . . . . . . . . . 1000 S. 6 —

♃ **Helleborus hybridus,** neue sehr schöne Spielarten der Christblume. . . . . . . . . . . 100 S. 2 50

♃ **Hyacinthus candicans.** Blüthenstengel 60—70 cm. hoch mit grossen weissen Glockenblumen . . . . . . . 1000 S. 3 —

♃ **Iberis jucunda,** niedlich als Einfassung, Blumen rosa. . . . . . . . . . . 1000 S. 3 —

♃ K. **Ipomoea leptophylla.** Torrey, nicht neu aber selten, bildet niedr. Busch mit zahlreichen schlanken kurzen Ranken, bedeckt mit schmalen glatten stark genervten Blättern. Blumen rosa purpur 5 cm. Durchmesser. . . . . . 100 S. 4 50

⊙ **Lathyrus odoratus „Suttons Butterfly"** neue Färbung. . . . . . . . . . . 20 gr. — 30

- - **„Violet Queen",** Blumen oberhalb hellviolett, unterhalb dunkellilla. . . . . . . . 20 gr. — 75

⊙ **Linaria reticulata.** Desfontaine, eine alte aber wieder seit Jahren verschwundene Species aus Nord-Afrika wird bis 40 cm. hoch, mit drahtähnlichen Stengeln, schmalen Blättern und kurzen gedrängten Blüthenrispen. Blumen bräunlich purpur mit goldgelbem Schlund. . . . . . . . . . . à Portion 1 —

♃ K. **Mammillaria elegans.** (Haageana) eine der zierlichsten Cacteen. Die Warzen sind mit kurzen weissen anliegenden Stacheln dicht bedeckt, Blumen carmoisin, im Kranz blühend. . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

♃ K. **Mammillaria sanguinea,** neue prachtvolle Species aus Mexico mit langen dünnen braunrothen abstehenden Stacheln dicht besetzt. . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

⊙ **Matricaria eximia** fl. pleno var. **crispa** mit hübschem feingekrausstem Laub. . . . . . . . 20 gr. 5 —

♃ K. **Melocactus coronatus.** . . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

- **pyramidalis.** . . . . . . . . . . . 100 S. 2 —

♂ **Mirabilis multiflora.** Der röhrenförmige Calyx ist gegen 6 cm. lang, von lila purpur Farbe und einer Ipomoea ähnlich. Die Pflanze hat eine knollenartige Wurzel, welche in trockener Erde frostfrei aufbewahrt, im zweiten Jahr wieder gepflanzt werden muss, wo sie erst recht zur Blüthe kommt, doch blüht sie bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre. 100 Korn 2 50

M. Pf.


♃ W. **Osbeckia Leschenaultiana,** Dec. aus Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Samen 1 —
ħ **Panax** elegans, Mueller, schöne Blattpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gr. 2 50
⊙ **Petunia hybrida compacta elegantissima,** mit compactem Wuchs und grossem Blüthenreichthum . 1000 Samen 1 50
⊙ **Petunia hybrida grandiflora superbissima,** mit weitem, breitem weissen Schlund, welcher ziemlich ein Drittel der grossen Blumen einnimmt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Korn 2 50
⊙ **Phlox Drummondi alba oculata superba.** Blumen weiss mit grossem regelmässigem feurig carmoisinrothem Auge 20 gr. 3 —
♃ **Primula cashmeriana.** Blätter auf der Rückseite schwefelgelb bestäubt. Blumen violett mit gelbem Auge. . . . 1000 S. 2 50
- **rosea.** prachtvolle Alpenprimel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 S. 1 —
♂ **Sabbatia chloroides,** von Massachusetts, Blumen rosa 4 cm. Durchmesser, prachtvoll. . . . . . . . . . . Portion 1 —
⊙ **Scabiosa atropurpurea nana** fol. **aureis.** Gold-Scabiose, Blätter gelb, ähnlich dem Pyrethrum, Golden feather. 10 Port. 4 —
♃ **Sempervivum spinosum** (Umbilicus), die zierlichste aller Hauslaucharten, bildet dichte kleine Rosetten, schön für Teppichbeetanlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 S. 15 M., 1000 S. 2 —
⊙ **Silene Hookeri,** Nuttall- Blumen ausserordentlich gross, oft 5 cm. im Durchmesser. Petalen tief geschlitzt von zarter Fleischfarbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 S. 1 —
♃ **Stobaea purpurea,** sehr schöne Staude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à Portion — 50
⊙ K. **Torrenia Bailloni.** Blumen gelb, nach innen braun. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 S. 1 —
- **Fournieri.** Blumen porcellanblau mit grossen dunkelvioletten Flecken. . . . 10,000 Samen 4 M., 1000 S. — 50

## Neuheiten von Sommer-Levkoyen.

**Grossblumige Sommerlevkoye,** schwefelgelb, einfache Blumen auch gelb. (Bisher gab es nur schwefelgelb, wo die einfachen Blumen weiss waren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 S. 10 M., 1000 S. 1 50
**Robuste Sommerlevkoye,** rosa, sehr schöne Farbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 S. 1 50

## Neuere empfehlenswerthe Gemüse.

**Buschbohne,** extra lange und breite weisse gelbschotige Wachs-Schwert . . . . . . . . . . . . . . 100 gramm. 1 50
- **Flageolet-Wachs,** sehr reichtragende langschotige gelbe frühe Sorte. . . . . . . . . . . à Kil. — 80
**Beet-Gurke „Telephon“.** (Haage jr.) Eine sehr lange dicke fleischige Frucht; reichtragend, grün u. weiss, 100 Packete, jed. à 10 Samen 15 —
- **Noa's Treib** (siehe Abbild.), sehr empfehlenswerth, reichtragend, 10 Portionen à 10 Samen 4 M., 1 Port. à 10 S. — 50
**Blumenkohl,** Haage'scher echter Zwerg-, die beste Sorte zum Treiben. . . . . . . . . . . . . 100 gr. 20 —
**Mark-Erbse „Telephon“,** Carter's, eine wirklich auffallend grossschotige Sorte . . . . . . . . . 100 gr. 2 —
**Petersilie,** neue **farrnblättrige,** sehr feingekrauste Sorte, die schönste zum Decoriren der Schüsseln. . . . . 100 gr. 2 —
**Salat,** Rudolph's gelber Steinkopf, verbessert. Weiss Korn, eine frühe sehr zarte gelbe Sorte mit festen Köpfen, hat sich sehr gut bewährt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Portionen à 5 gr. 20 —
**Scorzoner,** neue **russische Riesen,** erreicht im ersten Jahre die Stärke, welche die gewöhnliche Sorte erst im 2. Jahre erreicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gramm 2 —



Noa's Treibgurke.

# (Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Vegetable Seeds.) (Groentezaden.)

## Kohl-Samen.

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Blumenkohl** od. **Carviol** (**Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool**) | | |
| **Erfurter** grosser . . . . . . . . . 100 Gr. | 4 | — |
| - **Haage**'scher **frühester Zwerg-**, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, **echter** . . . 100 Gr. | 20 | — |
| - - **Erfurter Zwerg-**, nachgebauter, jedoch auch gut. 100 Gr. | 5 | — |
| - **Dean's early Snowball** . . . . . . . 100 - | 12 | — |
| - zarter **Pariser** . . . . . . . . . . 100 - | 4 | — |
| - halbzarter **Pariser** . . . . . . . . . 100 - | 4 | — |
| - **Lenormand** . . . . . . . . . . . 100 - | 4 | — |
| - später asiatischer . . . . . . . . . 100 - | 2 | 50 |
| - grosser cyprischer, früher bester . . . . 100 - | 2 | 50 |
| - - englischer mittelfrüher . . . . . 100 - | 2 | 50 |
| - später **Standholder**, ausgezeichnet . . . 100 - | 2 | 50 |
| - grosser italienischer Riesen- (Frankfurter) 100 - | 3 | 50 |
| **Broccoli** oder Spargelkohl, weisser italienischer . . . . . | 8 | — |
| - - - violetter französischer . . . . . . . | 8 | — |
| - - - **violetter** engl. Sprossen . . . . . . | 8 | — |
| - - - **4 weisse** engl. Sorten, jede . . . . . | 10 | — |
| **Kraut** (**Kopfkohl, Chou capus, Cabbage**), | | |
| **Erfurter grosses weisses**, extra (wittekool) . . | 7 | 50 |
| - **Erfurter kleines** frühes **festes niedriges**, extra . . . . | 6 | — |
| - - **blutrothes Salat-**, extra (Roodekool) . . . . . | 12 | — |
| - neues **blutrothes Riesen-** . . . . . . . . . 100 Gr. | 6 | — |
| - **Winnigstädter**, grosses weisses spitziges, schön . . . . | 6 | — |
| - **Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes . . . . | 5 | — |
| - **Magdeburger**, grosses weisses . . . . . . . . . | 4 | — |
| - **Ulmer**, Spitz- oder Filder . . . . . . . . . . | 7 | 50 |
| - Yorksches, allerfrühestes weisses spitzes niedriges . . . | 3 | 50 |
| - - - grosses . . . . . . . | 3 | 50 |
| - **holländisches** grosses weisses . . . . . . . . . . | 5 | — |
| - - frühes weisses feinstes niedriges . . . . . | 3 | 50 |
| - - feines **schwarzrothes** rundes Utrechter . . . | 6 | — |
| - - **blutrothes** spätes Salat-, grosses . . . . . | 6 | — |
| - **Drumhead**, grosses weisses spätes . . . . . . . . | 3 | — |
| - - niedriges frühes rundes weisses . . . . . . | 3 | — |
| - **Büdericher** niedriges frühes feinstrunkiges, extra . . . | 5 | — |
| - neues frühes **Johannistags**-Zwerg- (Drumhead), extra . . | 7 | 50 |
| - **Schweinfurter**, sehr grosses, extra . . . . . . . . | 12 | — |
| - frühestes englisches weisses festes Kaiser- extra . . . | 4 | — |
| - Lübecker, grosses plattes weisses . . . . . . . . | 4 | — |
| - Zuckerhut-, spitzes sehr festes (Chou pain) . . . . . | 4 | — |
| - Battersea, grosses breites . . . . . . . . . . . | 5 | — |
| - **St. Denis**, franz. plattes weisses . . . . . . . . | 3 | 50 |
| - **Little Pixie** oder Tom Thumb . . . . . . . . . | 5 | — |
| **Wirsing** (Savoyer, **Chou de Milan, Savoyekool**) | | |
| **Erfurter**, grosser gelbgrüner Winter-, extra . . | 3 | — |
| - **Erfurter**, kleiner fester grüner Winter- . . . . . . | 3 | — |
| - **Ulmer**, niedriger früher, extra . . . . . . . . . | 4 | — |
| - - grösster später . . . . . . . . . . . . | 4 | — |
| - Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben . . . . | 4 | — |
| - früher niedriger Kapuziner- . . . . . . . . . | 3 | — |
| - Blumenthaler, gelber Savoyer . . . . . . . . . | 4 | — |
| - grösster Drumhead od. Trommelkopf, extra . . . . . | 3 | — |
| - engl. gelber . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — |
| - Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder, extra . . | 4 | — |
| - allergrösster später grüner krauser **Vertus**, vorzüglich . | 4 | — |
| - englischer Victoria, fein genarbter, extra . . . . . . | 5 | — |
| **Kohl, Brüsseler Sprossen-** oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts) | 3 | — |
| - - neuer Zwerg- . . . . . . . . | 3 | 50 |
| - weissgescheckter Plumage, extra . . . . . . 100 Gr. | 1 | — |
| - rothgescheckter - . . . . . . 100 - | 1 | — |
| - hoher brauner krauser Winter-, extra (Chou frisée d'hiver, Greens or Kale, Boerenkool) | 3 | — |
| - - grüner - - extra . . . . . . . . | 2 | 50 |
| - niedriger grüner, extra krauser (Ch. fr. pied court.) . . | 1 | 50 |
| - - brauner - - - - - - - - | 2 | 50 |
| **Kohl-, Dippe's, feingekrauster niedriger grüner** . . . . . | 2 | — |
| - **Baum-** oder **Kuh-**, grüner grossblättriger . . . . . . | 4 | 50 |
| - Schnitt- oder Frühlings-, grüner . . . . . . . . . . | 2 | — |
| - - - - brauner . . . . . . . . . . . | 2 | — |
| - niedriger zarter **gelber Butter-** . . . . . . . . . . | 4 | — |
| **Glaskohlrabi** (Chou-rave, Koolraap boven den grond), **Wiener,** kleinlaub., niedr. frühe weisse | 6 | — |
| - - Wiener, kleinlaub., niedr. frühe blaue | 7 | 50 |
| - **englische**, frühe weisse . . . . . . . . | 3 | 50 |
| - - - blaue . . . . . . . . . . . | 5 | — |
| - gewöhnliche, grosse weisse späte . . . . . . | 3 | — |
| - - - blaue . . . . . . . . . | 4 | — |
| - **neue blaue Riesen-**, sehr zartfleischig . . . . | 6 | — |
| - **weisse Riesen-** . . . . . . . . . . . . | 6 | — |
| **Kohlrüben** oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolrapen onder den grond) grosse **weisse** runde 100 Kil. 90 M. | 1 | — |
| - **gelbe** runde grosse . . . . . . 100 - 110 - | 1 | 50 |
| - gelbe zartfleischige, Schmalz . . 100 - 110 - | 1 | 50 |
| - weisse kurzlaubige, Schmalz . . . 100 - 95 - | 1 | 50 |
| - gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige Riesen- . . . . . . . . 100 - 120 - | 1 | 75 |
| - weisse roth-grauhäutige Riesen . . 100 - 120 - | 1 | 75 |
| (englische Sorten siehe landwirthschaftliche Samen.) | | |

## Wurzel- und Rüben-Samen. (Carot, Roots etc.)

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Carotten** oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben 100 Kil. — M. | 3 | — |
| - **sehr kurze** früheste Pariser Treib- 100 - — - | 3 | 50 |
| - halblange holländ. Treib- (Douwiker) 100 - 175 - | 3 | — |
| - - **rothe ohne Herz**, neu, sehr schön . . . . | 3 | — |
| - Hornsche, ganz frühe rothe . . . 100 Kil. 250 M. | 3 | — |
| - Frankfurter dunkelrothe . . . . 100 - 250 - | 3 | — |
| - Braunschweiger, lange rothe feine 100 - 130 - | 3 | — |
| - Saalfelder, blassgelbe kurze . . . 100 - 150 - | 2 | — |
| - neue sehr lange süsse Altringham 100 - 150 - | 1 | 75 |
| - sehr grosse weisse grünköpfige Riesen- 100 - 100 - | 1 | 20 |
| - - - orrange-gelbe grünköpfige Riesen- 100 - 150 - | 1 | 75 |
| **Wurzeln, Cichorien-**, beste Braunschweiger . 100 - — - | 2 | 50 |
| - - lange Magdeburger . . 100 - — - | 2 | 50 |
| - - **cylinderförmige Riesen** . . 100 - — - | 3 | — |
| - **Hafer-** (Salsifis blanc) . . . . . . . . . . | 7 | 50 |
| - **Pastinak-**, runde (Panais, Parsnip, Pinksternakel) 100 Kil. 60 M. | — | 75 |
| - - grosse lange . . . . . . 100 - 50 - | — | 75 |
| - **Petersilien-**, frühe dicke kurze . . 100 - 75 - | 1 | — |
| - - lange dick späte . . . . 100 - 75 - | 1 | — |
| - **Rapontica-**, grosse gelbe (Raiponce jaune) . . . . | 2 | — |
| - - **feine weisse** . . . 100 Gr. 1 M. 50 Pf. | — | — |
| - **Scorzoner** oder Schwarzwurzel (Scorsonère) . . . | 7 | 50 |
| - - **russische Riesen** 100 Gr. | 3 | — |
| - **Zuckerwurzel** (Chervis, wild Parsnip) . . . . . . | 6 | — |
| **Sellerie**, grosser holländischer Knoll- (Céléri rave, Seldery) . | 3 | — |
| - Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra . . . . . . . | 4 | — |
| - **Naumburger Riesen Knoll-** . . . . . . . . . . . | 6 | — |
| - krausblättriger zarter niedriger Knoll- . . . . . . | 7 | 50 |
| - - Schnitt- . . . . . . . . . . . . . . | 4 | — |
| - weisser Bleich- (Céléri) . . . . . . . . . . | 4 | 50 |
| - violetter - . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 50 |
| - englischer Bleich- 4 rothe Sorten, jede . . . . . . | 5 | — |
| - - - 4 weisse - - . . . . . . . | 5 | — |
| **Kerbelrüben**, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse, parsnip rooted Chervil, Kervel wortelen), delikates Gemüse. Same keimt nur, wenn im Herbst gesäet . . | 2 | — |
| **Rüben** (Navet, Turnip, Rapen), holländische, weisse plattrunde Mai- 100 Kil. 70 M. | 1 | — |

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Rüben** (Navet), gelbe plattrunde 100 Kil. 80 M. | 1 | — |
| - früheste weisse Schneeball- | 1 | 20 |
| - gelbe Altringham, frühe | 1 | 50 |
| - frühe gelbe Malta- | 1 | 50 |
| - Teltower oder Märkische, **echt** | 1 | 50 |
| - weisse lange Herbst- oder Guckel- 100 Kil. 90 M. | 1 | 20 |
| - halblange weisse rothköpfige Herbst- 100 - 90 - | 1 | 20 |
| - runde weisse grünköpfige Herbst- 100 - 80 - | 1 | — |
| - - - rothköpfige Herbst 100 - 90 - | 1 | 20 |
| - schwarze runde, sehr delikat | 1 | 50 |
| - gelbe lange Bortfelder | 1 | 50 |
| **Beet-** oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade, Beet root, Beetwortelen) schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 Kil. 90 M. | 1 | — |
| - - - **Non plus ultra, halblange dunkellaubigste,** für Küche und für Decorationen | 4 | — |
| - - - Nuttings feinlaubige engl. | 2 | — |
| - - - White's dunkelrothe Maulbeer- | 3 | — |
| - - - **dunkelrothe rauhhäutige** (Crapaudine) sehr schön zum Einmachen | 1 | 50 |
| - - - **runde dunkelrothe frühe echte** aus Egypten | 2 | — |
| **Beisskohl** oder **Mangold** (Poirée ou Bette, Beet), gewöhnlicher | 1 | — |
| - Silber- (Poirée à cardes blanchés) | 1 | — |
| - buntblättriger, brasilianischer, mehrere Farben gemischt | 1 | — |

## Salat-Samen. (Laitue pommée, Lettuce, Kropsalate).

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Kopfsalat**, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn | 7 | 50 |
| - - goldgelber, früher, extra | 8 | — |
| - - grüner fester, weiss Korn | 10 | — |
| - - **Wheeler's Tom Thumb,** schwarz Korn | 8 | — |
| - - früher gelber Eier w. K. | 7 | 50 |
| - - **Rudolphs** zarter früher gelber verbesserter Steinkopf w. K. vorzügliche Sorte zum Treiben und für's freie Land. 10 Portionen à 5 gr. | 2 | 50 |
| 100 - à 5 - | 20 | — |
| - **Dippe's** neuer festköpfiger gelber, gelb Korn | 6 | — |
| - **Pariser Zucker-**, gr. gelber früher, weiss Korn | 5 | — |
| - bruine geel, allerfrühester runder fester, weiss Korn (Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch für's freie Land.) | 5 | — |
| - **asiatischer**, grosser gelber; weiss Korn, extra | 5 | — |
| - **Chou de Naples**, spitzköpfig, weiss Korn | 6 | — |
| - **Ruhm von Eisenach**, gelber Trotzkopf, weiss Korn | 6 | — |
| - - - - brauner, extra, weiss Korn | 7 | 50 |
| - Forellen-, grosser bunter, weiss Korn | 5 | — |
| - - **Vollblut-**, extra, schwarz Korn | 6 | — |
| - **Prinzenkopf**, rothkantiger, weiss Korn | 5 | — |
| - **Perpignaner**, sehr fest, weiss Korn, extra | 5 | — |
| - allergrösster, **Cyrius-**, weiss Korn, extra | 4 | 50 |
| - bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn | 5 | — |
| - - brauner Winter-, weiss Korn | 5 | — |
| - Melange der besten Sorten | 4 | — |
| **Salatsamen**, alter, zu Vogelfutter | 1 | 50 |
| **Stechsalat**, (Laitue à couper, Snijsalade) früher gelber, weiss Korn | 3 | — |
| - krausblättriger gelber, schwarz Korn | 3 | 50 |
| - - - weiss Korn | 3 | 50 |
| - - amerikanischer Pflück- | 15 | — |
| Römischer oder Bindsalat (Laitue Romaine, Cos), Sachsenhäuser selbstschliessender, weiss Korn | 5 | — |
| - grüner selbstschliessender Pariser, weiss Korn | 4 | — |
| - gelber - - - - | 4 | 50 |
| **Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Andyvie), von Natur gelbe krause | 3 | 50 |
| - grüne feingekrauste | 3 | — |
| - ganz grosse Escariol-, gelbe glatte vollherzige | 4 | — |
| - - - - grüne - - | 2 | 50 |
| - weisse Batavier | 5 | — |
| - breite grüne krause Casseler | 4 | 50 |
| - neue sehr fein gekrauste Moos- | 4 | 50 |
| **Rabinschen** oder Feldsalat (Mache) 100 Kil. 100 M. | 1 | 20 |
| - grosse holländische 100 Kil. 130 M. | 1 | 75 |
| **Gartenkresse** (Cresson alénois, Cress, Kers), gewöhnliche grüne einfache 100 Kil. 50 M. | — | 75 |
| - **gefüllte** oder krause 100 Kil. 60 M. | — | 80 |
| **Brunnenkresse** (Cresson de fontaine) 100 Gr. 1 M. 50 Pf. | — | — |
| **Indische** oder **Kapuzinerkresse** (Capucine) | 1 | — |

## Zwiebel-Samen. (Oignon, Onion, Uien of Ajuin).

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Zwiebel**, Erfurter runde blassrothe harte Kopf- | 4 | 50 |
| - holländische gelbe platte runde harte | 4 | 50 |
| - strohgelbe platte runde harte | 5 | — |
| - blutrothe runde harte | 4 | 50 |
| - schwarzrothe platte Braunschweiger | 4 | 50 |
| - silberweisse grosse plattrunde feste | 7 | 50 |
| - - kleine Nocera, frühe | 7 | 50 |
| - **grosse weisse** französische | 3 | — |
| - grosse gelbe runde **Zittauer** Riesen- | 7 | — |
| - gelbe längliche Birn- | 4 | — |
| - James' Dauer-, gross, extra | 5 | — |
| - Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz- | 5 | — |
| - - grosse platte - - | 6 | — |
| - Winter Heckzwiebel | 4 | — |
| - Schalotten. dänische runde 20 gr. | 1 | — |
| **Porrée** oder Lauch (Poireau, Leek, Prei) Sommer- | 2 | — |
| - - - dickpolliger Winter- 100 Kil. 280 M. | 3 | — |
| - - - **monströser von Rouen, extra** | 4 | — |
| - - - sehr grosser Brabanter | 4 | — |
| - - - - - Musselburger | 5 | — |

## Steckzwiebeln.

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Steckzwiebeln**, getrocknete, verschiedene Sorten, 1000 St. 3 M. | — | 60 |
| - **Schalotten**, grosse dänische (russische) | 1 | 50 |
| - - **gewöhnliche** | 1 | 50 |
| - **Kartoffelzwiebeln** | 2 | — |
| Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln | 1 | — |
| Roccambol oder Schlangenknoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. 2 M. | — | — |
| = - - (Erdzwiebeln) | 1 | — |
| **Perlzwiebeln**, oder Perllauch (im Spät-Sommer und Herbst versendbar) | 1 | — |

## Radies- und Rettig-Samen. Radis, Radish.)

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Radies-, runde weisse** Monats, **extra** | 2 | — |
| - - dunkelrothe - - (violette) | 2 | — |
| - - **sehr feinlaubige carminrothe Treib-**, ganz extra | 3 | — |
| - - **scharlachrothe Monats-**, | 2 | — |
| - - **Erfurter** früheste scharlachrothe, kurzlaubige, beste zum Treiben | 3 | — |
| - - **rosenrothe Monats-** | 2 | — |
| - - - mit **weissem Wurzelende** | 2 | 50 |
| - - Wiener gelbe frühe, extra | 2 | 50 |
| - **ovale rosenrothe, extra** | 2 | 50 |
| - - **weisse** | 4 | — |
| - - **scharlachrothe, extra** | 3 | — |
| - - **rosenrothe** mit **weissem Wurzelende** | 2 | 50 |
| - - **violette** mit **weissem Wurzelende,** neu, 100 Gr. | 1 | — |
| - **lange** weisse violettköpfige | 2 | 50 |
| - - violette | 2 | 50 |
| - - rosenrothe | 2 | 50 |
| - - Wood's scharlachrothe Treib- | 2 | 50 |
| - **alle Farben** und Sorten gemischt | 1 | 50 |
| **Raphanus caudatus**, rattenschwanzfrüchtiges Radies von Java, mit 1 Meter langen Schoten 100 Gr. 2 M. | — | — |
| **Rettig** (Radis noir Rammanas) **Erfurter**, langer schwarzer Winter- | 1 | 50 |
| - - - - - weisser - | 1 | 80 |
| - - - - - runder schwarzer - | 1 | 50 |
| - - - - - weisser - | 1 | 80 |
| - halbfrüher Wiener, gelber Sommer | 1 | 80 |
| - schwarzer runder Sommer- | 2 | 50 |
| - weisser langer - | 2 | 50 |
| - - runder - | 2 | 50 |
| - rothschaliger Herbst- | 2 | — |
| - **chinesischer** rosenrother Winter- | 3 | 50 |

## Küchenkräuter. (Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Keukenkruiden.)

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Alant (Aune) | 8 | — |
| Angelica (Angelique) | 7 | — |
| **Anis** 100 Kil. 100 M. | 1 | 20 |
| **Basilicum**, grosser grüner (Basilic, Sweet Basil) | 3 | — |
| - feiner grüner | 4 | — |
| - - violetter | 5 | — |
| - grosser violetter | 4 | — |

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Sariette annuelle, Savory) | 1 | 50 |
| **Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Bourrache, Borage) | 2 | — |
| **Cardobenedicten** (Chardon béni) | 1 | — |
| **Citronenmelisse,** feine (Melisse ou Citronelle) | 6 | — |
| **Dill** (Dille) | 1 | — |
| **Eierfrucht**, Solanum, weisse lange (Aubergine, Egg fruit) | 6 | — |
| - violette lange | 3 | — |
| - weisse runde | 6 | — |
| - violette | 6 | — |
| - gestreiftfrüchtige (Guadeloupe) | 6 | — |
| - violette mit pfundschweren Früchten | 12 | — |
| - violette von New-York | 12 | — |
| - mit scharlachrothen Früchten | 6 | — |
| **Eiskraut**, Mesembrianth. cristall. (Glaciale, Ice plant) 100 Gr. | 1 | 50 |
| **Erdbeere**, Monats-. rothe ohne Ranken, immertragend 20 gr. | 5. | — |
| - Monats, weisse ohne Ranken, immertragend 20 gr. | 5 | — |
| - grossfrüchtige Sorten gemischt 20 Gr. | 4 | — |
| **Erdmandeln** (Souchet comestible) | 2 | 50 |
| Erdnüsse (Arachis hypogaea, Ardakker) | 2 | 50 |
| **Fenchel**, gewöhnlicher (Fenouil doux, Sweet Fennel, Venkel) | 1 | — |
| - grosser süsser Anis- (Bologneser) | 2 | — |
| **Isop** (Hysope) | 4 | — |
| **Kerbel**, gewöhnlicher (Cerfeuil commune, Chervil) | 2 | — |
| - krausblättriger (Cerfeuil frisée) | 2 | 50 |
| **Kümmel** (Cumin, Caraway, Komijn) 100 Kil. 100 M. | 1 | 50 |
| **Lavendel** oder Spicke (Lavende, Lavender) | 2 | 50 |
| **Liebesapfel** (Tomato, Love appel), rother grosser | 3 | — |
| - gelber grosser | 7 | 50 |
| - **grosser rother niedriger früher,** extra | 8 | — |
| - - rother, **à tige raide** | 20 | — |
| - 6 andere hübsche Sorten, pflaumen-, kirsch-, birn- und johannisbeerförmige 100 Gr. 2 M. 50 Pf. | — | — |
| **Löffelkraut** (Cochlearia officin, Lepelkruit) | 4 | 50 |
| **Majoran**, französischer (Marjolaine, Sweet Marjoram, Majolyn) | 3 | 50 |
| **Petersilie**, einfache (Persil, Parsley) 100 Kil. 65 M. | — | 80 |
| - gefüllte oder krause 100 - 85 - | 1 | — |
| - spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra | 1 | 50 |
| - **moosartig** gekrauste | 1 | 50 |
| - **Covent Garden garnishing** | 2 | — |
| - **Carters farnblättrige,** neu, 100 Packete à 5 gr. 20 M. | — | — |
| - Dunetts auserwählte | 2 | — |
| **Pfeffer,** rother spanischer langer (Piment. Pepper) | 3 | 50 |
| - gelber langer | 7 | 50 |
| - mit viereckigen Früchten | 4 | 50 |
| - langer gelber Cayenne | 6 | — |
| - kirschförmiger | 6 | — |
| - liebesapfelförmiger | 5 | — |
| - Prince of Wales 20 gr. | — | 40 |
| **Pimpinelle**, feine Garten- (Pimpernell) | 2 | — |
| **Portulack,** gelber (Pourpier d'oré, Purslane, Postelein) | 3 | 50 |
| - - grossblättriger | 3 | 75 |
| - grüner (Pourpier vert) | 2 | 50 |
| **Rhabarber,** (Rhubarb), englische Sorten, für Compots, gemischt | 2 | — |
| **Rosmarin** (Romarin, Rosemary) | 5 | — |
| **Salbei** (Sauge, Sage, Salie) | 2 | — |
| **Sauerampfer, grossblättriger** (Oseille, Sorelle, Zuring) | 2 | — |
| **Senf,** gelber (Mustard, Mostaard) 100 Kil. 60 M. | — | 75 |
| - brauner holländischer 100 - 70 - | 1 | — |
| **Spinat** (Epinard, Spinach, Spinazie), gr. rundbl., rundsamig 100 Kil. 50 M. | — | 75 |
| - **lang-** und **breitblättriger,** spitzsamig 100 - 60 - | — | 75 |
| - **grossblättriger flämischer,** rundsamig 100 - 65 - | — | 75 |
| - neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 2 | — |
| - immerwährender (Rumex patientia) | 2 | — |
| - peruvianischer (Chenopodium Quinoa) | 2 | 50 |
| - **Garten-Melde,** blutrothe | 1 | — |
| - - gelbe | 1 | — |
| **Thymian,** französischer (Thyme, Tyme) | 12 | — |
| - deutscher Winter (d'hiver) | 8 | — |
| **Waldmeister** (Asperula odorata, Lieve-vrouwen-bedstroo) 20 Gr. 1 M. | — | — |
| **Weinraute** (Rue Wynruit) | 2 | 50 |
| **Wermuth** (Absinthe, Wormwood, Alsem) | 4 | — |
| **Champignonbrut,** in Backsteinform (Blanc de Champignon) (Culturanweisung wird beigefügt.) | 1 | — |
| **Estragon** (Artem. Dracunculus), nur in Pflanz. echt. 10 St. 1 M. | — | — |

## Kern-Sorten.

| | à Kil. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Spargel** (Asperge, Asparagus, Aspercie) grosse Erfurter Riesen-, extra | 1 | — |
| - **Connovers Colossal** | 2 | — |
| **Artischocken** (Artichaut), grosse französische violette | 15 | — |
| - - - - grüne | 9 | — |
| **Cardy** (Cardon), spanischer | 3 | — |
| - von Tours, stachlicher | 5 | — |
| **Gurken** (Concombre, Augurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben-, echte **russische,** die schönste zum Einmachen | 3 | — |
| - Erfurter, mittellange grüne | 8 | — |
| - - lange grüne **Schlangen-** | 12 | — |
| - - verbesserte lange grüne **Schlangen-** | 15 | — |
| - holländische lange weisse | 12 | — |
| - neue **griechische Walzen-** | 15 | — |
| - **chinesische grünbl. Schlangen-, extra** | 15 | — |
| **Beet-Treib-Gurken.** (Cucumber for forcing.) | | |
| - weisse **Riesen** von **Nubien**, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Kil. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- und Zuckergurken zu empfehlen 100 Gr. | 4 | — |
| - grüne **Riesen** von **Nubien** 100 - | 4 | — |
| - von **Natur gelbe Riesen-** 100 - | 6 | — |
| - **Telephon** (Haage jr.) eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte 100 Pakete à 10 Korn 15 M. 10 Pakete à 10 Korn | 1 | 75 |
| - - **weiss,** wie vorstehende. 100 Packete à 10 Korn | 15 | — |
| 10 Packete à 10 Korn | 1 | 75 |
| - **Arnstädter Riesen-,** weissgelbe extra 20 Gr. | 2 | — |
| - **Roman Emperor, weiss** 100 - | 3 | — |
| - - - **gelbe** 20 - | 3 | — |
| - - - **grüne** 100 - | 3 | — |
| - **Preis von Arnstadt,** grün 20 - | 2 | — |
| - **Noa's** Treib- eine vorzügl. lang und reichtragende Sorte. 10 Korn 50 Pf. 10 Portionen à 10 Korn | 4 | — |
| - **Silligs** weisse, sehr schöne Frucht- 20 Gr. | 2 | — |
| - - grüne 20 - | 2 | — |
| - **Marquis of Lorne,** sehr lange grüne 20 - | 4 | — |
| - lange grüne **Non plus ultra,** dick und lang 100 - | 2 | 50 |
| - - **weisse** - - - - 100 - | 4 | — |
| - - **Rollison's Telegraph,** 2 Fuss lang, hellgrün reichtragend 20 - | 3 | — |
| - - - - weisse 20 - | 5 | — |
| - gemischte Sorten 100 - | 2 | — |
| **Netz-Melonen** (Melon, netted), amerikanische August-, für's Freie 20 - | 1 | 50 |
| - **Allens superbe,** grünfleischig 20 - | 1 | — |
| - **Sammet von Persien** 20 - | 1 | — |
| - **persische Netz-** 20 - | 1 | — |
| - grüne **Citronen,** gross, rund, grünfl. 20 - | 1 | — |
| - **Muscat brodé,** gelb. gefurcht. Netz- 20 - | 1 | 50 |
| - **Bijou du Mans** 20 - | 2 | — |
| - Gloire d'Anjou 20 - | 1 | — |
| - kleine weisse von Japan 20 - | 1 | — |
| - von Siam 20 - | 2 | — |
| - **Paradis Gem.-,** neu 20 - | 1 | 50 |
| - **Pine Apple,** rund, orange 20 - | 1 | — |
| - Jenny Lind, klein, sehr frühe 20 - | 1 | — |
| - Zucker von **Tours,** rothfl. genetzt 20 - | 1 | — |
| - grüne **Kletter-Melone,** neu 20 - | 2 | — |
| - viele Sorten gemischt 100 - | 1 | 50 |
| **Cantaloup-Melonen** de la Saintonge, rothfleischig 20 - | 1 | 50 |
| - - **noir de Java** 20 - | 1 | 50 |
| - - **orange** 20 - | 1 | 50 |
| - - **large yellow** 20 - | 1 | — |
| - **Prescott,** weissfleischige 20 - | 1 | 50 |
| **Wasser-Melonen** (Arbusen). | | |
| - apfelsamige 20 - | 1 | — |
| - Ice cream 20 - | — | 50 |
| - frühe Mountain sprout 20 - | — | 50 |
| - **Citronen-** zum Einmachen 20 - | — | 50 |
| - **japanischo sculpturirte** 20 - | 1 | — |
| - **astrachanische** lange bunte rothfleischige 20 - | 1 | — |
| - **taurische,** lange weisse rothfleischige 20 - | 1 | — |
| - **grosse bunte** rosafleischige 20 - | 1 | — |
| - **ungar. Farkasche,** gerippte blutrothfleisch., rothe Körner 20 - | 1 | — |

à Kil. M. Pf.

**Wasser-Melonen, striped** or **Gipsy**, gestreifte rothfleischige 20 Gr. — 50
- **Erdbeer-**, weissfleischig . . . . . . 20 - — 50
- in **Melange** . . . . . . à Kil. 10 M. 100 - 1 50
- französische (Pasteque), schwarzsamig, . 100 - 1 —

**Speise-Kürbisse** (Courge comestible, Pumpkin, Kauwoerde), Melonen-, grosser, gestrickter, gelb. (schön zum Einmachen), oft gegen 75 Kil. schwer 100 Gr. 5 —
- Melonen-, grosser grüner (silbergrauer) . 100 - 2 50
- Vegetable Marrow, englischer Schmeer- . 100 - — 50
- Boston Marrow . . . . . . . . . . 100 - 1 50
- early golden bush-squash . . . . . . 100 - 1 50
- - white Scallop bush-squash . . . 100 - 1 50
- Turban . . . . . . . . . . . . . 100 - 2 50
- gewöhnlicher Feld- . . . à Kil. 3 M. 100 - — 40

**Zier-Kürbisse**, (Kauwoerde voor Sieraad), Angurien-, bester zu Laubenbekleidung . . 100 - 2 —
- Herkuleskeulen- . . . . . . . . . 100 - 1 —
- Flaschen- . . . . . . . . . . . 100 - 1 —
- kleine chinesische Pilgerflasche . . . . 20 - 1 50
- hochgelber Straussei- . . . . . . . 20 - — 40
- hellgelber Walzen- . . . . . . . . 100 - 1 50
- dunkelgelber Walzen- . . . . . . . 100 - 1 50
- **Pasteten-** hellgelber . . . . . . . 100 - 1 50
- - grüngestreifter . . . . . . 20 - — 50
- platter Torten- . . . . . . . . . . 100 - 1 50
- Pulverhorn . . . . . . . . . . . 100 - 1 50
- Bischofsmütze, gelb schön . . . . . . 100 - 2 50
- **Türkenbund**, roth, gelb und grüngestreifter echt . . . . . . . . . . 100 - 4 —
- Apfelsinen- gelber . . . . . . . . . 100 - 1 50
- grosser gelber Apfel- . . . . . . . 100 - 1 —
- - bunter Apfel . . . . . . . 20 - — 40
- gelbgescheckter Apfel- . . . . . . . 100 - 2 —
- kleiner gelber grüngestreifter Apfel- . . 100 - 2 —
- kleinster gelber Birn- . . . . . . . 20 - 1 —
- grosser gelber Birn- . . . . . . . . 100 - 1 50
- Birn-, dunkelgrüner gewarzter . . . . 20 - 1 —
- **Igel-** (Cucumis erinaceus) . . . . . . 100 - 2 —
- Stachelbeer (Cucumis Grossularia) . . . 20 - 1 —
- Weberkarden (Cucumis dipsaceus) . . . 100 - 2 —
- Trichosanthes **colubrina**, Natter- . . . 100 - 2 —
- - **cucumerina** . . . . . . 100 - 2 —
- - **palmata** . . . . . . . 100 Gr. 2 —
- Lagenaria leucantha **longissima**, längster Herkuleskeulen-, circa 5 Fuss lang, 1 Fuss dick . . . . 100 Gr. 2 50
- - leucantha **depressa**, gedrückter Flaschen- . . . . . . . . 100 Gr. 2 —
- **Melothria pendula**, schöne Schlingpfl. 100 Gr. 2 50
- **Abobra viridiflora**, schöne Schlingpfl. 20 Gr. 1 —
- **Bryonopsis** Laciniosa erythrocarpa, allerliebste rothe kleine gestreifte Früchte tragend . . . . 20 Gr. 1 —
- **Cucurbita argyrosperma** . . . . . . 100 Gr. 2 —
- **Momordica** Balsamina, das Innere der Frucht scharlachroth . . . 100 Gr. 2 —
- - Charantia . . . . . . . . 100 - 2 —
- - Elaterium, Spritzgurke . . 100 - 2 —
- **kleine Sorten** gemischt à Kil. 10 M. 100 - 1 50
- **grosse Sorten** gemischt à - 6 - 100 - 1 —

## Erbsen-Sorten. (Pois, Peas.)

**Zucker-Erbsen** (Pois mangetout, Sugar Peas, Suiker-peulen), grosse frühe weisse krummschotige Säbel 100 Kil. 100 M. 1 20
- späte weisse krummschotige Säbel . 100 - 100 - 1 30
- grosse graue spanische . . . . . 100 - 110 - 1 30
- frühe niedrige, 50 cm. hoch . . . 100 - 80 - 1 —
- späte - 50 - . . . . 100 - 80 - 1 —
- de Grace oder Buchsbaum-, 30 cm. hoch . . . . 2 50
- grosse Riesen-Schwert-, graue . . . 100 Kil. 100 M. 1 50
- gelbschalige Wachs-Schwert-, . . . 100 - 100 - 1 20
- **Vilmorins weisse** niedr. **runzliche Mark-**, 60 cm. hoch . . . . . . . . . 100 Kil. 110 M. 1 50
- Spargel- oder Flügel, schön rothblühend . . . . 1 50

## Kneifel-, Pahl-, oder Ausläufer-Erbsen.
(Doperwten.)

à Kil. M. Pf.

Früheste niedrige **Mai-** (Pois nain hâtif, dwarf early Peas), 80 cm. hoch, **echte** . . . . . 100 Kil. 45 M. — 60
- **Beck's Gem-** (Tom Thumb) . . . . . . . . . 1 —
- **Carters first crop** . . . . . . . . 100 Kil' 60 M. — 80
- Prinze Albert, sehr früh, **extra** . . . 100 - 45 - — 60
- de Grace, 20 cm. hoch . . . . . . 100 - 70 - — 80
- **Daniel O'Rourke**, sehr früh. extra . . 100 - 50 - — 60
- Bishop's langschotige . . . . . . . 100 - 60 - — 75

Frühe, **Ruhm von Cassel**, extra . . . . . 100 - 55 - — 75
Erfurter grosse Folger, langschotig . . . . 100 - 50 - — 60
Grosse Schnabel- oder Säbel-, **vorzüglich** . . 100 - 60 - — 80
- **Laxton's prolific**, sehr lange Schoten . 100 - 60 - — 80
- - **Suprême**, 110 cm. hoch . . 100 - 60 - — 80
- - **fillbasket**, neue . . . . . . . . . . . . 1 —
- - **Superlative**, neu, 180 cm. hoch . . . . . . 1 50
- - **Wilhelm I.**, früh . . . . . . . . . . 1 50

**Gold-** oder Wachs-, zum Trocken-Kochen . . 100 Kil. 55 M. — 75
**Gold- vom Blocksberge**, gelbschotige frühe . 100 - 55 - — 75
**Mark-, Victoria**, sehr gross, 150 cm. hoch . 100 - 60 - — 80
**Runzliche Mark-** (Wrinkled Marrow Peas).
- - **British Queen**, 150 cm. hoch, vorzüglich . 1 —
- - **Knights** niedrige weisse . . 100 Kil. 80 M. 1 —
- - - - grüne . . . 100 - 80 - 1 —
- - **Champion of England**, 130 cm. hoch, vorzüglich 100 Kil. 80 M. 1 —
- - Carters G. F. Wilson . . . . . . . . . 1 50
- - **Mc. Leans Premier** . . . . . . . . . . 1 —
- - **Alliance**, weiss, niedrig (Eugenie), 90 cm. . . 1 —
- - **Climax**, grün. niedr. (Napoleon), 90 cm. hoch 1 —
- - **Criterion**, neu, . . . . . . Original-Packet 2 50
- - **Laxton's Alpha** . . . . . . . . . . 1 —
- - **Carter's Telephon**, ausserordentlich grossschotig 100 Gr. 2 —

**Niedrige** grünbleibende Caper-, 70 cm. hoch. 100 Kil. 55 M. — 75
Spanische oder Malaga-, (Pois-chiche) als Kaffee viel empfohl. 1 —

## Bohnen-Sorten. (Haricots, Runner Beans, Stockboonen.)

**Stangenbohnen** (Haricots à rames), **arabische** bunte oder Feuer (Scarlet Runners, Pronkpoonen) 1 —
- arabische zweifarbige (Painted Lady) . . . . . 1 50
- - weissblühende . . . . . . . . . . 1 —
- weisse Schwert- . . . . . . . . . . . . . 1 80
- **sehr lange** breite **weisse Schlacht-Schwert-** . . . 2 —
- **dickschotige** rheinische Blasen-Zucker-Brech- . . . 2 —
- **blassgelbe Zucker-Brech-** (Göttinger) . . . . . 1 50
- kleine weisse Zucker-Perl- ohne Fäden . . . . . 1 —
- **Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten**, . . 2 —
- **schwarze Wachs-** mit gelben Schoten (beste Salat-) 2 —
- **grünschotige Wachs-** mit halbrothen Bohnen . . . 2 —
- **weissschalige Wachs-**Schwert von **Algier** . . . 1 50
- **Mont d'or**, gelbe zarte Wachs- ohne Fäden . . . . 1 50
- neue **blauschotige Speck-**, sehr reichtragend . . . 1 —

**Buschbohnen** (Haricot naine, French dwarf Beans, Stamboonen)
- frühe lange breite weisse Schwert- 100 Kil. 70 M. — 80
- allerfrüheste weisse niedr. **holländ. Schwert-**, beste zum Treiben 100 Kil. 70 M. — 80
- **sehr grosse weisse Schwert-**, vorz. 100 - 75 - — 90
- weisse dickschotige Zucker-Butter- . 100 - 65 - — 80
- allerfrüheste weisse engl. Treib- . 100 - 70 - — 80
- frühe langschotige **Neger-** . . . . 100 - 50 - — 60
- frühe gelbe lange holländische . . 100 - 60 - — 80
- weisse Dattel- oder Nieren- . . . 100 - 60 - — 80
- leberfarbene Dattel- oder Nieren- . 100 - 60 - — 80
- blutrothe **flageolet**, extra . . . . 100 - 60 - — 80
- **Mont d'or**, gelbschotige Wachs . . . . . 20 Gr. — 50
- weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Mailänder). . . . . . . 100 Kil. 60 M. — 80
- **gelbe hundert für eine** . . . . . 100 - 60 - — 80
- weisse 1000 für eine . . . . . . . . . . . — 80
- rothbunte Nieren- oder Krebs- . 100 - 50 - — 60
- **allerfrüheste** lange **schwarzbunte Adler-** . . . . — 80
- Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech- . . . . 1 —
- **neue** schwarzrothe **gelbschotige** Flageolet-**Wachs-**, die früheste, schönste und ertragreichste Wachsbohne, ganz bes. empfehlensw. 100 Kil. 60 M. — 80

| | à Kil. M. Pf. |
|---|---|
| **Buschbohnen, gelbschalige** Wachs- mit weissen Bohnen | 1 — |
| - - - schwarzen Bohnen | 1 — |
| **Soja-Bohne** (Soja hispida) sehr empfohlen, ausserordentlich nahrhaft | 2 — |
| **Puffbohnen** (Feve, Large Beans, Tuinboonen), grösste weisse breite Windsor-, extra 100 Kil. 60 M. | — 80 |
| - **Hardy's Pedigree Windsor** 100 - 70 - | — 80 |
| - grüne Windsor-, extra 100 - 70 - | — 80 |
| **Puffbohnen**, grüne Mailänder 100 - 70 - | — 80 |
| - **Mazagan-** 100 - 50 - | — 60 |
| - grosse weisse Erfurter 100 - 40 - | — 50 |
| - englische lange häng-schotige, **extra** 100 - 55 - | — 70 |
| - neue lange englische Monarchen- 100 - 60 - | — 80 |
| - langschotige grüne 100 - 60 - | — 80 |
| - Johnsons wonderful 100 - 60 - | — 80 |

# Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères, Agricultural Seeds.)

## Gräser. (Graminées, Grass Seeds, Graszaden.)

| | 100 Kil. M. Pf. |
|---|---|
| **Agrostis** capillaris, Haargras oder Rasenstraussgras | 65 — |
| - stolonifera, Fioringras | 65 — |
| **Aira** caespitosa, Rasenschmiele | 35 — |
| **Alopecurus** pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz | 140 — |
| **Antoxanthum** odoratum | 75 — |
| **Avena** elatior, französisches Raigras | 85 — |
| - flavescens, Goldhafer | 25 — |
| **Bromus** giganteus, Futtertrespe | 55 — |
| **Bromus** mollis, weiche Trespe | 40 — |
| **Cynosurus** cristatus, Kammgras | 165 — |
| **Dactylis** glomerata, Knaulgras | 100 — |
| **Festuca** duriuscula, harter Schwingel | 45 — |
| - elatior, hoher Wiesen-Schwingel | 100 — |
| - ovina **angustifolia**, feiner Schaf-Schwingel | 80 — |
| - pratensis, Wiesen-Schwingel | 100 — |
| - rubra, rother Schwingel | 50 — |
| **Holcus** lanatus, Honiggras | 45 — |
| **Lolium italicum**, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras | 50 — |
| - **perenne**, englisches **Paceys** Raigras, feinste Qualität (dieses Jahr besonders schön) | 50 — |
| - - 2. Qualität, ebenfalls schön | 38 — |
| **Melica** coerulea, blaues Perlgras | 40 — |
| **Panicum** germanicum, gelbe und braune Hirse, jede | 40 — |
| - **weisse Perlhirse**, Futter für ausländische Vögel | 60 — |
| **Phalaris** canariensis, Canariensamen | 40 — |
| **Phleum** pratense, Thimotheusgras 1. Qualität | 65 — |
| **Poa** nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras | 100 — |
| - pratensis, Wiesen-Rispengras | 90 — |
| - trivialis, gemeines Rispengras | 90 — |
| **Sorghum** (Holcus) **saccharatum**, liefert ein äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum | 75 — |
| **Mischung** der nützlichsten **Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde | 50 — |
| **Mischung** feiner Gräser für **Rasenplätze** | 60 — |
| **Mischung** für **Dämme** und **Böschungen** | 45 — |

## Klee. (Lotier, Luzerne, Trefle, Clover, Klaverzaden etc.)

(Preise nicht bindend.)

| | 100 Kil. M. Pf. |
|---|---|
| **Anthyllis vulneraria**, Wundklee | 200 — |
| **Hedysarum** Onobrychis, **Esparsette** (Sainfoin) | 50 — |
| - - - **zweischüriger** | 60 — |
| **Lotus corniculatus**, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter à Kil. 3 M. | — — |
| **Medicago** lupulina, gelber oder Hopfenklee | 50 — |
| - **sativa**, blauer ewiger oder **Luzern**, französische Saat (Provencer) | 160 — |
| - - deutsche Saat | 150 — |
| **Melilotus** officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee | 70 — |
| - albus, hoher weisser Riesenklee | 130 — |
| **Ornithopus** sativus, **Seradella** | 45 — |
| **Trifolium pratense**, rother Kopfklee | 120 — |
| - **hybridum**, weisser schwedischer oder Alsike | 175 — |
| - **incarnatum**, Inkarnatklee | 90 — |
| - **repens**, weisser niedriger Wiesenklee | 160 — |

## Verschiedene Futterkräuter und Körner.

(Graines fourragères, Zaden van Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.)

| | 100 Kil. M. Pf. |
|---|---|
| **Achillea** millefolium, Schafgarbe, reiner Samen, à Kil. 5 M. | — — |
| **Lupinus** albus, weisse Lupine | 40 — |
| **Lupinus** luteus, gelbe | 25 — |
| - angustifolius, blaue Lupine | 25 — |
| **Ervum** Lens, gewöhnliche Linse | 35 — |
| - - grosse Hellerlinse, extra | 50 — |
| **Poterium** sanguisorba, Pimpinell | 45 — |
| **Spergula** arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk | 40 — |
| - maxima, grosser | 55 — |
| **Trigonella** foenum graecum, griech. Heu od. Siebenzeiten | 45 — |
| **Vicia** sativa (Vesce), grosse narbon. Futterwicke | 60 — |
| - faba arvensis, Pferdebohnen | 30 — |
| **Zea Mays**, grosser gelber Mais, badenscher | 35 — |
| - - kleiner gelber, 6 Wochen- (Banat-Mais) | 40 — |
| - - Pferdezahn, amerikanischer weisser | 30 — |
| - - Riesen-, Caragua à Kil. 1 M. | 60 — |
| - - japanischer buntblättriger - 80 Pf. | 60 — |
| - - gracillima, à Kil. | 1 50 |

## Runkelrüben. (Betterave, Mangel Wortelen.)

| | 100 Kil. M. Pf. |
|---|---|
| **Lange dicke rothe olivenförmige Flaschen-**, extra | 60 — |
| - - **gelbe** - - - | 60 — |
| - - **rothe** Riesen-Pfahl | 60 — |
| - - **gelbe** Riesen-Pfahl | 70 — |
| Runde grosse **Oberndörfer, rothe** | 90 — |
| - - - **gelbe** | 95 — |
| **Goldgelbe Walzen**, mit gelbem Fleisch à Kil. 1 M. | 75 — |
| **Champion orange Globe** mit orangegelbem Fleisch | 80 — |
| Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation | 60 — |
| - **Imperial-Zucker-** | 75 — |

## Stoppel- oder Herbstrüben. (Chou navet, Turnip, Voederrapen.)

| | à Kil. M. Pf. |
|---|---|
| Ulmer weisse holzköpfige längste Herbst- 100 Kil. 90 M. | 1 20 |
| Nürnberger weisse rothköpfige halblange Herbst- 100 - 70 - | 1 — |
| - - runde grünköpfige Herbst- 100 - 70 - | 1 — |
| - - - rothköpfige - 100 - 70 - | 1 — |
| Englische lange weisse rothköpfige Tankard- | 1 50 |
| - - - - grünköpfige - | 1 50 |
| - grosse - ovale (White Globe) | 1 50 |
| - - - - (Pomeranian Globe) | 1 50 |
| - - - - rothköpfige Lincolnshire | 1 50 |
| - - - violettköpfige gelbe Bullock | 2 50 |
| - - - grünköpfige gelbe Bullock | 2 — |
| - - - - Dale's Hybrid. | 2 — |

## Steck- oder Kohlrüben. (Rutabaga, Swede Turnip, Koolrapen onder den grond.)

(Auch Wrucken genannt.)

| | à Kil. M. Pf. |
|---|---|
| Englische violettköpfige gelbe Swede | 2 — |
| - - - Skirvings improved | 2 — |
| - - - Laing's | 2 — |
| - - - St. Albans | 2 50 |
| - grünköpfige - Swede improved | 2 — |
| - **Sharpe's** grosse gelbe verbesserte | 2 — |

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind ihrer Grösse wegen zu empfehlen.

## Futter-Möhren. (Carotte à collet vert, Field Carrot.)

| | |
|---|---|
| **Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-**, 100 Kil. 100 | — |
| Orangegelbe **grünköpfige Riesen-** 100 - 150 | — |

## Diverse landwirthschaftliche Samen.

(Preise schwankend.)

100 Kil. M. Pf.

**Mohn** (Pavot, Poppy), weissblühender mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen . . . . . . . à Kil. 1 M. 60 —
- rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen . . . . . . . . . . . . à Kil. 1 M. 75 —

**Lein** (Lin), neuer **amerikanischer weisser**, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seiner sehr weissen, festen seidenartigen Fibern . . . . . . . . à Kil. 1 M. — —
- feinster blaublühender, **lin royal** . . . . - 2 - — —

**Leindotter**, Myagrum sativum (Cameline) . . . . . . . . — —
Sommer-**Rübsaat** (Navette d'été) . . . . . . . . . . . . 50 —
Winter-**Rübsaat** oder Raps (Navotte d'hiver) . . . . . . 50 —
**Senf** (Moutarde blanche), gelber . . . . . . . . . . . 60 —
- brauner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 -
**Hanf** (Chanvre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 —
**Anis** (Anis), bester Erfurter . . . . . . . . . . . 110 —
**Kümmel** (Cumin, Caraway) . . . . . . . . . . . . . 75 —
**Coriander** (Coriandre) . . . . . . . . . . . . . . 50 —
**Sonnenblume** (Helianthus annuus) Soleil . . . à Kil. 1 M. — —
**Buchweizen** (Sarracin commun, Buck wheat), gewöhnl. - 40 Pf. — —
- **silbergrauer** tartarischer . . . . . - 50 - — —
**Weberkarden** (Chardon à carder, Fullers thistle), grosse französische, Dipsacus fullonum . . . . . . . . . . 1 —
**Wau**, Reseda luteola (Gaude, Weld) . . . . . . . . . 3 —
**Waid**, isatis tinctoria (Pastel, Woad). Farbepflanze . . . . 1 —
**Malven**, schwarze (Mallow) . . . . . . . . . . . . . 4 —
**Krapp**, Rubia tinctorium (Garance, Madder) . . . . . . 1 —
**Schwarzkümmel**, Nigella sativa (Nigelle aromat.) 100 Kil. 75 M. 1 —
**Saflor**, Carthamus tinctorius (Carthame, Saf-flower) . . . . 1 50

**Tabak**, neuer **chinesischer** (Nicotiana atrosanguinea grandiflora), mit grossen rothen Blumen und sehr schönen Blättern, sowohl als Tabak als auch zur Decoration zu empfehlen . . . . . . . . . . . . . . . 100 Gr. 1 —
- allergrösstblättriger (Nic. macrophylla gigantea) 100 - 1 —
- **Connecticut seed leaf**, ausgezeichnet . . . 100 - 3 —

100 Gr. M. Pf.

**Tabak** Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 2 —
- Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 2 —
- Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 4 —
- türkischer . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 2 —
- virgin. langblättr. . . . . . . . . . . . 100 - 1 50
- Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 2 —
- echter **Havana** . . . . . . . . . . . . 100 - 6 —
- Amersforter, Pfälzer . . . . . . . . . . 100 - 1 —

**Kartoffel-Knollen** (Pommes de terre), Potatoes. 100 Kil. — —
- **Veitch's improved** Ash-leaved, reichtragender als die weisse 6 Wochen-, jedoch eben so früh . . . 15 —
- **beste früheste 6 Wochen-**, blaue runde . . . . . 12 —
- - **Erfurter** runde weisse, extra . . . 12 —
- **Eclipse Kidney**, sehr frühe Nieren Kartoffel . . . 15 —
- **Knollen Halberstädter Zucker-**, sehr schöne frühe runde weisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
- **the Queen-**, frühe Speisekartoffel . . . . . . . 12 —
- neue **Schneeflocke** (Snowflake), prachtvolle Speisekartoffel- . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —
- **frühe Rosen-**, neu, sehr ertragreich . . . . . . 10 —
- **Lercheneier**, echte rauhschalige gute Speisekartoffel 15 —
- **Confederato**, späte Futter- . . . . . . . . . . 10 —
- **Kopsel's** mittelfrühe **weisse Rosen-**, eine sehr reichtragende und stärkehaltige Sorte, sehr zu empfehlen 10 —
- **Fosters** early peach blow . . . . . . . . . . 10 —
- **Knollen Bresees peerless**, ertragreich, spät . . . 12 —
- - **prolific**, gross, spät . . . . . 12 —
- **Preis von Holland**, beste Speise- . . . . . . . 12 —
- **Handsworth early prolific**, sehr feine Speisekartoffel 12 —
- Topinambour, **gelbe Erdbirnen**, sehr ertragreich, selbst auf geringem Boden. Als Wildfutter sehr empfohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
- **japanische** oder **Yams** (Dioscorea japonica) 100 St. . 2 —

☛ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

---

# Blumen-Samen. (Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.)

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter $1/_5$ Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfge. berechnet.

## Sortiments-Blumen.

### Astern. (Reine Marguerite, Asters.)

**(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)**

M. Pf.

**Zwerg-Astern** (R. M. très naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, und empfehle besonders die drei Farben: **Dunkelpurpur, Weiss** und **Dunkelblau** zu Teppichbeeten etc., da nicht allein die Farben sehr hervortretend sind, sondern auch die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (circa 20 cm.).
12 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. — 50
Dieselben gemischt . . . . . . . . 100 - 2 —

**Uhland-** oder **Päonienblüthige Kugel-Astern**, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, **extra.**
12 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. 1 20
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 Gr. 5 —

**Uhland**, Astern mit weisser Mitte.
4 Farben jede separat . . . . . . . . 20 - 1 50
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 - 6 —

**Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern**, 15—20 Cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.
6 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. 2 —
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 - 8 —

M. Pf.

**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern**, circa 35 cm. hoch, sehr schön.
6 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. 2 50
**Gemischt** . . . . . . . . . . . 100 - 10 —

**Anmuth-Astern.** (Frühblühende Pyramiden). Dies ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird circa 50 cm. hoch, baut sich Bouquet-Pyramidal und ist vollständig mit Blüthen bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mittelgross und lange andauernd.
6 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. 2 —
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 - 8 —

**Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, spätblühend.
12 Farben, jede separat . . . . . . . 20 - 2 —
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 - 8 —

**Zwerg-Chrysanthemum-Astern, kupferscharlach** . . 20 - 2 —
- - - **dunkelpurpur** . . . 20 - 2 —
- - - **kupfrig-carmoisin** . . 20 - 2 —
- - - **feurig Scharlach** . . 20 - 2 —

**Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, blühen circa 14 Tage bis 3 Wochen früher als die vorhergehenden.
12 Farben, jede separat . . . . . . . 20 Gr. 2 —
Gemischt . . . . . . . . . . . . 100 - 8 —

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Victoria-Astern**, prachtvolle neue Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 3 | — |
| Gemischt | 100 - | 12 | — |
| **Victoria-Bouquet-Astern violett**, sehr schön | 20 - | 2 | 50 |
| **Deutsche Kaiser-Astern**, circa 30 cm. hoch, im Wuchse der Zwerg-Chrysanthemum-Aster gleich, jedoch etwas höher. Grosse Blumen. Rosenform. | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 3 | — |
| Gemischt | 100 - | 12 | — |
| **Imbriquée-Pompon-Astern**, circa 50 cm. hoch, sehr reichbl. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 2 | — |
| Gemischt | 100 - | 8 | — |
| **Imbriquée-Pompon-Kronen-Astern**, (mit weisser Mitte), sehr effectvoll. | | | |
| 4 Farben, jede Farbe | 20 Gr. | 3 | — |
| Gemischt | 100 - | 12 | — |
| **Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern**, mit weisser Mitte, circa 70 cm. hoch, sehr effectvoll. | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 3 | — |
| Gemischt | 100 - | 12 | — |
| **Rosen-** oder **Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern**, (Perfection Bombé) circa 50 cm. hoch, sehr empfehlenswerth. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 2 | 50 |
| Gemischt | 100 - | 10 | — |
| **Halbhohe Päonien-Pyramiden-Astern**, 35—40 cm. hoch, sehr schön. | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 2 | 50 |
| Gemischt | 100 - | 10 | — |
| **Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern**, circa 50 cm. hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders empfehlenswerth. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 2 | 50 |
| Gemischt | 100 - | 10 | — |
| **Päonien-Astern**, dunkle von Gravelotte, prachtv. Farbe | 20 - | 3 | — |
| **Nadel-** oder **Igel-Perfection-Pyramiden-Astern**, (eine Vervollkommnung der Igel-Astern, 50—60 cm. hoch, sehr empfehlenswerth. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 3 | — |
| Gemischt | 100 - | 12 | — |
| **Nadel-** oder **Igel-Kronen-Pyramiden-Astern**, (mit weisser Mitte) 50—60 cm. hoch, unstreitig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte, sehr empfehlenswerth. | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 3 | 50 |
| Gemischt | 100 - | 15 | — |
| **Riesen-Kaiser-Astern**, mit ausserordentlich grossen Blumen. | | | |
| 8 Farben, jede separat | 20 Gr. | 2 | — |
| Gemischt | 100 - | 8 | — |
| **Rutella-Astern**, sehr robuste niedrige starkverzweigte Art. | | | |
| 2 Farben, weiss, rosa, jede | 20 Gr. | 3 | — |

## Levkoyen. (Giroflée, German Stock, Violieren.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 50 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maasse gezogen und nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. Auf verschiedenen **Ausstellungen** wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Niedrige Sommer-Levkoye** (Giroflée quarantaine, ten week Stocks, Zomerviolieren) | | | |
| 18 Hauptfarben, jede separat | 20 Gr. | 5 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 20 | — |
| Schöner **Landsamen** 2. Qual., 100 Gr. 6 M., à Kil. | | 50 | — |
| **Niedrige robuste Sommer-Levkoyen.** | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 5 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 20 | — |
| **Niedrige Sommer-Levkoyen m. Lackblatt** (wallflower-leeaed). | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen** (dwarf-Bouquet). | | | |
| 10 Farben, jede separat | 20 Gr. | 7 | 50 |
| Dieselben gemischt | 100 - | 30 | — |
| **Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen** (dwarf large flowered) | | | |
| 18 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Niedrige lavendelblättrige grossblumige Sommer-Levkoyen** (dwarf lavender-leaved large flowered). | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 5 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 20 | — |
| **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen** (large flowering Pyramidal-). | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen** (dwarf large flowering Pyramidal-). | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt** (large flowering Pyramidal- wallflower-leaved). | | | |
| 8 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Verzweigte grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen** (branching large flowering Pyramidal-). | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen** (large flowering tree-Pyramidal-). | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 5 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 20 | — |
| **Grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoye** (large flowering Goliath-Pyramidal-), wird circa 1 Mtr. hoch, trägt einen enorm grossen Blüthenkolben, **prachtvoll.** | | | |
| 8 Farben, jede separat | 20 Gr. | 6 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 24 | — |
| **Frühblühende englische Herbst-Levkoyen** (early flowering autumnal-), circa 45 cm. hoch. | | | |
| 10 Farben, jede separat | 20 Gr. | 10 | — |
| Dieselben gemischt | 20 - | 8 | — |
| **Frühblühende englische Herbst-Levkoyen mit Lackblatt** (early flowering autumnal- wallflower-leaved). | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 10 | — |
| Dieselben gemischt | 20 - | 8 | — |
| **Pyramiden-Stangen-Herbst Levkoyen** (Pyramidal-Rocket autumnal-). | | | |
| 8 Farben, jede separat | 20 Gr. | 8 | — |
| Dieselben gemischt | 20 - | 6 | — |
| **Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen** (roseformed Rocket autumnal-). | | | |
| 8 Farben, jede separat | 20 Gr. | 8 | — |
| Dieselben gemischt | 20 - | 6 | — |
| **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen** (Perpetuel or Emperor Stocks-). | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 7 | 50 |
| Dieselben gemischt | 20 - | 6 | — |
| **Grossblumige Kaiser-Levkoyen** (large flowered Perpetuel or Emperor Stocks), sehr gefüllt. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 Gr. | 7 | 50 |
| Dieselben gemischt | 20 - | 6 | — |
| **Winter-Levkoyen** (Brompton Stocks), 45 cm. hoch. | | | |
| 12 Farben, jede separat | 20 - | 4 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 15 | — |
| **Winter-Levkoyen mit Lackblatt** (wallflower-leaved Brompton Stocks). | | | |
| 6 Farben, jede separat | 20 Gr. | 4 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 15 | — |
| **Zwerg-Winter-Levkoyen** (dwarf Brompton Stocks). | | | |
| 4 Farben, jede separat | 20 Gr. | 4 | — |
| Dieselben gemischt | 100 - | 15 | — |
| **Stangen-** oder **Cocardeau-Winter-Levkoyen** (Cocardeau or Giant Cape Stocks), 50 cm. hoch, sehr schön. | | | |
| 3 Farben, jede separat | 20 Gr. | 5 | — |
| Dieselben gemischt | 20 - | 4 | — |

## Gold-Lack. (Giroflée jaune, Wallflower, Muurbloemen.)

Erhielt auf der grossen **Blumen-Ausstellung** in **St. Petersburg** im Mai 1869 den **ersten Preis**, die **grosse silberne Medaille.**

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Gefüllter** brauner Stangen-Lack | 20 Gr. | 3 | — |
| - dunkelbrauner Stangen-Lack, extra | 20 - | 3 | 50 |
| - **schwarzbrauner** - - | 20 - | 4 | — |
| - dunkelblauer - - extra | 20 - | 3 | 50 |
| - bronze Stangen-Lack, neu, extra | 20 - | 4 | 50 |
| - goldgelber Stangen- | 20 - | 6 | — |
| - canariengelber Stangen- | 20 - | 6 | — |
| - weisslichgelber Stangen- | 20 - | 4 | 50 |
| - dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack, extra | 20 - | 4 | — |
| - dunkelblauer - - - - - | 20 - | 4 | — |
| - dunkelbrauner hoher Busch-Lack | 20 - | 3 | — |
| - - - Zwerg-Busch-Lack, extra | 20 - | 3 | — |
| - hellbrauner Zwerg-Busch-Lack | 20 - | 3 | — |
| - dunkelblauer hoher Busch-Lack, extra | 20 - | 4 | — |
| - - Zwerg- - | 20 - | 4 | — |
| - bronzefarbiger - - - - | 20 - | 6 | — |
| Neuer **Dresdener Treib-Busch-Lack,** einfach, aber sehr wohlriechend und schön zum Winterflor | 20 - | 2 | — |
| **Gold-Lack, Stangen-Busch-, niedrig** und **hoch,** extra gefüllt, gemischt | 100 - | 12 | — |

## Balsaminen. (Balsams.)

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Gefüllte **Camellien**-Balsaminen, 8 Farben, separat | 20 Gr. | 2 | — |
| Gemischt | 100 - | 7 | 50 |
| Gefüllte **Zwerg**-Balsaminen, 8 Farben, separat | 20 - | 1 | 50 |
| Gemischt | 100 - | 6 | — |
| Gefüllte **Zwerg-Camellien**-Balsaminen, 8 Farben | 20 - | 2 | — |
| Gemischt | 100 - | 7 | 50 |
| **Grossblumige dichtgefüllte Rosen-** (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Farben | 20 - | 2 | — |
| **Grossblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-** (Andrieux) Balsaminen, in 5 prachtvollen Farben | 20 - | 2 | 50 |
| Beide letzte grossblumige **Rosen-Balsaminen** gemischt | 100 - | 8 | — |
| Neue **Solferino**-Balsamine, Blumen gross, weiss mit Atlasglanz und mit lilla und scharlach gestreift und gestrichelt | 20 - | 2 | — |

## Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Gefüllte hyacinthenblüthige** niedrige Rittersporn, **Delphinium ajacis hyacinthifl. fl. pl.,** in 10 Sorten, separat à Kil. 15 M. | 100 Gr. | 2 | — |
| - - gemischt à Kil. 12 - | 100 - | 1 | 50 |
| **Gefüllte niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte** (Delph. ajacis ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben | 100 Gr. | 2 | 50 |
| Gemischt | | 2 | — |
| **Gefüllte hohe** Rittersporn in 10 Sorten, separat | 100 Gr. | 2 | — |
| Gemischt à Kil. 10 M. | 100 - | 1 | 20 |
| - **Levkoyen**-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl. (branching Larkspur) in 6 Sorten, separat, | 100 Gr. | 1 | 50 |
| Gemischt à Kil. 10 M. | 100 Gr. | 1 | 20 |
| **Candelaber-Rittersporn, Delph. cons. candelabrum,** neu 30 cm. hoch, 6 Farben, jede | 20 Gr. | — | — |
| Gemischt | 20 - | 3 | — |
| **Neuer Kaiser-Rittersporn, Delphinium imperiale fl. pl.,** eine prachtvolle neue Züchtung, aus dem Candelaber-R. entstanden, wird jedoch gegen 60 cm. hoch und bildet einen dichten Busch von 50 cm. Durchmesser; die Pflanze ist sehr stark verzweigt und ist über und über mit Blumen bedeckt, ganz constant in Höhe, 3 Farben | 100 Gr. | 3 | — |
| Gemischt à Kil. 15 M | 100 - | 2 | — |

## Nelken. (Oeillet, Carnations u. Picotees, Anjelieren.)

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Beste gefüllte **Topf-** oder **Stellagen-Nelken** von Rangblumen gemischt | 1000 S. | 6 | — |
| - - - - - **Bizarden** | 1000 S. | 8 | — |
| - - - - - **Doubletten** | 1000 - | 7 | 50 |
| - - - - - **Fameusen** | 1000 - | 10 | — |
| - - - - - **Picotten,** weissgrundig, | 1000 S. | 7 | 50 |
| - - - - - - gelbgrundig, | 1000 S. | 8 | — |
| - - - - - **Faxen und Flambanten** | 1000 S. | 10 | — |
| - - - - - **Farbenblumen** | 1000 - | 8 | — |

Obige Nelken-Samen sind nur von den **besten gefüllten** in Töpfen gezogenen Exemplaren gesammelt.

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Land-Nelken, **extra gefüllte, gestreifte und bunte** | 20 Gr. | 6 | — |
| Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarbig | 20 Gr. | 3 | — |
| **Wiener frühblühende Zwerg-**Nelken zeichnen sich durch brillante Farben aus 100 Gr. 5 M. | 20 Gr. | 1 | 50 |

(Colorirte Abbildung davon 50 Pf.)

(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedrungen im Habitus, dass das Aufbinden durchaus überflüssig ist.)

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Gefüllte **immerblühende** oder **remontirende Topf-**Nelken in bestem Rommel | 1000 S. | 6 | — |
| **Bart-Nelken** (Sweet William Duizendschoonen) **extra dichtgefüllt,** in prachtvollem Farbenspiel | 20 Gr. | 3 | — |
| - **aurikelblumige,** einfache, sehr hübsche | 100 - | 1 | 50 |
| - **Dunett's dunkelblutrothe** | 100 - | 2 | 50 |
| - **nigricans,** fast schwarz | 20 - | 1 | — |
| - **einfache,** sehr schön à Kil. 8 M. | 100 - | 1 | — |

# Blumen-Samen-Sortimente in Prisen. (Collections, Assortimenten.)

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität und in den Hauptfarben gewählt.)

## Astern. (Reine Marguerite.)

| | | Jede Sorte à 100 Samenkörner M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 12 Sorten | **Zwerg-** (Dwarf Asters) | — | 50 |
| 12 - | **päonienblüthige Kugel-Astern** Uhland | — | 80 |
| 8 - | **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-,** extra | — | 50 |
| 8 - | **Zwerg-Bouquet-Pyramiden** | — | 50 |
| 6 - | **Anmuth**-Astern | — | 50 |
| 12 Sorten | **Zwerg-Chrysanthemum-** | — | 80 |
| 12 - | **frühbl. Zwerg-Chrysanthemum-** | — | 80 |
| 12 - | neue **Victoria-Astern** | — | 80 |
| 6 - | **Deutsche Kaiser-Astern** | — | 50 |
| 12 - | **Impriquée Pompon-** | — | 60 |
| 5 - | - - **Kronen-Astern** | — | 30 |
| 6 - | **Kranz-** oder **Kronen-** (Cocardeau) | — | 50 |

Jede Sorte à 100 Samen-Körner

| | | | M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 12 | Sorten | (**Truffaut's**) **kugelblüthige Perfection-** | — 80 |
| 9 | - | **niedrige** (50 cm. hohe) **Päonien-Astern** | — 50 |
| 12 | - | **Päonien-Perfection-**, unübertroffen | — 80 |
| 12 | - | **Igel-** oder **Nadel-Perfection-** (Hedgehog-) | — 80 |
| 6 | - | - - - - mit **weisser Mitte** | — 50 |
| 12 | - | **Riesen-Kaiser-Astern, extra** | — 80 |

## Levkoyen. (Giroflée, German Stocks, Violieren).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Sorten | **Sommer-Levkoyen** (dwarf ten week) | 1 50 |
| 12 | - | - - | 1 — |
| 12 | - | **robuste Sommer-Levkoyen** | 1 — |
| 6 | - | **Sommer-Levkoyen** mit **Lackblatt** (wall flowerleaved-) | — 50 |
| 9 | - | **Bouquet-Sommer-Levkoyen** (Bouquet t. w.) | — 80 |
| 12 | - | **grossblumige Sommer-Levkoyen** (large fl.) | 1 — |
| 18 | - | - - - | 1 50 |
| 12 | - | - **lavendelblättrige Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | - **Pyramiden-Sommer-Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | - **Zwerg-Pyramiden-Levkoyen** | 1 — |
| 9 | - | - **Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt** (wallflower-leaved) | — 80 |
| 12 | - | **verzweigte grossblumige Pyramiden-Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | **Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, extra | 1 — |
| 12 | - | **Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen** | 1 — |
| 9 | - | **frühblühende Herbst-Levkoyen** | 1 — |
| 6 | - | - - - mit **Lackblatt** | — 80 |
| 9 | - | **Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen** | 1 — |
| 9 | - | **rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | **grossblumige Kaiser-Levkoyen** | 1 — |
| 12 | - | **Winter-Levkoyen** (Brompton-) | 1 — |
| 9 | - | - - mit **Lackblatt** | — 80 |
| 4 | - | **Zwerg-Winter-Levkoyen** | — 30 |
| 3 | - | **Stangen-** oder **Cocard.-Winter** | — 30 |
| 12 | - | **Stangen-** und **Busch-Gold-Lack** (Giroflée jaune double, Wallflower, Muurbloemen), extra | 1 — |

## Balsaminen. (Balsams).

Jede Sorte à 50 Samenkörner.

| | | | M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10 | Sorten | **Balsaminen, gefüllte Zwerg-** | — 80 |
| 10 | - | - - **Camellien-** | — 80 |
| 10 | - | - - **Zwerg-Camellien-** | — 80 |
| 10 | - | - **grossbl. Rosen-** (Andrieux) | — 80 |
| 5 | - | - - **punktirte Rosen-** | — 50 |
| 5 | - | - - **nelkenartig gestreift und punktirte** | — 70 |

## Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Sorten | **Rittersporn, hyacinthenblüthige, extra schön** | à 2 Gr. | — 40 |
| 6 | - | - **ranunkelblüthige dichtgefüllte** niedrige | - 2 - | — 30 |
| 10 | - | - **hohe** gefüllte | - 2 - | — 40 |
| 8 | - | - **gefüllte Levkoyen-** (branching) | - 2 - | — 40 |

| | | | | M. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sorten | **Ritterspor.**, neue **Candelaber-Levkoyen** | 1 Port. | — 40 |
| 4 | - | - - **Kaiser-** oder Imperiale- | - 2 Gr. | — 30 |

## Diverse Blumensamen-Sortimente.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sorten | **Anagallis grandiflora** | à 1 Port. | — 40 |
| 8 | - | **Antirrhinum majus**, hohe | - | — 40 |
| 8 | - | - - **Tom Thumb** | - | — 40 |
| 10 | - | **Celosia cristata**, Hahnenkamm | - | — 60 |
| 8 | - | **Clarkia pulchella und elegans** | - | — 40 |
| 10 | - | **Dianthus chinensis** fl. pl. | - | — 50 |
| 8 | - | **Elichrisum macranthum** | - | — 40 |
| 10 | - | **Ipomoea purpurea** | - | — 40 |
| 10 | - | **Lobelia Erinus** | - | — 40 |
| 10 | - | **wohlriechende Wicken** (Sweet Peas) | à 10 Gr. | — 50 |
| 10 | - | **Lupinen**, schönste | à 1 Port. | — 50 |
| 10 | - | **Wunderblumen** (Marvel of Peru) | - | — 50 |
| 8 | - | **Nemophila** | - | — 40 |
| 15 | - | **Pensées** (Viola tric. max.) extra | - | 1 — |
| 8 | - | - - - - | - | — 60 |
| 10 | - | **Papaver laciniatum**, extra gefüllt | - | — 40 |
| 10 | - | - **paeoniflorum**, - - | - | — 40 |
| 8 | - | **Petunien**, schönste Sorten | à 250 S. | 1 — |
| 10 | - | **Phlox Drummondii** | à 1 Port. | — 80 |
| 8 | - | **Portulacca grandiflora** | - | — 40 |
| 8 | - | - - **fl. pl.**, gefüllt | - | — 50 |
| 6 | - | **Reseda odorata** | - | — 40 |
| 8 | - | **grossblumige Scabiosen** | - | — 40 |
| 8 | - | **Zwerg-Scabiosen, gefüllte** extra | - | — 40 |
| 6 | - | **Tom Thumb-Scabiosen**, gut gefüllt | - | — 40 |
| 8 | - | **Salpiglossis**, grossblum. neue brillante Farben | - | — 50 |
| 8 | - | **Senecio elegans**, dichtgefüllte | - | — 40 |
| 8 | - | - **nana fl. pl.**, extra | - | — 40 |
| 8 | - | **Silene**, in den schönsten Sorten | - | — 40 |
| 8 | - | **Zinnia elegans fl. pl.**, extra | - | — 40 |
| 8 | - | **Schlingpflanzen** | - | — 80 |
| 10 | - | **Zier-Gräser** (Ornamental Grasses) | - | — 40 |
| 10 | - | **Tagetes patula** und **erecta**, gef. | - | — 40 |
| 10 | - | **Preis-Malven, extra** (Hollyhocks) | - | 1 — |
| 10 | - | **Tropaeolum, Lobbianum** | à 5 S. | — 60 |
| 6 | - | - nanum „**Tom Thumb**" | à 1 Port. | — 40 |
| 10 | - | **Zier-Kürbisse** (Ornamental Gourds) | à 5 S. | — 40 |
| 8 | - | **Abutilon** | - 5 - | — 80 |
| 10 | - | **Acacien** | - 20 - | — 80 |
| 8 | - | **Cyclamen**, Alpenveilchen | - 10 - | 1 — |
| 10 | - | **Canna**, beste | à 1 Port. | — 60 |
| 10 | - | **Mesembrianthemum** | - | — 80 |
| 6 | - | **Primula chinensis fimbriata**, | à 100 S. | 1 20 |
| 10 | - | **Alpenpflanzen** (Alpines) schönste | à 1 Port. | — 80 |
| 10 | - | **Cacteen**, Cereus, **Mamillarias, Echinoc. Piloeereus**, etc. | à 5—10 S. | 2 50 |
| 50 | Sorten | **Farrne** für Warm- und Kalthaus | à 1 Port. | 3 — |
| 25 | - | - - - - - | - | 1 50 |
| 12 | - | - - - - - | - | — 80 |

## Einjährige oder Sommerblumen. (Annuals.)

(Zaden van eenjarige Planten.)

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| **Abobra viridiflora** (Cucurbitaceae) | 1 — |
| **Abronia umbellata** | — 60 |
| - **arenaria** | 4 50 |
| **Acroclinium** roseum . . à Kil. 5 M. | — 20 |
| - - fl. albo - 5 - | — 20 |
| **Adonis** aestivalis - 3 - | — 10 |
| - autumnalis flummea) - 3 - | — 10 |
| **Aethionema** Buchsbaumi, hübsch. | — 60 |
| **Ageratum** mexicanum (coeruleum) | — 30 |
| - - albiflorum | — 40 |
| - - **nanum coeruleum** | — 50 |
| - - **nanum album** | — 50 |
| **Agrostemma** coeli rosa . à Kil. 3 M. | — 20 |
| - - **nana fimbriata** | — 40 |
| - - **hybrida** (Viscaria) | — 80 |
| - - **compacta kermesina** | 1 — |
| **Alonsoa** grandiflora . . à Kil. 10 M. | — 30 |
| **Alonsoa albiflora** neu | — 60 |
| - **linifolia** | — 40 |
| - **Warscewiczii** | — 80 |
| **Alyssum** Benthamii (calycinum), schön wohlriechend . . . à Kil. 12 M. | — 40 |
| **Amaranthus amabilis tricolor** | 1 — |
| - **atropurpureus** à Kil. 2 M. | — 10 |
| - **bicolor** . . . . - 12 - | — 40 |
| - - **ruber** . - 12 - | — 40 |
| - **cruentus** . . . . - 2 - | — 10 |
| - **Henderi**, neu, prachtvoll | 1 — |
| - **hybr. Prince of Wales** | 1 — |
| - **melancholicus var. ruber** à Kil. 6 M. | — 20 |
| - **olbiensis multicolor** | — 80 |
| - - **sanguineus** | — 80 |
| - **salicifolius** | 1 — |
| **Amaranthus tricolor** . . à Kil. 10 M. | — 30 |
| - - **giganteus** - 12 M. | — 40 |
| **Ammobium alatum** . . . . - 6 - | — 20 |
| **Anagallis grandiflora**, 6 verschied. Sorten, jede | 1 50 |
| - - gemischt | 1 — |
| **Anthemis tinctoria** | — 40 |
| **Antirrhinum** (Leeuwenbeck) | |
| - **majus**, gemischt à Kil. 12 M. | — 30 |
| - - in 6 Farben, jede | — 50 |
| - - **nanum**, in 6 Farben. jede | — 60 |
| - - - gemischt à Kil. 12 M. | — 30 |
| - - **Tom Thumb**, i. 6 Farb. | 1 — |
| - - - - gem., extra à Kil. 20 M. | — 50 |

20 Gr. M. Pf.
**Arctotis breviscapa** . . . . . . . . 1 —
**Argemone** grandiflora . . . . . . . . — 30
- **Hunnemanni** . à Kil. 10 M. — 30
**Artemisia annua** . . . . - 6 - — 20
- **gracilis** (**species St. Petersburg**), decor. à Kil. 10 M. . — 30
**Asperula azurea setosa** à Kil. 4 M. . — —
**Aster** tenellus . . . . . . . . . . — 60
- **tanacetifolius** (Macharanthera) . — 80
**Bartonia aurea** . . . à Kil. 6 M. — 20
**Beta brasiliensis,** 4 Farben, jede à Kil. 2 —
- - gemischt . . . - 1 50
**Bidens atrosanguinea** . . . . . . . 1 50
**Brachycome iberidifolia** . . . . . . — 80
- - **fl. albo** . . . — 80
**Browallia** elata coerulea . . . . . 1 20
- - fl. albo . . . . . 1 20
- - **coerulea grandifl.** reichblühend . . . 1 20
- Czerwiakowski (viscosa) . . 1 20
- Roezli coerulea . . . . . 1 50
**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, Cucurbitaceae**) . . . . . . . . . 1 —
**Cacalia,** siehe Emilia.
**Cajophora lateritia** (Loasa) . . . . 1 —
**Calampelis** (siehe Eccremocarpus).
**Calandrinia** Burridgii . . à Kil. 4 M. — 20
- grandiflora . . - 18 - — 50
- **speciosa vera** (Lindleyana) à Kil. 6 M. — 20
- - **alba** . . . - 6 - — 20
- **umbellata,** prachtvoll . . . 1 —
**Calendula** hybr. **Pongei,** weisse
- gef. (Goudsbloem) à Kil. 10 M. — 30
- offic. le Proust, fl. pl. à Kil. 5 M. — 20
- - „**Meteor**" neu, gestreift à Portion . . . . . 1 —
- officinalis ranunculoides à Kil. 4 M. — 10
- - **Isabellina** à Kil. 4 M. — 10
- - **chamois** - 5 - — 20
- pluvialis . . . - 4 - — 10
**Calliopsis cardaminefol. hybrida** . . — 30
- **hybrida atrosang.** . . . . — 30
- **bicolor** (tinctoria) à Kil. 5 M. — 20
- - brunea - 5 - — 20
- - marmorata - 6 - — 20
- - nigra speciosa 5 - — 20
- - **pyramidalis compact.** — 30
- - **nana,** gemischt . . — 20
- - - **brunea** . . . — 30
- - - **marmorata** . . — 30
- - - fistulosa . . — 30
- **Drummondi** (Coreopsis basal.) à Kil. 5 M. — 20
- - **grandiflora** - 6 - — 20
- coronata . . . . - 10 - — 30
**Callirrhoea pedata** . . . . . . . — 60
**Calonyction** diversifolium var., sulphureum (Ipomoea reniformis) . . . — 70
**Campanula attica,** blau (Klokjesbloem) 1 50
- - weiss . . . . . 1 50
- Loreyi . . . . . . . 1 —
- - fl. albo . . . . . 1 —
- pentagonia . à Kil. 6 M. — 20
- **speculum** . . . - 5 - — 20
- - fl. albo - 5 - — 20
- - grandiflora - 6 - — 20
- - lilacina - 6 - — 20
- - **flore pleno,** . . . 3 —
**Cannabis gigantea,** Riesenhanf, à Kil. 8 M. — 30
**Capsicum** annuum . . à Kil. 3½ M. — 10
- grossum . . - 4½ - — 20
- 4 andere Sorten, jede . . . — 30
**Carduus Marianus,** Mariendistel, Blätter weiss marmor. . . à Kil. 2 M. — 10
Carthamus tinctorius . . - 2 - — 10

20 Gr. M. Pf.
**Celosia cristata** (Cockscombs, Hahnekamm), alle Farben gemischt . . 1 —
- - in 6 separaten Farben . 2 —
- - **nana,** dunkelroth . . . 3 —
- - - 6 andere Farben 3 —
- - - - gemischt . . . 2 —
- - **variegata** . . . . . 2 —
- **Huttoni** . . . . . . . . . 4 —
- **pyramidalis** 5 Farben . . . — 60
- - plumosa gem. 20 Gr. 4 —
**Centaurea americana** . . à Kil. 15 M. — 40
- Cyanus, gemischt - 3 - — 10
- - blau, echte Kaiser-Kornblume 20 Gr. . . . 1 —
- depressa . . . . à Kil. 5 M. — 20
- - rosea . . - 5 - — 20
- moschata fl. albo - 5 - — 20
- - fl. coeruleo - 5 - — 20
- - **atropurpur.** - 5 - — 20
- **suaveolens** . . . . - 6 - — 20
**Centauridium Drummondi** . . . . . — 60
**Centranthus** macrosiphon (Spoorbloem) à Kil. 5 M. — 20
- - albus - 5 - — 20
- - **bicolor** - 5 - — 20
- - carneus - 5 - — 20
- - nanus - 6 - — 20
- - - **carneus** . — 40
- - - **albus** . . — 40
**Cerinthe aspera** . . . . . . . . — 40
- **auriculata** . . . . . . — 75
- **gymnandra** . à Kil. 6 M. — 20
**Chaenostoma fastigiatum,** . . . . . — 60
- - fl. albo . . — 75
- **polyanthum** . . . . . . — 40
**Charicis Neesii** (Kaulfussia amelloides) — 40
- - fl. **rosea** . . . . . . — 40
- - **atroviolacea** . . . . — 40
**Cheiranthus maritimus** . à Kil. 4 M. — 20
- - fl. albo - 5 - — 20
- - **Crimson King** . . — 40
- - **compactus** . . . — 30
Chenopodium Atriplicis . . . . . . . — 30
**Chlora grandiflora,** hübsche gelbblühende Gentianeae . . . . . . . . . 2 50
**Chrysanthemum** carinatum luteum . . — 20
- carinatum fl. albo à Kil. 5 M. — 20
- - **atrococcineum** - 7 - — 30
- - **purpureum** . - 7 - — 30
- - **Dunnettii fl. aureo pl.** — 60
- - **Burridgeanum** à Kil. 7 M. — 30
- - **venustum** à Kil. 7 M. — 30
- **coronarium** fl. pl. - 3 - — 10
- - fl. albo pl. - 3 - — 10
- - **nanum luteum fl. pl.** à Kil. 4 M. — 20
- **inodorum fl. pleno,** schön 2 50
**Clarkia** elegans violacea . à Kil. 5 M. — 20
- - **alba pura** - 8 - — 20
- - fl. pl. carneo - 6 - — 20
- - - violaceo - 6 - — 20
- - neriiflora fl. pl. - 8 - — 30
- - **Purple King,** gef. . . — 75
- - **Salmon Queen,** gef. . — 75
**Clarkia pulchella** . . . à Kil. 7 M. — 30
- - **alba** . . - 7 - — 30
- - **carnea** - 7 - — 30
- - **marginata** - 7 - — 30
- - - fl. pleno 20 Gr. — 40
- - **flore pleno** à Kil. 10 M. — 30
- - **integripetala** - 6 - — 20
- - - **fl. albo** - 9 - — 30
- - - - - **pleno** . — 80
- - - **limbata** . . . — 80
- - - **marginata** . . — 60
- - - **nana** . . . . — 50
- - pulcherrima à Kil. 7 M. — 30
**Clintonia pulchella** . . . . . . . 3 —

20 Gr. M. Pf.
**Clintonia pulchella fl. albo** . . . . 6 —
- - **rubra** (atrocinerea) . 3 —
**Cobaea scandens,** Schlingpflanze . . 2 50
- - **fl. albo** . . . . 7 50
- - **fol. varieg.** 100 S. 1 50
**Coccinea indica** (Cucurbitaceae) . . 1 50
**Collinsia** bartsiaefolia . . à Kil. 6 M. — 20
- **bicolor** . . . . - 3 - — 10
- - **candidissima** - 3 - — 10
- - fl. albo . . - 3 - — 10
- - carnea . . - 3 - — 10
- **grandiflora** . . . - 4 - — 20
- **heterophylla** . . - 3 - — 10
- multicolor . . . - 3 - — 10
- **verna** . . . . . - 20 - — 60
- **violacea** . . . . - 12 - — 40
Collomia coccinea . . . . - 2 - — 10
**Commelina** coelestis . . . . . . . — 50
- - fl. albo . . . . 1 —
- - variegata . . . . 1 —
**Convolvulus tricolor** . . . . à Kil. 1 —
- - albus . . . - 1 —
- - azureus . . - 1 —
- - lilacinus . . - 1 —
- - striatus . . - 1 —
- - **violaceus** (splendens) à Kil. 1 —
- - **unicaulis** - 2 —
- - **fl. pl. azurea** - 5 —
- - - - **lilacina** - 5 —
**Coreopsis Atkinsoni** . . à Kil. 8 M. — 30
**Cosmanthus fimbriatus** . . . . . . — 60
**Cosmea** bipinnata purpurea . . . . — 40
**Cosmidium Burridgeanum** à Kil. 6 M. — 20
- **filiforme** . . . - 6 - — 20
**Crepis** rubra . . . . . . - 5 - — 20
- - β alba . . . . - 5 - — 20
**Cuphea platycentra** . . . . . . . 6 —
- **purpurea** gemischt . . . . . — 50
- **Roezli grandifl. superba** 1000 S. 3 50
- silenoides . . . . . . . . — 60
- **strigulosa** . . . . . 1000 S. 3 —
- **Zimapani** . . . . . . . . — 50
**Cyclanthera** pedata . . à Kil. 8 M. — 30
- **explodens** . . . . . . — 60
**Cynoglossum** linifolium . à Kil. 2 M. — 10
- coelestinum - 2 - — 10
**Datura fastuosa** fl. pl. . . - 12 - — 40
- - fl. albo pl. - 12 - — 40
- - **Huberiana** - 15 - — 40
- **humilis flava fl. pl.** - 15 - — 40
- Metel . . . . . . - 8 - — 30
- **Wrightii** (meteloid) - 10 - — 30
**Delphinium cardiopetalum** . - 4 - — 20
**Dianthus hybr. atropurp.** fl. pl. . . . — 80
- - **atroviol.** fl. pl. . . . — 80
- - **fl. albo pl.** . . . . — 80
- - **atroroseus,** dicht gef. — 80
- - **corymbosus** . . . . — 80
- - **Gardnerianus** . . . . — 80
- - **siderocaulis fl. pl.** . . 1 —
**Dianthus chinensis fl. pl.,** viele Farben (Anjelieren) . . . à Kil. 10 M. — 30
- **fl. albo pl.** . . . . . . . . — 40
- **nanus fl. atrosang. pl.** . . . 1 —
- **pumilus fl. striatus pl.** . . . 2 —
- **imperialis plenissimus,** extra, à Kil. 10 M. — 30
- - **fl. albo pl.** . . . . . . — 80
- - **striatus fl. pl.** . . . . . 1 —
- - **plenissimus pictus** . . . — 80
- - **atrosanguin. fl. pl.** . . . — 80
- - **atropurpureus fl. pl.** . . . — 80
- - **nanus fl. cupreo pl.** . . . 1 50
- **Heddewigii** (giganteus) (Reuzen anjelieren) . . . . . . 1 —
- - **fl. pl. et semipleno** . . . 1 —
- - **diadematus fl. pl.** . . . . 2 —
- - **fl. atroviolaceo pl.** . . . 1 50

20 Gr. M. Pf.

**Dianthus Heddewigii nanus fl albo pl.** . 1 —
- - - **brillant** . . . . . . 1 —
- - - **carneus fl. pl.**. . . . 1 —
- - **splendidus fl. pl.** (Haage jr.), carminscharlach, prachtvoll . . . . . . 1 50
- - **striatus atroviolaceus fl. pl.** 1 —
- **giganteus laciniatus** . . . . . — 60
- - - **fl pleno et semipleno** . . . 1 —
**Dolichos bicontortus** . . . . . . — 30
- **giganteus** (altissimus), Schlingpflanze, . . . . à Kil. 12 M. — 40
- Lablab . . . . - 12 - — 40
- - fl. albo . . - 12 - — 40
**Elichrysum brachyrhynchum,** prachtvoll — 40
- **capitatum,** sehr schön . . . . — 60
- **elegans** (Morna) prachtvoll . . — 60
- **compositum maximum (monstrosum),** grösste gefüllte in vielen Farben . . . . à Kil. 18 M. — 50
- - 6 Farben, jede separat . . . — 75
- - **nanum,** 4 Farben, jede separat 1 —
= = - gemischt . . . . . — 75
- **procumbens fl. pl.** . . . . . . 1 —
**Emilia** (Cacalia) flammea à Kil. 12 M. — 40
- - fl. luteo . . - 12 - — 40
**Erodium** gruinum, Reiherschnabel zu Hygrometer . . . à Kil. 4 M. — 20
**Erysimum** Perofskianum . - 4 - — 20
- **arkansanum** . . . . . - 8 - — 30
**Eschscholtzia californica** . - 5 - — 20
- - **alba** . . - 6 - — 20
- - **dentata aurea** . . — 30
- **Mandarin** neu, 100 Portionen à 100 S. 20 M. 10 Port. 2 50
- **Mandarin rosea,** neue prachtvolle Färbung, 100 Portionen à 50 Samen 20 —
10 Portionen 2 50
- **crocea** . . . à Kil. 5 M. — 20
- - **striata** . - 7 - — 20
- - **rosea** . . . 5 - — 20
- - **fl. pleno,** neu, 100 Pack. à 100 Samen 20 —
10 Packete 2 50
- tenuifolia . . à Kil. 10 M. — 30
**Eucharidium grandifl.** . . . - 8 - — 30
- - **roseum** . . . . 1 —
**Eucnide bartonioides** (reiner Same) . 3 —
**Euphorbia marginata,** Blätter breit, weiss gerändert, sehr effectvoll à Kil. 9 M. — 30
**Eupatorium** Fraseri . . . . . . . 1 —
**Eutoca viscida** . . . . à Kil. 8 M. — 30
- **Wrangeliana** . . - 3 - — 10
**Fenzlia dianthoides** . . . . . . 6 —
- - **fl. albo** . . . . . 8 —
**Gaillardia Amblyodon** . . . . . . — 60
- **picta** . . . . . à Kil. 4 M. — 20
- - **aurea nana** . - 5 - — 20
- - **Josephus** gelb - 8 - — 30
- - **marginata** alba - 6 - — 20
- - **coccinea** . . . . . . . — 20
- - **grandiflora** . . à Kil. 6 M. — 20
- - **striata** . . . - 8 - — 30
**Gamolepis** Tagetes . . . . . . . — 40
**Gaura Lindheimeri** . . à Kil. 10 M. — 30
**Georgina variabilis,** gefüllte. . . . . 3 50
- - **Liliput** . . . . . 4 —
**Gilia achilleaefolia** . . à Kil. 2 M. — 10
- - **fl. albo** . - 3 - — 10
- - **fl. roseo** . - 2 - — 10
- capitata major . . - 2 - — 10
- - fl. albo . . - 2 - — 10
- **laciniata** . . . . - 2 - — 10
- **liniflora** . . . . . . . . — 40
- **minima coerulea** . . . . . . — 20
- nivalis . . . . . à Kil. 2 M. — 10

20 Gr. M. Pf.

**Gilia** tricolor . . . . à Kil. 2 M. — 10
- - fl. albo . . - 2 - — 10
- - fl. roseo . . - 2 - — 10
**Gnaphalium** foeditum . . . . . . . — 50
**Godetia** amoena . . . . à Kil. 5 M. — 20
- - **kermesina** - 6 - — 20
- **insignis** . . . . . - 6 - — 20
- **Lady Albemarle,** prachtv. . . . 1 —
- - - **compacta,** neu . . 3 —
- **Lehmanni** . . . . à Kil. 6 M. — 20
- Lindleyana . . . . . - 6 - — 20
- Lindleyana **fl. pleno,** - 8 - — 30
- purpurea . . . . . - 8 - — 30
- **reptans purpurea** . . . . . — 30
- **rubicunda** . . . à Kil. 7 M. — 30
- - **splendens** - 6 - — 20
- die Braut, weiss - 8 - — 30
- **Schamini Nivertiana** . . . . — 40
- **versicolor grandiflora** . . . . — 40
- **Whitneyi,** neu . . . à Kil. 8 M. — 30
**Gomphrena** globosa alba . - 8 - — 30
- - carnea - 8 - — 30
- - **rubra** - 8 - — 30
- - variegata - 8 - — 30
- - **nana compacta,** neu 10 Portionen 6 —
- **Haageana** (Klotzsch), aurea superba . . à Kil. 10 M. — 30
**Grahamia** aromatica . . . - 15 - — 50
**Gramanthes gentianoides** . . . . . 8 —
**Gypsophila** elegans . . à Kil. 2 M. — 10
- - fl. roseo - 2 - — 10
- **muralis** . . . . . - 12 - — 40
**Helenium Douglasi** . . . - 6 - — 20
**Helianthus** annuus fl. pl. . . - 2 - — 10
- - fol aur-varieg. . . . — 50
- - nanus fl. pl. à Kil. 8 M. — 30
- argophyllus . . . . - 8 - — 30
- - **striatiflorus fl. pleno** — 40
- **californicus fl. pl.** (centrochlorus) . . . . . à Kil. 4 M. — 20
- **cucumerifolius** . . . . . . . — 60
- **globosus fistulosus,** prachtvoll dichtgefüllt. . . à Kil. 6 M. — 20
- **macrophyllus giganteus** à Kil. 6 M. — 20
- **uniflorus** . . . - 4 - — 20
**Helipterum corymbiflorum** . . . . . — 60
- **Sanfordi,** schön . . . . . . 1 —
**Hemimeris Mutisi** (Alonsoa) . . . . 5 —
**Hibiscus calisureus** . . à Kil. 4 M. — 20
- Richardsoni . . . - 4 - — 20
**Humea elegans,** 2jähr., sehr zierlich . 2 50
- - **purpurea**. . . . . . . 3 50
- - **fl. albo,** neu, . . 5 gr. 2 —
**Iberis affinis,** neu (Scheefbloem) à Kil. 8 M. — 30
- amara . . . . . . . - 2 - — 10
- **candidissima** . . . . - 3 - — 10
- odorata (pectinata) . . - 2 - — 10
- **umbellata,** lilla . . . - 10 - — 30
- - **carnea** . . . . - 8 - — 30
- - **purpurea** . . . - 10 - — 30
- - **dunkelcarmoisin** (Dunnett), extra à Kil. 12 M. — 40
- - **nana alba** à Kil. 9 M. — 30
- - - **purpurea** . . . . — 50
- - - **gemischt** (Vilm.) — 40
**Jonopsidium** (Cochlearia) **acaule** . . . 2 —
**Ipomoea** coccinea . . . à Kil. 6 M. — 20
- - luteola - 6 - — 20
- **grandiflora** (mexic.) - — - — 80
- **hederac. superba** - 10 - — 30
- - **alba** . - 10 - — 30
- - atroviolacea - 10 - — 30
- - **elegantissima** - 10 - — 30
- **limbata** (Pharbitis) - 6 - — 20
- Nil grandiflora . . . - 6 - — 20

20 Gr. M. Pf.

**Ipomoea oculata** . . . . . . . . . — 60
- **purpurea,** gemischte Farben, à Kil. 2 M. — 10
- - 10 Sorten - - 4 - — 20
- **hederacea fol. argenteis marmoratis,** sehr schön, gemischt . . . à Kil. 10 M. — 30
- **hed. fol. arg. marmoratis,** 6 separate Farben, jede . — 50
- **rubro coerulea,** Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr gross, prachtvollste . 1 —
- **rubro coerulea variet. alba** . 2 50
- **Quamoclit** . . à Kil. 10 M. — 30
- - fl. albo - - 12 - — 40
- - fl. roseo - - 12 - — 40
**Ipomopsis,** 6 schöne Sorten, jede . . — 40
- Dieselben gemischt . . . — 30
**Isotoma** axillaris . . . . . . . . 2 —
- Petraea coerulea, blaue . . 2 —
**Kaulfussia,** siehe Charicis Neesii.
**Lasthenia glabrata** . à Kil. 10 M. — 30
**Lathyrus odoratus,** wohlriechend. Wicken, gemischt 100 Kil. 120 M. — —
à Kil. 1 50
- **odoratus,** 8 separate Farben . . 1 80
- - **Suttons Butterfly** . . . — 30
- - **Violet Queen** . . . . — 75
- **mauritanicus** . . . à Kil. 2 M. — 10
**Lavatera** trimestris fl. albo - - 5 - — 20
- - fl. rubro - 5 - — 20
**Leptosiphon androsaceus** - - 9 - — 30
- - fl. albo - 9 - — 30
- - fl. lilacino - 9 - — 30
- **aureus** . . . . - 15 - — 50
- **densiflorus** . . - 7 - — 20
- **hybridus,** in vielen Farben — 75
- **luteus** . . à Kil. 15 M. — 50
- roseus . . . . . . . . 1 —
**Linaria bipartita alba,** reizend . . . — 30
- - **splendida** . . . . — 30
- - **sulphurea** . . . . — 50
- - **striata** . . . . . 1 50
- **Hendersoni** . . . . . . . — 50
- **Maroccana** . . . . . . . — 60
- **reticulata. Desfontaine** à Port. 1 —
- **tristis;** sehr hübsch . . . . — 40
- - **alba** . . . . . . . — 60
**Linum grandiflorum rubrum Desf. dunkelroth** (Roodbloemig vlas) à Kil. 6 M. — 20
- **grandifl. roseum** . - - 8 - — 30
**Loasa** (Cajophora) lateritia . . . . 1 —
**Lobelia erinoides** . . . à Kil. 15 M. — 50
- - **fl. roseo** . . . . . . — 60
- - **rosea grandiflora** . . . 1 —
- - **compacta alba** . . . . 1 50
- - **Crystal Palace** . . . . 1 —
- - - - **compacta** . 1 50
- - **Fürst Bismarck** roth . . 1 —
- - **grandifl. Cracovienne** . . 1 —
- - **hybrida grandiflora** à Kil. 30 M. — 80
**Lobelia erinoides Kaiser-Wilhelm** . . 1 50
- - **Paxtoni,** neu, sehr schön 1 —
- - **pumila grandifl.** . . . 1 50
- - **Queen of Whites** . . . 1 50
- - **speciosa kermesina** . . — 80
- - **Stern** von **Ischl** . . . 2 —
- - **gracilis erecta,** reizend . 1 —
- - **bicolor.** . . . . . . . 1 —
- - **rosea** . . . . . . . 1 —
- **ramosa** . . . . . . . . . 1 —
- - alba . . . . . . . . 1 —
- - rubra . . . . . . . 1 50
Lophospermum, siehe Topfgewächse.
**Lotus** Jacobaeus . . . . . . . . — 50

20 Gr. M. Pf.

**Lotus** Jacobaeus luteus . . . . . . — 50
**Lupinus** affinis, schön . à Kil. 4 M. — 20
- **albo-coccineus** . . - - 3 - — 10
- Cruikshankii à Kil. 1 M. 50 Pf. — 10
- **Dunnetti atroviol.** . à Kil. 3 M. — 10
- guatemalensis . . - 2 - — 10
- **Hartwegii** . . . . - 3 - — 10
- - fl. roseo . . - 4 - — 20
- - fl. albo . . . - 4 - — 20
- - coelestinus . . - 4 - — 20
- **hirsutissimus** . - 4 - — 20
- **hybr. insignis** . . - 3 - — 10
- - **atrococcineus** - 3 - — 10
- - **nigrescens** . - 3 - — 10
- - **superbus** . . - 3 - — 10
- **Moritzianus** . . . - 2 - — 10
- **mutabilis** . . . . - 1½ — 10
- - **roseus** . . . - 2 - — 10
- - **variecolor** . . - 2 - — 10
- **nanus** . . . . . - 5 - — 20
- - albus . . . - 5 - — 20
- **pilosus** (hirsutus) . - 1 - — 10
- - blau . . . . - 1 - — 10
- - - albus, weiss - 1 - — 10
- **pubescens,** schön. . - 2 - — 10
- - elegans - 2 - — 10
- **subcarnosus** (subramosus, spec. v. Texas) - 8 - — 30
- **sulphureus** (Menziesi) - 5 - — 20
- venustus . . . . - 1½- — 10
- - **tricolor** . - 2 - — 10
- niedr. Sorten gemischt - 3 - — 10
- hohe - - - 2 - — 10
**Malope** grandiflora . . - 3 - — 10
- - alba . . - 3 - — 10
- - **rosea,** neu - 4 - — 20
**Malva** crispa . . . . . - 3 - — 10
- mauritiana . . . - 4 - — 20
- miniata . . . . - 12 - — 40
**Martynia** formosa (fragrans) . . . . — 30
- proboscidea . . . . . . — 30
- - rosea, neu . . — 30
- lutea . . . . . . . . . — 30
**Matricaria capensis** gefüllt, weiss à Kil. 8 M. — 30
- **eximia,** gefüllt, weiss, geröhrt, niedrig à Kil. 10 M. — 30
- **crispa fl. pl.** . . . . . 6 —
- **grandiflora** . . . . . . — 60
- **nana,** niedrig, 30 cm. hoch 1 —
**Maurandia albiflora** . . . . . . 6 —
- antirrhiniflora . . . . 2 —
- Barckleyana . . . . . . 3 —
- Emeryana rosea . . . . 3 —
- - violacea . . . 3 —
- **purpurea grandiflora** . . . 3 —
- semperflorens . . . . . 3 —
- Laceyana . . . . . . . 3 —
**Mesembrianthemum** crystallinum, Eiskraut, reiner Same à Kil. 9 M. — 30
- glabrum . . . . . . . — 40
- **tricolor,** r. S. à Kil. 16 M. — 40
- - **fl. albo,** r. S. - 16 - — 40
**Mimosa pudica** (Kruidje-roer-me-niet) à Kil. 18 M. — 60
**Mimulus** cardinalis, gemischt . . . 1 50
- - **grandiflorus** . . 2 —
- **cupreus,** sehr schön . . . 3 —
- - **duplex** . . 5 Gr. 4 50
- - **nanus** . . 5 - 3 —
- **moschatus,** reiner Same (Muskusplant) . . . . . . . 3 —
- **quinquevulnerus grandiflorus** 1 40
- - **maximus** . 2 —
- - **duplex** . . . . . . 4 50
- **tigrinus** . . . . . . . 2 —
- - **duplex** . . . . 6 —
- - **nanus** . . . . 8 —

20 Gr. M. Pf.

**Nimulus Tilingi,** 1 Mtr. hoch . . . 1 —
**Mirabilis Jalapa,** (Nachtschoonen; gem.
- - in 8 Farben, jede besonders à Kil. 3 M. — 10
- - **fol. variegatis** à Kil. 3 M. — 10
- longiflora . . - 9 - — 30
- - violacea - 9 - — 30
- **multiflora,** neu . . 100 S. 2 50
**Myosotis** (Vergeet my niet) . . . . — —
- **nana Augusta,** blau à Kilo 40 M. 1 —
- - **fl. albo** . . . . . . 1 50
- - **fl. roseo** . . . . . . 1 50
- **azorica** . . . . . . . . 15 —
- - **alba** . . . . . . . 20 —
- - **coelestina** . . . . . 20 —
**Nemesia compacta** alba . . . . . — 80
- - bicolor, reizend . . — 80
- - coerulea . . . . . — 80
- - rosea . . . . . . — 80
- floribunda . . . . . . . — 80
- versicolor . . . . . . . — 80
**Nemophila** atomaria . . à Kil. 3 M. — 10
- - crambeoides . - 3 - — 10
- - oculata - 3 - — 10
- discoidalis . . . - 3 - — 10
- - auriculata - 3 - — 10
- - vittata - 3 - — 10
- insignis . . . - 2 - — 10
- - alba . . - 3 - — 10
- - marginata - 3 - — 10
- - purpurea rubra - 4 - — 20
- - minor . . - 5 - — 20
- - striata . . . - 3 - — 10
- maculata . . . - 2 - — 10
- - purpurea . - 2 - — 10
**Nicotiana atrosanguinea grandiflora,** China . - 8 - — 30
- **macrophylla gigantes,** sehr grossblättrig . . . à Kil. 8 M. — 30
**Nierembergia frutescens,** sehr robust und grossblumig . . . . . . 1 50
- **gracilis** (calycina) . . . . . 1 20
**Nigella** damascena fl. pl. (Juffertje in't groen) . . à Kil. 2 M. — 10
- - fl. albo pl. - 2 - — 10
- - nana fl. pl. - 2 - — 10
- **Fontanesiana** . . - 3 - — 10
- **hispanica** . . . - 3 - — 10
- - **alba** . . . - 3 - — 10
- - **atropurp.** . . - 5 - — 20
**Nolana** grandiflora . . - 4 - — 20
- **alba** . . . . - 4 - — 20
- lanceolata . . . . - 4 - — 20
- paradoxa violacea . - 4 - — 20
- tenella . . . . . - 4 - — 20
**Nycterinia capensis** . . - 45 - 1 —
- **selaginoides** . . . - 15 - — 50
- - coerulea . . . . . . — 80
- - fl. albo . . . . . . 1 —
**Obeliscaria pulcherrima** à Kil. 6 M. — 20
**Ocymum gratissimum** . - 10 - — 30
**Oenothera** bistorta Veitchii - 8 - — 30
- **Drummondii,** echt . - 15 - — 50
- - **nana** . . - 15 - — 50
- - - **alba** . - 15 - — 50
- **Lamarkiana** . . . - 5 - — 20
- **rosea** (Mexico), niedrig . . . 1 —
- - (coccinea), . à Kil 8 M. — 30
- Sellowii grandifl. . - 4 - — 20
- **taraxacifolia,** gelb . . . . . — 75
- - **weiss** grossblumig . . — 75
**Oxalis rosea** . . . . . . . . . 1 50
- - **fl. albo,** neu . . . . . 2 —
- - **delicata,** neu . . . . . 2 —
- **tropaeoloides** . . . . . . . 1 50
- **Valdiviana** . . . à Kil. 25 M. — 75
**Palafoxia Hookeriana** . - 6 - — 20
- texana, sehr schön - 6 - — 20

20 Gr. M. Pf.

**Palava flexuosa** . . . . . . . . 1 —
**Papaver** Rhoeas fl. pl. . à Kil. 5 M. — 20
- **laciniatum** fl. pl. . . - 2 - — 10
- - in 10 separaten Farben, jede à Kil. 3 M. — 10
- **Murselli** fl. pl. . . . - 4 - — 20
- - lilacinum pl. . - 4 - — 20
- - splendens pl. . - 4 - — 20
- **paeoniflorum** fl. pl. . - 2 - — 10
- - in 10 separaten Sorten, jede à Kil. 3 M. — 10
- **umbrosum,** neu . . . . 3 Gr. 3 —
**Perilla nankinensis** . . à Kil. 5 M. — 20
- - **atropurpurea fol. laciniatis** . à Kil. 7 M. — 30
**Petunia** nyctaginiflora, weissblühend, à Kil. 10 M. — 30
- phoenicea, rothe . . . . . — 50
- **variabilis** . . . . . . . 1 —
- - prachtvoller Rommel 1 50
- - **kermesina** . . . . 1 50
- **hybrida comp. elegantissima** 1000 S. 1 50
- - **superbissima** 1000 S. 1 50
- sehr **grossblühende carmoisinrothe** Sorten . . . 5 Gr. 8 —
- **carmoisinroth** mit **weissem Schlund** prachtvoll . 5 Gr. 8 —
- **rosa,** grossblumig mit **weissem Schlund** . . . 10,000 S. 4 —
- **violett** mit **weissem Schlund** 10,000 S. 4 M., 1000 S. — 50
- **neue geaderte** (venosa) 5 Gr. 5 —
- **venosa maculata** . . 5 - 6 —
- **fimbriata** . . . . 1000 S. — 80
- - **flore pleno** 1000 S. 5 —
- **inimitable,** atlasweiss, rothgefl., bleibt sich ziemlich treu 5 Gr. 4 —
- **marmorata** (Henr. Thalacker) 5 Gr. 6 —
- **Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlund . . . — 80
- **marginata,** grosse **grüngeränderte** 10,000 S. 8 M. 1000 S. 1 —
- gestreifte . . . . 1000 S. 2 —
- grossblumige Sorten mit **gefüllten befruchtet,** welche einen grossen Theil gefüllte bringen, 10,000 S. 12 M., 1000 S. 1 50
**Phacelia** congesta / - tanacetifolia } gutes Bienenfutter { à Kil. 2 M. — 10
**Phalacraea coelestina,** himmelblau . . — 40
- - **nana rosea** . . — 50
- - **Tom Pouce,** blau . — 60
- - - - **fl. albo** 1 —
- - - - **fl. roseo** 1 —
- **Wendlandi compacta nana** . . 1 —
**Phaseolus** coccineus, Blumen kirschr. . 1 —
**Phlox Drummondii,** (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 30 M. — 80
- - **brillant (feuerroth)** extra 1 —
- - **alba,** reinweiss à Kil. 40 M. 1 —
- - - **oculata** . . . . . 1 20
- - - - **superba,** neu, prachtvoll . . 3 —
- - **atropurpurea,** extra . . . 1 50
- - - **striata** . . . 1 50
- - **atrosang. striata** . . . . 2 —
- - **chamoisrosa** . . . . . 2 50
- - **discoidalis elegans** lilacina neu, lila mit grossem, weissem Auge . . 5 Gr. 1 —
- - **rosea,** rosa . . . 5 Gr. 1 —
- - **Leopoldii,** roth mit weissem Stern . . . . . 1 20

20 Gr. M. Pf.

**Phlox Drummondii maxima stellata**, rosa mit grossem weissem Stern . . . . . . 1 —
- - **maxima stellata lilacina**, lilla mit grossem weissem Stern . . . 1 —
- - **dunkelrosa** . . . . 1 20
- - lilla mit weissem Stern 1 —
- - rosa mit weissem Stern 1 —
- - **lilacina** maculata . . 1 20
- - **Stern von Thüringen**, carmin rosa, weiss gestreift . . . . . . 2 —
- - **marmorata**. . . . . 1 —
- - - rosea . . 1 —
- - **Princess Royal**, purpur mit weissen Streifen 1 50
- - **Radowitzi** . . . . . 1 20
- - **Wilhelm I.**, Blumen scharlach mit weissen Streifen . . . . . 1 50
- - **variabilis** . . . . 1 50
- - **nana „Feuerball"** 1000 S. 1 M. 20 Gr. 8 —
- - **Victoria** - - 1000 S. 8 —
- - **grandifl. kermesina** . 2 —
- - - **alba** . . . . 2 50
- - - **atropurp. alba oculata** . . . 2 50
- - - **violacea alba oculata** . . . 1 50
- - - **splendens** . . 2 —
- - - gemischt . . 1 50
**Podolepis affinis** . . . à Kil. 7 M. — 30
- **chrysantha** . . - 15 - — 50
- **gracilis** . . . - 16 - — 50
- - fl. albo . . . . . — 75
- - superba . . . . . 1 —
**Polygonum hippopotami** . . . . . . 1 —
- orientale . . à Kil. 6 M. — 20
- - fl. albo. - 12 - — 40
- - **pumilum** . - 6 - — 20
**Portulaca alba**, reinweiss . . . . . — 80
- - **striata**, rothgestreift . — 80
- **aurea**, grosser goldgelber . — 80
- - **striata**, . . . . . . — 80
- **caryophylloides** . . . . . — 80
- **Gillesii**, carmoisin . . . . — 80
- - **splendens** (Blensoni) . — 80
- **grandiflora oculata** neu 5 Gr. — 50
- **rosea**, prächtig . . . . . — 80
- **Thellusonii**, orangenroth . . — 80
- **Thorburni**, (sulphurea) . . . — 80
- **gemischt** . . à Kil. 20 M. — 50
- **flore pleno** (sogenannte Portulakröschen), gemischt . . 8 —
- **flore pleno**, 6 Farben separat. 2 Gr. 1 —
**Reseda odorata** (Mignonette) à Kil. 3 50
- - grandiflora, echt, - 3 50
- - **arborea „Ameliorée"** - 4 —
- - **gigantea pyramidalis** à Kil. 30 M. — 70
- - **Victoria** sehr grossblumig, roth à Kil. 40 M. 1 —
- - **Parson's white**, - 15 - — 40
- - **nana compacta multiflora** à Kil. 30 M. — 70
**Rhodanthe atrosanguinea** . . . . . 5 —
- **Manglesii** . . . à Kil. 40 M. 1 —
- - **fl. pleno „Fürst Bismarck"**, 8 —
- **maculata** . . . . . . . . 1 —
- - **alba** . . . . . . . . 1 50
**Ricinus african. hybrid.** . à Kil 6 M. — 20
- **Duchesse of Edinburgh** - 12 - — 30
- **Gibsoni**, neu, schön dunkelroth — 30
- **guyanensis nanus** à Kil. 6 M. — 20
- macrocarpus . . . . - 8 - — 30

20 Gr. M. Pf.

**Ricinus macrophyllus atropurpureus**, à Kil. 6 M. — 20
- **microspermus grandiflorus**, à Kil. 6 M. — 20
- **pulcherrimus** . . . - 6 - — 20
- **purpureus cinerascens** - 6 - — 20
- - **major** . . . . . 6 - — 20
- **sanguineus** (Obermanni) - 3 - — 10
- - **tricolor** . . . . 8 - — 30
- viele Sorten gemischt - 4 - — 20
**Sabbatia campestris** . . . . 1 Gr. 5 —
- **chloroides**, neu, prachtvoll à Port. 1 —
**Salpiglossis, variabilis**, gegen 1 Meter hoch, neue grossblumige Pracht - Varietäten gemischt . à Kil. 20 M. — 50
- 6 Farben separat . . . . — 80
- **neue Zwerg-**, circa 1½ Fuss hoch, prachtvoll. viele Farben, gemischt . à Kil. 20 M. — 50
- 6 Farben separat . . . . . — 80
**Salvia** Horminum, roth à Kil. 3 M. — 10
- - blauährig - 3 - — 10
- - weissährig - 3 - — 10
- **coccinea** . . . . . . - 30 - — 80
- - **pumila** (**nana**) . . . . — 80
- - **splendens** . . . . . — 80
- - grandiflora rosea bicolor 1 —
- **Roemeriana** (porphyrantha) . . 1 50
**Sanvitalia** procumbens à Kil. 18 M. . — 50
- **procumbens flore pl.** . . . . — 80
**Saponaria multiflora** (Zeepkruid) à K. 6 M. — 20
- - fl. roseo - 7 - — 20
- - **alba** . . . - 7 - — 20
- - **compacta pumila**
- - **alba**, à Kil. 20 M. — 60
**Scabiosa atropurpurea major**, gemischt à Kil. 5 M. — 20
- - **major**, 6 Farben separat à Kil. 7 M. — 20
- - **nana flore pleno**, neueste **gefüllte Zwerg-**, gemischt à Kil. 6 M. — 20
- - - **fl. pl.**, 6 Farben à Kil. 7 M. — 20
- - - **fl. pl., Tom Thumb**, 6 Farben 1 —
- - - **fl. pl., Tom Thumb**, gemischt . . — 60
- - - **fol. aureis varieg. Gold - Scabiose.** ähnlich in Farbe dem Pyrethrum Golden feather 10 Port. 4 —
**Schizanthus Grahami** . . . . . . — 50
- - fl. carneo . . . . — 30
- **grandiflorus oculatus** à Kil. 5 M. — 20
- - **albus** . . . - 5 - — 20
- - **oculatus pyramidalis compactus** . . . . — 60
- - **oculatus atropurpureus** à Kil. 5 M. — 20
- **papilionaceus** . . - 5 - — 20
- pinnatus . . . . . - 6 - — 20
- - fl. albo . . - 6 - — 20
- - **pyramidalis Tom Thumb** . — 80
- **retusus** . . . . . . . — 50
- - **albus** . . . . . . — 50
**Schizopetalum Walkerii**, wohlriech. . 1 —
**Scyphantus elegans** . . . . . . . 3 —
**Sedum coeruleum**, reiner Same . . . 3 —
**Senecio elegans** fl. pl. (dubbel Kruiskruid) dicht gefüllt, 6 Farben separat . . . . . . . 1 20
- - hohe gemischt à Kil. 35 M. — 80
- - **nana**, 6 Farben separat. 1 20

20 Gr. M. Pf.

**Senecio elegans nana gemischt** à Kil. 35 M. — 80
**Sicyos angulata** . . . - 7 - — 30
**Silene** Armeria . . . - 4 - — 20
- - fl. albo . . - 4 - — 20
- - fl. roseo . - 4 - — 20
- Bergeri . . . . - 2 - — 10
- hirsuta . . . . - 4 - — 20
- **Hookeri**-Nuttall. Blumen sehr gross, fleischfarbig., 100 Samen . . 1 —
**Silene orientalis**, dunkelrosa, in grossen Dolden blühend, prachtvoll . . — 30
- **pendula** (rosea graeca), à Kil. 2 M. — 10
- - **compacta** . . - 8 - — 20
- - - **nana** rosea . . . . — 30
- - - **alba** . à Kil. 7 M. — 20
- - fl. albo . . - 2 - — 10
- - **ruberrima**, als Einfassung sehr zu empfehlen, auch zu Gruppen à Kil. 4 M. — 20
- - **Bonnetti** mit dunkelm Laub à Kil. 4 M. — 20
- - **flore pleno**, liefert 90% gefüllte, sehr empfehlenswerth . . à Kil. 20 M. — 60
- **Pseudo-Atocion**, brillant rosa, sehr gross und reichblühend, prachtvoll . . à Kil. 3 M. — 20
- pulchella . . . - 5 - — 20
- rubella . . . . - 2 - — 10
- - alba . . . - 2 - — 10
- squammigera, weiss - 3 - — 10
- vespertina . . . - 4 - — 20
**Solanum** atropurpureum . . . . . — 40
- **Balbisii**, hübsch . . . . . . — 40
- **ciliatum**, schön . . . . . . . — 70
- citrullifolium . . . . . . . — 30
- **Gilo**, rothe Früchte . . . . . — 40
- **laciniatum** . . . à Kil. 15 M. — 40
- **Lycopersicum**-Sorten s. Küchengewächse. **„Liebesapfel"**.
- **Melongena** siehe Eierfrüchte Seite 7.
- **Weatherilli** . . . . . . . . — 40
Uebrige **Solanum**-Sorten siehe **Topfgewächse.**
**Spilanthus oleraceus**, Husarenknopf . 1 —
**Spraguea umbellata** . . . . . . . 7 50
**Statice sinuata** . . . à Kil. 4 M. — 20
- **Bonduelli, gelb** . . - 5 - — 20
- **spicata** . . . . . . . . 1 —
- **Thouinii**, blau . . . . . . — 30
**Stevia** Eupatoria, weiss, sehr schön . 1 —
- **Lindleyana**, weiss . . . . . . 1 —
- **purpurea** . . . . . . . . . 1 —
**Tagetes erecta** aurantiaca pl. (Africaan) à Kil. 9 M. — 30
- - sulphurea pl. - 9 - — 30
- - fistulosa pl. - 10 - — 30
- - - sulphurea pl. à Kil. 10 M. — 30
- - nana pl. - 12 - — 40
- lucida, wohlriechend . . . . — 60
- **patula nana lutea pl.** à Kil. 8 M. — 30
- - **striata simplex** . . . . . — 20
- - - **nana fl. pl.** . . . . — 30
- - **punctata fl. pl.** (pulchra) . — 40
- - - nana fl. pl. à Kil. 12 M. — 40
- - **multiflora nana fl. pl.** à Kil. 8 M. — 30
- - **aurantiaca pl.** - 8 - — 30
- - **faviflora fl. pl.** - 8 - — 30
- - **ranunculoides pl.** - 10 - — 30
- - gemischt . . - 6 - — 20
- **signata pumila** . . - 15 - — 50
**Thunbergia** alata . . . . . . . 1 20
- - alba . . . . . . 1 20
- - intus alba . . . . 1 20
- aurantiaca, orange . . . . 1 20

20 Gr. M. Pf.

**Thunbergia** alata intus alba (Frieri) . 1 20
- Backerii, reinweiss . . . . . 1 20
- gemischt . . . . . . . . . . 1 —
**Trachelium coeruleum** gemischt . . . 1 —
**Trachymene coerulea** (Hugelia) . . . 1 —
**Trifolium** suaveolens . . . . . . . . — 50
**Tropaeolum majus** (Oost-indische Kers) à Kil. 1½ M. — 10
- majus coccineum - 2 - — 10
- - atropurpureum - 2 - — 10
- - **luteum** . . . . - 2 - — 10
- - **Regelianum** . - 2 - — 10
- - **Schillingi** . . - 2 - — 10
- - **Scheuermanni** - 2 - — 10
- - - **coccineum** - 2 - — 10
- **nanum** Carter's **Tom Thumb,** niedrig ohne R. à Kil. 2 M. — 10
- - **goldgelbes Tom Thumb** à Kil. 3 M. — 10
- - **Tom Thumb-Beauty-** - 3 - — 10
- - - - - **white (Pearl)** à Kil. 6 M. — 20
- - - - - **roseum** - 6 - — 20
- - - - - **coeruleo roseum** à Kil. 5 M. — 20
- - **King of Tom Thumb's** à Kil. 10 M. — 30
-* - **Ruby King** . - 12 - — 30
- - **King Theodore** - 12 - — 30
- - **Crystal Palace Gem** - 5 - — 20
- - pyramidalis compacta à Kil. 4 M — 20
- - **Tom Thumb,** Varietäten gemischt . . . . à Kil. 2 —
- **Lobbi, gemischt** . à Kil. 12 M. — 40
- - **Caroline Smith** . . . . . — 60
- - **Crystal Palace Scarlet** . . — 60
- - **Etoile de Marseille** . . . — 60
- - **flammula grandiflora** . . . — 60
- - **Lilli Smith** . . . . . . — 60
- - **Triomphe de Hyères** . . . — 60
- - - - **Gand** . . . — 60
- - **Roi des noirs** . . . . . — 60
- - **Mr. Colmet** . . . . . . — 60
- - **Mr. Turrel** . . . . . . — 60
- - **Napoleon III.** . . . . . — 60
- - **Queen Victoria** . . . . . — 60
- - **Geant des batailles** . . . — 60
- **peregrinum** (canariense), gelb . 2 —

20 Gr. M. Pf.

**Verbena** Aubletia **grandiflora** . . . . — 30
- Drummondi, prächtig . . . . — 60
- pulcherrima . . à Kil. 6 M. — 20
- teucrioides, wohlr. . . . . . . — 50
- venosa . . . . . . - 8 - — 30
- **hybrida,** gemischt . - 40 - 1 —
- - **neueste aurikelblumige** Sorten gemischt. Diese liefern die schönsten Sorten, im prachtvollsten Farbenspiel . . . à Kil. 80 M. 2 —
- **hybrida coerulea,** blaue - 70 - 2 —
- - **alba,** weisse - 80 - 2 —
- - **candidissima,** mit reinweissen grossen Blüthendolden à Kil. 150 M. 4 —
- - **coccinea,** rothe - 100 - 3 —
- - **italienische gestreifte** . . 3 —
**Veronica glauca** . . . à Kil. 20 M. — 60
- **syriaca** . . . . . - 20 - — 60
- - alba . . . . . - 20 - — 60
**Vicia Gerardii,** Schlingpfl. - 15 - — 50
**Viola cornuta** siehe Perrennen.
- **tricolor maxima,** sehr schöne Qualität à Kil. 30 M. — 80
- - - **engl. Pensées,** ganz vorzügl. in grossem Farbenspiel, I. Qualität à Kil 50 M. 1 —
- - - **broncefarbige** oder Fancy, sehr schön 1 20
- - - **Odier'sche,** m. gross. Flecken, prachtvoll 8 —
- - - **Kaiser Wilhelm** prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem Auge . 1 50
- - - **aurikelblumige** . . 1 20
- - - **weisse,** schön . . 1 20
- - - **gelbe,** schön . . . 1 50
- - - **aschgrau** . . . . 1 20
- - - **dunkelgelb** m. braunem Auge . . . 1 20
- - - **dunkelbraun** . . . . 1 20
- - - **braunviolett** . . . 1 20
- - - **schwarzbraun** mit **gelbem Auge** . 1 20
- - - **purpur** mit **weissem Rand** und **grossem Auge** . . . . . 1 50

20 Gr. M. Pf.

**Viola tricolor maxima, himmelblau** mit weiss. Rand . . 1 20
- - - **rein violett** . . . 1 20
- - - **Goldrand,** extra . 1 20
- - - Feuerfarbe mit Goldrand (Goldlack) extra . 1000 S. 1 —
- - - purpur mit feinem Goldrand 1000 S. 1 —
- - - **gestreifte** . . . . 2 50
- - - lilla rosa . . . . 1 20
- - - **hellblau** (Lasurblau) 1 20
- - - **weiss** und **blaugrundig** . . . . . . 1 20
- - - **quadricolor** 1000 S. 1 —
- - - **sammetfarb. weissgeränderte** (violet bordé blanc) . . 1 20
- - - neue **grossblumige gestreifte** 1000 S. 2 —
- - - **Dr. Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, schön . . . 1 20
**Viscaria** cardinalis . . à Kil. 6 M. — 20
- Dunnetti lilacina . - 5 - — 20
- elegans picta . . . - 6 - — 20
- hybrida . . . . . - 5 - — 20
- oculata . . . . . - 4 - — 20
- - coerulea . . . . . . . — 50
**Waitzia** acuminata . . . . . . . 1 —
- corymbosa . . . . . . . 1 —
- grandiflora . . . . . . . 1 —
**Whitlavia** grandiflora . à Kil. 4 M. — 20
- - alba . . - 4 - — 20
- gloxinioides . . . - 4 - — 20
**Xeranthemum** annuum fl. albo pl. à Kil. 15 M. — 40
- annuum fl. rubro pl. - 15 - — 40
- - imperiale fl. pl. . . . . 1 —
- - plenissimum atropurpureum 1 —
**Zinnia elegans fl. pleno,** ganz neue gefüllte, gemischt in allen Farben . à Kil. 15 M. — 40
- - fl. pl., 10 gefüllte Sorten, jede à Kil. 25 M. — 75
- - - Darwini fl. pl. . . 2 —
- **Haageana** (Mexicana) . . . . — 50
- - fl. pleno, sehr schön . . . 4 —
**Sommerblumen-**Mischung fürs freie Land à Kil. 1 —

# Ziergräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

20 Gr. M. Pf.

**Agrostis** argentea . . . . . . . . 1 —
- minutiflora, neu . . . . . . 2 —
- nebulosa, reizend . . . . . . — 60
- pulchella . . . . à Kil. 5 M — 20
***Andropagon** argenteus. . . . . . — 40
- Schimperi . . . . . . . . . 1 50
**Anthoxanthum gracile** . à Kil. 4 M. — 20
- laguroides . . . - 4 - — 20
***Arundo** conspicua . . . . . . 2 50
**Brachypodium** platystachium . . . . — 30
**Briza** compacta (Carter) à Kil. 8 M. — 30
- geniculata . . . - 20 - — 60
- maxima . . . . - 6 - — 20
- media . . . . . - 8 - — 20
- minima (gracilis) . - 6 - — 20
***Brizopyrum** siculum . . - 8 - — 30
***Bromus brizaeformis** . - 2 - — 10
- Gussoni . . . . . - 4 - — 20
- macrostachyus . . . - 3 - — 10
- madritensis . . . . . . . — 30
**Ceratochloa** pendula . . à Kil. 3 M. — 10

20 Gr. M. Pf.

**Chloris** barbata, echt . . . . . . . — 80
- truncata . . . . . . . . . — 30
**Chloropsis** Blanchardiana . . . . . — 40
**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia) aurea) . . . . à Kil. 10 M. — 30
**Coix** Lacrimae . . . . - 4 - — 20
- exaltata . . . . . - 5 - — 20
- chinensis . . . . - 5 - — 20
***Cyperus,** siehe Wasserpflanzen.
**Diplachne** fascicularis . . . . . — 30
**Echinochloa** stagnina . . . . . . — 80
Eleusine barcinonensis . . . . . . — 30
***Eragrostis** elegans . . . . . . . — 20
- megastachya . . . . . . . — 40
- namaquensis . . . . . . . — 60
- plumosa . . . . . . . . . — 60
***Erianthes** Ravennae violascens . . . — 80
***Festuca** rigida . . . à Kil. 15 M. — 40
- pectinella . . . . . . . . 1 —
* - viridis . . . . à Kil. 5 M. — 20

20 Gr. M. Pf.

**Gymnothrix** japonica . . . . . . . — 80
- latifolia . . . . . . . . — 60
***Gynerium argenteum,** Pampasgras, à Kil. 20 M. — 60
- - **Bertini** . . . . . . — 80
* - - roseum . . . . . . — 80
* - - kermesinum . . . . . 1 —
- - carminatum Rendatleri 1 —
- - jubatum . . . . . . 2 —
***Hordeum** astrachanense . . . . . — 50
- hexastichum longispicatum . . . — 30
- **jubatum** . . . . à Kil. 8 M. — 30
- Zeocriton . . . . . . . . — 30
**Lagurus** ovatus . . . à Kil. 8 M. — 30
***Lasiagrostis** argentea . . . . . . — 40
**Leptochloa** gracilis . . . . . . . — 60
**Monachyron** roseum (Tricholaena) . . — 40
**Panicum** capillare . . à Kil. 5 M. — 20
- oryzinum, schön . . . . . . — 40
- plicatum . . . . . . . . . — 80
- sulcatum . . . . . . . . . — 70

20 Gr. M. Pf.
**Paspalum** elegans, sehr hübsch . . . — 30
***Pennisetum longistylum** à Kil. 12 M. — 40
- fimbriatum . . . . . . . . . — 80
**Sacharum** Maddeni . . . . . . . . — 60
Setaria aurea . . . . . . . . . . — 40

20 Gr. M. Pf.
Setaria macrochaeta . . à Kil. 8 M. — 30
***Stipa elegantissima**, schön . . . . 2 —
* - gigantea, schön . . . . . . . — 40
- **pennata**, schön . . à Kil. 15 M. — 40
- tortilis . . . . . . . . . . . — 60
*Tripsacum dactyloides . à Kil. 8 M. — 30

20 Gr. M. Pf.
*Uniola latifolia, schön à Kil. 15 - — 50
**Zea** Caragua, Riesen-Mais - 1 - — 10
- praecox, frühester Zwerg-Mais, à Kil. 1 M. — 10
- **japonica** fol. **variegatis** - 1 - — 10
- gracillima (minima) - 1 - — 10

# Perennen oder Stauden. (Zaden van overblyvende Planten.)

20 Gr. M. Pf.
**Acaena** millefoliata . . . . . . . 2 —
**Acanthus** candelabrum . . . . . . 1 —
- **lusitanicus** (latifolius) . . . . — 60
- mollis . . . . . à Kil. 5 M. — 20
- **niger** . . . . . . . . 25 S. 1 —
- **spinosus** . . . . . . . . . . — 75
**Aconitum** autumnale . . . . . . . 1 —
- Kusnezowi . . . . . à Port. — 50
- **Lycoctonum var. ochrantum** - — 50
- macranthum . . . . . . . . . 2 —
**Adenophora** denticulata . . . à Port. — 50
- latifolia . . . . . . . . . . 2 —
- liliifolia . . . . . . à Port. — 50
**Adlumia** cirrhosa, rankend, s. hübsch . 1 50
**Adonis vernalis** . . . à Kil. 6 M. — 20
**Agrostemma** coronaria . - 4 - — 20
- - fl. albo - 4 - — 20
- - **fl. atrosanguineo** à Kil. 5 M. — 20
- - bicolor . - 4 - — 20
- Flos Jovis . . . . . - 4 - — 20
**Allium** coeruleum . . , . . à Port. — 50
- **fallax** . . . . . . . . . . — 50
- fragrans . . . . . . . . . . — 75
**Alstroemeria chilensis** . . . . . . 1 —
**Althaea rosea fl. pl.**, engl. Preis-
- - Malven . . . . . . . 3 —
- - Zwerg-Theresia-Malve 1 Meter hoch . . . . 1 —
**Alyssum** argenteum . . à Kil. 10 M. — 30
- **saxatile compactum** . . . . . — 50
- Wierzbeckii . . . . . . . . . — 50
**Amphycome** arguta . . . . à Port. — 50
**Androsace** coronopifolia (Siem) - — 50
- glacialis . . . . . . . - — 50
- **obtusifolia** . . . . . . - — 50
**Andryala** lanata . . . . . . - — 50
**Anemone alpina** . . . . . . - — 50
- **coronaria**, Garten-Anemone in vielen Farben, gemischt . . 1 50
- **japonica Honorine Jobert** à Port. — 50
- - **elegans** . . . . 1 Gr. 1 —
- **fulgens**, neu . . . . . . 1 Gr. 1 —
- **narcissiflora** . . . . . . . 1 —
- **pulsatilla** . . . . . . . . 1 —
- vernalis . . . . . . . à Port. — 50
**Antirrhinum**, siehe Sommergewächse.
**Apocynum androsaemifolium**, echter Fliegenfänger . . . . 1000 S. 2 —
- sibiricum . . . . . . . 1000 S. 4 —
**Aquilegia** . . . . . . . . . . .
- **Bertolini** . . . . . . à Port. — 50
- **Bürgeriana** . . . . . 1000 S. 2 50
- californica hybrida . . . à Port. 1 —
- **chrysantha**, neu . . . . . . 3 —
- **coerulea**, vom Felsengeb. à Port. — 50
- Durandi fl. pl. schönste gestreifte — 60
- **elegans**, gemischt . . . . . . — 60
- **formosa** fl. pl., gemischt . . . — 60
- **glandulosa vera** . . . 1000 S. 2 —
- - jucunda . . . . . . . . 1 50
- - longicalcarata . . 2 Gr. 1 50
- - stenopetala . . . 2 - 1 50
- - **unicolor** . . . . 2 - 1 50
- **hybrida fl. pl.**, gemischt . . . 1 —
- **Skinneri**, echt . . . . . . . 6 —

20 Gr. M. Pf.
**Aquilegia stellata** fl. pleno, gemischt . — 50
- **truncata**, orangeroth . . . . . 9 —
- **Vervainiana fol. var.** . . . . . 1 —
- **Wittmanniana** . . . . . . . 1 —
- **vulgaris fl. pl.** . . à Kil. 5 M. — 20
- verschiedene Sorten gem. à Kil. 5 —
**Arabis albida** (alpina) . . . . . . 1 50
- **coerulea** . . . . . . . 1 Gr. 2 —
- **hirsuta glaberrima** . . 1000 S. 2 50
- lucida . . . . . . . . à Port. — 50
**Arenaria** norwegica . . . . 100 S. — 50
- multicaulis . . . . . . . à Port. — 50
**Archangelica** atropurpurea . . . . . 1 —
**Arctotis grandiflora argentea** . . . — 50
**Arenaria caespitosa** . . . . . . . 1 —
**Armeria formosa** . . . . . . . . 1 —
- **plantaginea** . . . . . . . . 1 50
- Welwitchi . . . . . . . . . 1 —
**Artemisia** Stelleriana . . . 5 Gr. 4 —
**Asclepias consanguinea** . . . . . . 2 —
- **Douglasi** . . . . . . . . . 1 —
- **tuberosa** . . . . . . . . . 2 —
**Aster alpinus** . . . . . . . . . — 75
- corymbosus glabrus . à Port. — 50
- **floribundus** (Roezl) . . - — 50
- peregrinus . . . . . . . . . 1 50
- sibiricus . . . . . . . à Port. — 50
**Astilbe** Thunbergi . . . . . . - — 50
**Astragalus** falcatus . . . . . . . — 30
**Aubrietia Bougainvillea** . . . à Port. — 50
- **deltoides** . . . . . . . . . 1 —
- **graeca**, neu, sehr schön . . . . 1 —
- purpurea, sehr hübsch . . . . 2 —
- Richardi . . . . . . . à Port. — 50
**Barbarea** vulgaris fol. var. . . . . — 30
**Bellis perennis**, von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, sehr wenig einfache Blumen bringend . . . . . 6 —
**Betonica** rubicunda . . . . . . . — 30
**Bocconia** cordata, Blattpflanze . . . 1 —
- japonica . . . . . . . . . . — 80
**Borago** caucasica . . . . . . . . — 50
**Bryonia** alba, Gichtrübe à Kil. 8 M. — 30
**Calirrhoe** involucrata . . . . . . . — 80
**Campanula** americana (klokjes bloem) à Kil. 12 M. — 40
- barbata, Alpenpflanze . 1 Gr. 1 —
- carpatica . . . . . . . . . . — 40
- - alba . . . . . . . . . 1 —
- collina . . . . . . . à Port. — 50
- eximea . . . . . . . . . . . — 50
- grandis . . . . . . . . . . 1 —
- grandis fl. albo . . . . . . . 1 —
- lamiifolia . . . . . . . . . 1 —
- latifolia . . . . . . . . . . 1 —
- **Leutweini** . . . . . . . 1 Gr. 1 —
- **Medium**, blau, einfach . . . . . — 40
- - weiss . . . . . . . . . . — 40
- - rosa, einfach, prachtvoll . . 1 —
- - blau gefüllt . . . . . . . 1 —
- - weiss gefüllt . . . . . . . 1 50
- - gefüllte und einfache, gem. — 30
- - calycanthema . . . . . . 2 —
- - - alba . . . . . . . . 3 —
- - persicifolia alba . . . . . 1 —

20 Gr. M. Pf.
**Campanula pyramidalis** . . . . . . 1 —
- - alba . . . . . . . . . . . 1 —
- rhomboides . . . . . . . . . 1 —
- - soldanelliflora, . . 1000 S. 1 —
- rotundifolia fl. albo . . 1000 S. 1 —
- thyrsoidea, niedlich . . 1000 S. 1 —
- turbinata . . . . . . . 1000 S. 1 —
- urticaefolia fl. albo . . 1 Gr. 1 —
- Vidali . . . . . . . . . 1000 S. — 50
- Wanneri . . . . . . . . 1000 S. 2 —
**Catananche** coerulea . . à Kil. 8 M. — 30
- bicolor . . . . . . . - 8 - — 30
**Centaurea** alpina . . . . . 1000 S. 5 —
- atropurpurea . . . . . . . . — 80
- macrocephala . . . . . . . . — 50
**Centranthus**, siehe Valeriana
**Cerastium Bibersteini** . . . . . . 1 50
- tomentosum . . . . . . . . . 3 —
**Chamaepeuce diacantha**, Blattpflanze . 1 50
- stellata . . . . . . . . . . . 2 —
Chelidonium majus fl. pl. . . à Port. — 50
- variegatum . . . . . . . - — 50
Chelone barbata (Pentstemon) . . . — 30
- - **Torreyi** . . . . . . — 50
**Clematis** corymbosa . . . à Kil. 4 M. — 20
- erecta . . . . . . . - 5 - — 20
**Colchicum** autumnale . . . . . . . — 50
**Convallaria** japonica . . à Kil. 10 M. — 50
- majalis, Maiblume . . . . . . . — 80
**Convolvulus** althaeoides . . . . . . — 60
**Corydalis** bulbosa . . . . . . . . 2 —
- nobilis . . . . . . . . . . . 3 —
**Crucianella** stylosa . . . à Kil. 6 M. — 30
**Cynoglossum** cheirifolium . . 5 Gr. 1 50
**Datisca** cannabina. Sehr decorativ 5 Gr. 3 —
**Delphinium** chinense div., gemischt . — 40
- azureum . . . . . . . . . . 1 —
- - elatum . . . . . . . . . — 60
- - superbum . . . . . . . . — 60
- Belle Alliance . . . . . . . . 1 —
- caesium . . . . . . . . . . . — 60
- Cashmerianum, neu, reichblühend, grossblumig niedrig . 1000 S. 6 —
- cheiranthiflorum . . . . 5 Gr. — 75
- coelestinum, prachtvoll . . . . — 50
- - elegans . . . . . . . . . — 60
- - superbum . . . . . . . . — 80
- Dagobert . . . . . . . . . . 1 50
- dasyanthum . . . . . . 5 Gr. 1 —
- Donkelaarii, div. . . . . . . . 1 50
- formosum, prachtvoll . . . . . — 80
- hybridum, prachtvoll . . . . . — 60
- - flore pleno . . . 1000 S. 2 50
- Marc Aurel . . . . . . . . . 2 —
- nudicaule, Blumen scharlach . . 3 —
- odoratissimum . . . . . . . . — 75
- palmatifidum . . . . . . . . — 75
- splendidissimum . . . . . . . — 75
**Dianthus barbatus**, Bart-Nelken, einfache in vielen Varietäten . à Kil. 6 M. — 20
- - gefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel . 1 50
- - nigricans . . . . . . . — 80
- - mutabilis . . . . . . . — 30

| 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Dianthus barbatus,** auriculaeflorus (oculatus marginatus) à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - - atrosanguineus (Dunnetti) à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - - - fl. pl. gefüllt | 3 | — |
| - **caryophyllus fl. pl., Topf-** und **Landnelken,** s. Seite 12. | | |
| - deltoides | 1 | — |
| - dentosus hybridus | 1 | — |
| - fragrans | 2 | — |
| - guttatus | — | 80 |
| - plumarius, einfach, à Kil. 5 M. | — | 20 |
| - - fl. pl. | 5 | — |
| - pruinosus | 2 | — |
| **Diclytra** spectabilis 1000 S. | 5 | — |
| **Dictamnus** fraxinella, rothblühend | 1 | — |
| - - fl. albo | 2 | — |
| **Digitalis** Buchsbaumi | — | 30 |
| - gloxinioides gemischt | — | 80 |
| - grandiflora | — | 50 |
| - purpurea à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - fl. albo | — | 40 |
| - - monstrosa | 1 | — |
| Dodartia orientalis 1 Gr. | — | 50 |
| **Dodecatheon** integrifolium 1000 S. | 3 | — |
| - meadia 1000 - | 3 | |
| **Draba** aizoides, Alpenpflanze 1000 - | 1 | — |
| - fladnizensis 1000 - | 1 | 50 |
| - lasiocarpa 1000 - | 1 | — |
| **Dracocephalum** altaiense | — | 40 |
| - fragile 5 Gr. | — | 80 |
| - Ruyschianum | — | 50 |
| - - var. japonicum (Veitch.) neu, P. | 1 | 50 |
| **Drosera intermedia,** Sonnenthau 1000 S. | 1 | — |
| - rotundifolia 1000 - | 1 | — |
| **Echinops** sphaerocephalus | — | 80 |
| **Edrajanthus dalmaticus** 1000 S. | 3 | — |
| **Epilobium** Fleischeri à Portion | — | 50 |
| **Eremurus Korolkowi** aus Turkestan à Portion | — | 50 |
| **Erigeron** speciosum | — | 80 |
| **Erinus alpinus** 1 Gr. | 1 | — |
| - - **albus,** neu 1 - | 1 | — |
| - **hirsutus** 1000 S. | 1 | — |
| **Eriogonum umbellatum** | 1 | 50 |
| - racemosum 1000 S. | 5 | — |
| - - Sileri 1000 - | 5 | — |
| **Eritrichium nanum** 100 - | 1 | — |
| **Erpetion** reniforme, australisches Veilchen 1000 S. | 2 | 50 |
| **Eryngium bromeliaefolium** | 1 | 50 |
| - **pandanifolium** | 1 | 50 |
| **Erythronium dens canis** 1000 S. | 1 | 50 |
| **Ferula** aralioides 100 S. | 1 | 50 |
| - communis, hübsche Blattpflanze | — | 30 |
| - gigantea, hübsche Blattpflanze | — | 40 |
| **Fritillaria latifolia** 1 Gr. | — | 50 |
| - **pallidiflora** 100 S. | — | 50 |
| - pyrenaica 100 S. | 1 | — |
| **Galanthus plicatus** 1000 S. | 3 | — |
| **Gaillardia** Bosselaari | — | 60 |
| - grandiflora vera | — | 40 |
| - Locseli | — | 60 |
| - Trimesteri superba | — | 60 |
| **Galatella** dahurica var. paucirad. 1 Gr. | — | 50 |
| - punctata dracunculus 1 - | — | 50 |
| **Gardoquia** betonicoides 1 - | 1 | — |
| **Gentiana** acaulis, echt | 10 | — |
| - cruciata | 1 | — |
| - macrophylla | — | 60 |
| - septemfida 1 Gr. | 1 | — |
| **Geum atrosanguineum fl. pleno** | 8 | — |
| - coccineum grandiflorum | — | 50 |
| - montanum 1 Gr. | — | 50 |
| **Gladiolus,** gandavensis, gemischt | 8 | — |
| - imbricatus | 2 | 50 |
| **Globularia** trichosantha | 1 | — |

| 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss)** 1000 S. | 5 | — |
| **Gypsophylla** altissima | 2 | 50 |
| - paniculata, Gypskraut à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - repens, Alpenpflanze | 4 | 50 |
| - Saxiraga | — | 50 |
| - Stevenii | — | 40 |
| **Hedysarum** coronarium à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - - fl. albo - 6 - | — | 20 |
| - obscurum, Alpine 1 Gr. | — | 50 |
| - sibiricum | 3 | — |
| **Helenium** altissimum | 1 | — |
| - californicum | — | 50 |
| - Hoopesii Gray | — | 30 |
| **Helianthemum** mutabile, gemischt | — | 40 |
| - alpestre | 1 | — |
| **Helianthus** augustifolius L. neu 1000 S. | 6 | — |
| **Helleborus** hyemalis | 2 | — |
| - **hybridus** prachtvolle neue Varietäten 100 Samen | 2 | 50 |
| **Hemerocallis** flava | — | 50 |
| - Middendorfiana 100 S. | 1 | — |
| **Heracleum** giganteum à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - eminens, prachtvoll - 6 - | — | 20 |
| - Panaces | 1 | — |
| - pubescens | — | 30 |
| - pyrenaicum à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - Wilhelmsi | — | 40 |
| **Hesperis** tristis, Nachtviole à Kil. 5 M. | — | 20 |
| - matronalis - 5 - | — | 20 |
| - - fl. albo - 5 - | — | 20 |
| **Hieracium** aurantiacum | 1 | — |
| **Hyacinthus** amethystinus 1000 S. | 2 | 50 |
| - candicans, neu, prachtvoll 1000 S. | 3 | — |
| **Hypericum** elegans | — | 40 |
| **Iberis jucunda,** rosa, schön 1000 S. | 3 | — |
| - petraea, à Port. | 1 | — |
| - rotundifolia 1 Gr. | 2 | — |
| - sempervirens | 2 | — |
| - Tenoriana à Kil. 12 M. | — | 40 |
| **Inula** germanica | — | 40 |
| - salicina hirta | — | 40 |
| **Iris** anglica | 1 | — |
| - caucasica Portion | — | 50 |
| - Güldenstaedtiana | — | 40 |
| - haematophylla | — | 75 |
| - hispanica | — | 50 |
| - pumila nova | — | 80 |
| **Jurinaea** Eversmanni à Port. | — | 50 |
| **Lathyrus** cirrhosus | — | 80 |
| - heterophyllus | — | 40 |
| - latifolius à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - - albus | 1 | 50 |
| - - grandifl. splendens | 1 | — |
| - - roseus | — | 40 |
| - magniflorus | — | 40 |
| - rotundifolius | — | 60 |
| **Liatris** macrostachia | 4 | 50 |
| - pycnostachia, neu | 2 | — |
| - spicata | 1 | — |
| **Ligularia** sibirica | 1 | 50 |
| **Ligusticum** Seguieri Vill. | — | 40 |
| **Lilium** colchicum (Szovitzian) 1000 S. | 1 | 50 |
| - tenuifolium 1000 S. | 2 | 50 |
| **Lindelofia** spectabilis | — | 80 |
| **Linum** campanulatum, schön gelb | — | 60 |
| - corymbosum | — | 50 |
| - Lewisii variegatum | — | 80 |
| - perenne | — | 20 |
| - - fl. albo | — | 30 |
| - - fl. roseo | — | 80 |
| **Lobelia Scarlet, Queen Victoriã** 1 Gr. | 2 | 50 |
| **Lophanthus** rugosus | 2 | — |
| **Lunãriã** biennis | — | 50 |
| **Lupinus** arbustus | — | 60 |
| - azureus | 1 | — |
| - elegans | — | 60 |
| - grandifolius | — | 60 |

| 20 Gr. | M. | Pf |
|---|---|---|
| **Lupinus** macrophyllus | — | 60 |
| - - odoratus | — | 60 |
| - magnificus | — | 60 |
| - nutkaensis | 2 | — |
| - polyphyllus à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - - albus | — | 30 |
| - - bicolor | — | 50 |
| - pulchellus | — | 80 |
| - spicatus | — | 80 |
| - variegatus | — | 50 |
| **Lychnis** alpina | 1 | 50 |
| - chalcedonica à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - - fl. albo - 8 - | — | 30 |
| - - carnea - 6 - | — | 20 |
| - fulgens | 1 | 50 |
| - grandiflora gigantea | 1 | 50 |
| - **Haageana** (Benary) à Kil. 40 M. | 1 | — |
| - - nana, neu | 3 | — |
| - japonica Senno striata 1 Gr. | 1 | — |
| - Lagascae (Petrocoptis) | 6 | — |
| - lapponica, niedlich | 4 | — |
| - Preissi multiflora | — | 40 |
| - viscaria splendens | — | 50 |
| - - - coccinea | — | 80 |
| **Lysimachia** punctata 5 Gr. | 1 | 50 |
| **Lythrum** roseum superbum, prächtig | — | 50 |
| - salicaria splendens | — | 80 |
| - tomentosum | — | 50 |
| **Magydaris** tomentosa, Blattpflanze | — | 80 |
| **Marubium** vulgare 5 Gr. | 1 | — |
| **Meconopsis** cambrica 1 - | 1 | — |
| **Mertensia** sibirica 1000 S. | 4 | 50 |
| **Meum** athamanticum | 1 | — |
| - muttellinum, Murmelthierkraut, 1000 S. | 1 | 50 |
| **Michauxia** campanuloides 5 Gr. | 3 | — |
| **Moraea** chinensis, immergrün | 1 | — |
| **Morina** longifolia, sehr schön | 1 | — |
| **Muscari** botryoides | — | 80 |
| - comosum | — | 80 |
| **Myosotis** alpestris | — | 80 |
| - - nana **Augusta,** blau à Kil. 40 M. | 1 | — |
| - - - alba | 1 | 50 |
| - - - rosea | 1 | 50 |
| - - dissitiflora 5 Gr. | 4 | — |
| - oblongata | 2 | 50 |
| - palustris | 5 | — |
| - - semperflorens | 6 | — |
| - sylvatica | 1 | — |
| **Nepeta** macrantha | — | 60 |
| **Oenothera** fruticosa major | 1 | — |
| - missouriensis | — | 50 |
| - spectabilis | 1 | 50 |
| **Ononis** rotundifolia | — | 80 |
| **Onopordon** acaule | — | 60 |
| - Acanthium | — | 40 |
| - Alexandrinum | — | 40 |
| - arabicum | — | 30 |
| **Origanum** heracleaticum | 1 | — |
| **Orobus** lathyroides | — | 60 |
| **Paeonia** anomala | 1 | — |
| - decora 100 S. | 1 | 50 |
| **Papaver** alpinum aureum | 3 | — |
| - bracteatum à Kil. 12 M. | — | 30 |
| - caucasicum | — | 80 |
| - croceum | — | 50 |
| - fugax | 1 | 50 |
| - orientale | — | 80 |
| - pilosum laxiflorum 1 Gr. | — | 50 |
| - rupifragum, seltene Species aus Spanien | 5 | — |
| **Paris** quadrifolia 1000 S. | 2 | 50 |
| **Pentstemon** centranthifolius | 5 | — |
| - Clevelandi 5 Gr. | 2 | — |
| - Cobaea echt 5 - | 2 | — |
| - cyananthus Brandegii 5 - | 3 | — |
| - diffusus 5 - | 2 | — |
| - Digitalis | — | 30 |

| | 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Pentstemon** glaber, Pursh | | 2 | — |
| - gentianoides, Hybriden | 5 Gr. | 2 | 50 |
| - gloxiniaefl. coccineus | 1 - | — | 50 |
| - - violaceus | 1 - | — | 50 |
| - heterophyllus | 1 - | 1 | — |
| - Jeffreyanus | 5 - | 2 | — |
| - Murrayanus | | 4 | — |
| - Palmeri, neu | | 6 | — |
| - pulchellus, gemischt | | — | 40 |
| - secundiflorus | 1000 S. | 1 | 50 |
| - speciosus, dunkelblau | | 1 | — |
| - spectabilis | | 3 | — |
| - Wrighti | | 3 | — |
| **Petrocoptis** Lagascae | | 6 | — |
| **Phlomis,** Herba venti elatior | | 2 | — |
| - stachioides | | 2 | — |
| - tuberosa | | 1 | 50 |
| **Phlox** perenne, gemischt | à Kil. 40 M. | 1 | — |
| - - neueste Sorten gemischt | | 2 | — |
| **Phygelius** capensis | 1000 S. | 2 | — |
| **Phyteuma** Scheuchzeri | 1000 - | 3 | — |
| - spicata | 1000 - | 4 | 50 |
| **Polemonium** coeruleum | à Kil. 4 M. | — | 20 |
| - - fl. albo | - 4 - | — | 20 |
| - - reptans | 1 Gr. | — | 50 |
| **Polygonum** divaricatum | | 1 | 50 |
| **Potentilla** atrosanguinea | | 1 | — |
| - aurea | | — | 80 |
| - Bocconi | | 1 | — |
| - Duboisi | 5 Gr. | 1 | — |
| - formosa | | — | 50 |
| - hybrida. Pracht-Var. gem. | | 2 | — |
| - - fl. pleno gefüllt | 1000 S. | 1 | — |
| - nana **multiflora** compacta fl. pl. gefüllt | | 1 | — |
| - pulcherima | | 1 | — |
| - rupestris | | 2 | — |
| - splendens | | 1 | — |
| - verna | 5 Gr. | 1 | 50 |
| **Primula Auricula,** sehr schöne Aurikel, gemischt | | 3 | 50 |
| - - **Luiker,** extra von Nummerblumen | | 5 | — |
| - - **cashemeriana.** neu 1000 Samen, neu | | 2 | 50 |
| - cortusoides | | 2 | — |
| - farinosa | 1 Gr. | 1 | — |
| - japonica, gemischt | 5 - | 1 | 50 |
| - longiflora | 1000 S. | 6 | — |
| - minima | 1000 - | 4 | 50 |
| - suaveolens | | 2 | — |
| - rosea, neu | 100 S. | 1 | — |
| - **veris,** Primel in Rommel | | 1 | — |
| - - beste **englische Primeln** | | 1 | 50 |
| - - duplex | 1000 S. | 2 | — |
| - villosa | 1000 - | 2 | — |
| - viscosa | 1000 - | 3 | — |
| - Wulfeniana | 1000 - | 4 | 50 |
| **Prunella grandiflora** | | — | 30 |
| - pyrenaica, schön | 1 Gr. | — | 50 |
| **Pyrethrum** atrosanguineum | | 1 | — |
| - roseum | | 1 | — |
| - schöne dunkle Farben melirt | | 1 | — |
| - **parthenifolium aureum** | à Kil. 36 M. | 1 | — |
| - - Bijou d'or niedrig | | 2 | — |
| - - Golden Gem. | à Kil. 36 M. | 1 | — |
| - - aureum laciniatum | | 1 | 20 |
| - Tchihatchewi | | 1 | — |
| **Ramondia** pyrenaica | 100 S. | — | 50 |
| **Ranunculus** alpestris | 1 Gr. | 2 | — |
| - **asiaticus superbissimus,** sehr schöne Varietäten | | 1 | — |
| **Rheum,** verschied. Sorten gemischt | à Kil. | 2 | — |
| - **Emodi** | | 1 | — |
| - **officinale** (verum), prachtvolle Blattpflanze | 100 S. | 3 | — |
| - palmatum tanguticum | 1000 S. | 5 | — |
| **Rudbeckia Neumanni** | | — | 50 |

| | 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Rudbeckia** laciniata | | — | 50 |
| **Salvia** argentea | à Kil. 15 M. | — | 40 |
| - bracteata | | — | 80 |
| - campestris | | — | 30 |
| - chionantha | | — | 50 |
| - japonica | | 1 | 50 |
| - nutans | à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - officinalis candidissima | | — | 30 |
| - sclarea | | — | 40 |
| - Sibthorpi | à Kil. 10 M. | — | 30 |
| **Saponaria** ocymoides | - 5 - | — | 20 |
| **Saxifraga** Aizoon | 1 Gr. | 1 | 50 |
| - autumnalis | 1 - | 1 | — |
| - biflora | 1 - | 1 | — |
| - Burseriana, selten | 1000 S. | 2 | — |
| - caespitosa grandiflora | 1 Gr. | 1 | 50 |
| - Hostii | 1 - | 1 | — |
| - **longifolia vera** | 1000 S. | 1 | 50 |
| - **peltata** | 1000 S. | 2 | 50 |
| - rotundifolia | 1 Gr. | 1 | — |
| - - var. hirsuta | 1 - | 1 | — |
| - gemischt | 5 - | 2 | 50 |
| **Scabiosa** alpina | | — | 30 |
| - ochroleuca | | — | 30 |
| **Scilla** bifolia | à Port. | — | 50 |
| **Scrophularia** lateriflora, neu, vom Kaukasus | 1 Gr. | 1 | — |
| - vernalis | 5 - | 2 | — |
| **Scutellaria** macrantha | | 1 | 50 |
| **Sedum** Aizoon | | — | 50 |
| - anacampseros | 1 Gr. | 1 | — |
| - hybridum | | — | 50 |
| - kamtschaticum | | 1 | — |
| - Maximowiczi | | 1 | — |
| - reflexum | | 1 | — |
| - spurium | | 1 | — |
| - gemischt | | — | 50 |
| **Sempervivum** acuminatum | 1000 S. | 2 | — |
| - albidum | - | 3 | — |
| - assimile | - | 2 | — |
| - Bontignianum | - | 1 | 50 |
| - Funkii | - | 2 | — |
| - glaucum | - | 2 | — |
| - Heufleri | - | 3 | — |
| - hispidulum | - | 2 | — |
| - Lamotti | - | 3 | — |
| - Mittenianum | - | 2 | — |
| - Pittoni | - | 2 | — |
| - Reginae Amaliae | - | 4 | — |
| - Requieni | - | 3 | — |
| - Scherzerianum | - | 1 | 50 |
| - spinosum (Umbilicus) | 10,000 S. | 15 | — |
| - Species Siebenbürgen | 1000 - | 1 | — |
| - - ex Alpibus | - | 4 | — |
| - tectorum | 1 Gr. | 2 | 50 |
| - - albidum | 1000 S. | — | 50 |
| - - bicolor | - | — | 50 |
| - - densum | - | — | 50 |
| - - glaucum | - | — | 50 |
| - - pulchrum | - | — | 50 |
| - - rubescens | - | 1 | — |
| - Schnittspahni | - | 1 | — |
| - **triste** | - | 1 | — |
| - Webbianum | - | 2 | — |
| - Wulfeni | - | 2 | — |
| **Senecio** abrotanifolius var. aurantiacus, neu | 1 Gr. | 1 | 50 |
| - artemisiaefolius | 1 - | 1 | — |
| - Othonnae, neu, | 1 - | 1 | 50 |
| **Sibbaldia** procumbens | 1 - | 1 | — |
| **Silene** alpestris | 1 - | 1 | — |
| - petraea | 1000 S. | — | 50 |
| - Pumilio | - - | 6 | — |
| - rupestris | 1 Gr. | 1 | — |
| - Schafta, rosa, sehr schön | | 1 | — |
| - tartarica | | 1 | — |
| - Zawadsky | | — | 80 |
| **Silphium** connatum | | — | 50 |
| **Sisyrinchium** convolutum | à Port. | — | 50 |

| | 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Sisyrinchium** reticulatum | à Port. | — | 50 |
| - striatum | | 2 | — |
| **Solanum** Dulcamara persicum | 5 Gr. | 2 | — |
| **Soldanella** montana | 1000 S. | 1 | — |
| **Spiraea** digitata | à Port. | — | 50 |
| - aruncus | | 1 | — |
| - aruncus macropetala | 1 Gr. | — | 50 |
| - filipendula | | 1 | — |
| **Stachys** lanata | à Kil. 15 M. | — | 40 |
| **Statice** caspica | | 2 | — |
| - coccinea | | — | 50 |
| - duriuscula | | — | 30 |
| - Fortunei | | — | 50 |
| - Gmelini | | — | 30 |
| - incana hybrida nana, gemischt | | — | 30 |
| - - - - | 6 Farben | — | 40 |
| - latifolia | à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - rubra | | — | 30 |
| - tartarica | | — | 40 |
| - gemischt | à Kil. 6 M. | — | 20 |
| **Stenactis** speciosa | | — | 30 |
| - marginata | - 1 Gr. | 1 | — |
| - perennis Gentianeae | - | 1 | — |
| **Stobaea** purpurea | à Port. | — | 50 |
| **Swertia** connata, aus Turkestan | - | 1 | — |
| **Tanacetum** fruticulosum | à Port. | — | 50 |
| **Teleckia** speciosa | à Kil. 10 M. | — | 30 |
| **Tellima** grandiflora virescens | 1 Gr. | — | 50 |
| **Thalictrum** angustifolium | | 1 | — |
| - aquilegifolium | | 1 | — |
| - exaltatum | | — | 50 |
| - glaucifolium | | 1 | — |
| - laserpitifolium | | 1 | — |
| - minus | | 1 | — |
| **Thermopsis** fabacea | 5 Gr. | — | 50 |
| **Thomasinia** verticillaris, prachtvolle Blattpflanze | | 1 | — |
| **Tricyrtis** hirta | à Port. | — | 50 |
| **Trifolium** pannonicum | 5 Gr. | 1 | — |
| **Tritoma Uvària grándifl.** | | 1 | — |
| **Trollius** asiaticus | 5 Gr. | 1 | — |
| - atropatensis | 1 - | — | 50 |
| **Tulipa Alberti** | 100 S. | 1 | 50 |
| - Eichleri | 1000 - | 2 | 50 |
| - **Graigi,** prachtvoll | 100 - | 1 | — |
| - tricolor | 1000 - | 3 | — |
| - Gesneriana | 100 - | — | 50 |
| **Tunica** Saxifraga | à Kil. 7 M. | — | 20 |
| **Umbilicus** Semenowi | 1000 S. | 1 | 50 |
| - **Sempervivum,** neu | 1000 - | 1 | 50 |
| **Valeriana** alba | à Kil. 8 M. | — | 30 |
| - coccinea | - 8 - | — | 30 |
| - rubra | - 8 - | — | 30 |
| **Verbascum** Blattaria, sehr schön | | — | 50 |
| - formosum | | — | 80 |
| - nigrum | | — | 50 |
| - phoeniceum, gemischt | | — | 40 |
| - pyramidatum | | — | 50 |
| - Thapsus | à Kil. 7 M. | — | 30 |
| **Veronica** alpina | 1 Gr. | 1 | — |
| - aphylla | 1 - | 1 | — |
| - austriaca | 1 - | 1 | — |
| - gentianoides | | 1 | — |
| - incana, Blätter silberweiss, | 1 Gr. | 2 | 50 |
| - japonica | 1000 S. | 1 | — |
| - longifolia | | — | 40 |
| - **saxatilis** | 1 Gr. | — | 50 |
| - sibirica | 1 - | — | 50 |
| - virginica | 5 - | 1 | — |
| **Viola** calcarata | 100 S. | 1 | — |
| - **cornuta** Purple Queen | | 1 | — |
| - - fl. albo, reinweiss, sehr schön | | 1 | — |
| - - Perfection | 1000 S. | 1 | 50 |
| - **lutea,** blüht ebenfalls das ganze Jahr im schönsten Gelb, bleibt niedrig, sehr empfehlenswerth | | 1 | 50 |
| - - splendens grandiflora | | 2 | — |
| - odorata semperflorens, blau | | 1 | — |

20 Gr. M. Pf.
**Viola** odorata semperflorens fl. albo, weiss 1 50
- - - „**the Czaar**", grösstes russisches Veilchen, blau, einfach, wohlriechend 2 —
**Viola** odorata semperflorens „**the Czaar**", weiss 3 50
- pedata 2 —
**Wahlenbergia** (Platycodon) grandifl. 1 60
- grandiflora fl. albo 1 —
- autumnalis fl. albo pl. 5 Gr. 2 50
- - fl. coeruleo pl. 5 - 2 50
**Zauschneria** californica 1000 S. 4 —

# Topfgewächse.

M. Pf.
**Abrus** praecatorius 100 S. 2 50
**Abutilon** Alphonce Karr 1000 - 4 50
- aureum variegatum - - 4 50
- Boule de neige - - 5 —
- brillantissimum - - 7 50
- **Darwini**, neu, prachtvoll - - 5 —
- Duc de Malakoff - - 4 50
- hybridum pictum - - 4 50
- - Lemoiniei - - 7 50
- malvaeflorum - - 4 50
- Mongolfier - - 4 50
- Reine d'or, gelb - - 4 50
- rubrum multiflorum - - 4 50
- gemischt - - 3 —
**Acacia** acanthophora (aculeaticarpa) 20 Gr. 1 —
- albicans - 2 —
- argyrophilla - 1 —
- armata - 2 50
- brachybotrya - 1 —
- calamistrata - 1 —
- coccinea - 1 50
- cyanophylla - — 60
- dealbata - — 80
- floribunda - 1 —
- glandulosa - — 50
- glaucescens - 1 —
- glomerata - — 50
- leptophylla à Kil. 5 M. - — 20
- linifolia - 1 —
- longifolia - — 40
- - glauca - — 80
- longissima elegans - — 40
- **lophanta** à Kil. 5 M. - — 20
- - **speciosa** - 12 - - — 30
- - magnifica - 1 —
- - Neumanni à Kil. 5 M. - — 20
- Meissneri - — 40
- Melanoxylon - — 80
- ovata - 2 —
- procera - 1 —
- pycnantha - — 60
- retinoides - — 60
- salicina - 1 —
- Sophora - — 60
- trinervis - — 40
- verticillata - — 80
- xyllophilloides - — 80
- gemischt - — 50
**Aeonium** cuneatum 1000 S. 1 —
**Agapanthus** umbellatus - 1 —
**Agati** grandiflora 100 S. 1 —
**Agave** Celsiana 1000 - 7 50
- Americana 100 S. 1 —
- angustifolia 1000 S. 5 —
- coerulescens 100 S. 2 —
- dealbata - 3 —
- densiflora - — 50
- Deserti - 1 —
- heteracantha - 1 50
- Jaquiniana - 1 50
- mexicana 1000 S. 5 —
- micracantha - 4 —
- Scolymus - 7 50
- univittata - 10 —
- Verschaffelti - 1 —
- xalapensis - 5 —
- xylinacantha - 7 50

M. Pf.
**Agave** (Fourcroya), spec. Hortus Bessungen 1000 S. 5 —
**Aloe**, verschiedene Sorten gem. - 7 50
- albo-cincta 100 S. 2 —
- ferox - 2 —
- tesselata - 2 —
- variegata - 2 —
**Amaryllis** Tettaui (robusta) - 2 50
- vittata von den neuesten schönst. Hybriden 100 S. 2 50
**Angelonia** grandiflora 1000 S. 1 —
**Anthyllis** barba Jovis 100 S. 1 —
**Antigonon** leptopus, mexicanische Bergrose 100 S. 1 50
**Aralia** leptophylla - 2 —
- Osyana - 1 50
- papyrifera 1000 S. 3 —
- Sieboldi (im April frisch. 2 —
**Artemisia** argentea 20 Gr. 1 —
**Arthropodium** minus 100 S. 1 —
**Azalea** indica, gemischt 5 Gr. 10 M. 1000 S. — 80
**Beaucarnea** tuberculata (Pincenectitia) 100 S. 2 50
**Begonia** boliviensis 2 Gr. 5 —
- - August Buchner 10,000 S. 4 M. 1000 S. — 50
- - - **Captain Lewis Real** sehr grossblumig extra 1000 S. 1 —
- - Chelsoni, prachtvoll 2 Gr. 5 —
- - **Davisii** (Veitch) neu. 1000 S. 1 —
- - **Froebeli**, 1 Gr. 3 M. 10,000 S. 2 —
- - Hermanni 1000 S. — 40
- - metallica, neu 10,000 S. 6 —
- - Mont blanc - 4 —
- - **Monte rosa**, 1000 S. 1 —
- - **Nero** 10,000 S. 6 —
- - **Orange** 1000 S. 1 —
- - Pearci - — 40
- - Sedeni 2 Gr. 4 M. 10,000 S. 2 50
- - - magnifica 1000 S. — 50
- - - perfecta - 1 —
- - - Victoria 1 Gr. 4 M. 10,000 S. 3 —
- - semperflorens à Port. — 50
- - Solfatara, Blumen, gross gelb, - - 10,000 S. 8 M. 1000 S. 1 —
- - Velours 10,000 S. 8 —
- - gemischt 1 Gr. 1 50
**Billardiera** melocarpa 100 S. — 50
- purpurea 1000 S. 4 —
**Billbergia** coelestis - 5 —
**Bocconia** frutescens 20 Gr. 3 —
**Boehmeria** argentea 5 - 2 50
**Bonapartia** Hystrix glauca 100 S. 1 —
- filamentosa - 2 50
- juncea - 2 50
**Boronia** alata - — 50
**Bossiaea** alata - 1 50
- Colvilli - 1 50
- heterophylla - 1 —
- latifolia - 1 —
- pauciflora - 1 50
- rufa - 1 50
**Bougainvillea** splendens - 4 —
**Brachyglottis** repanda, mit grossen silberweissen Blättern u. gelben Blumen 1000 S. 4 50

## Cacteen.

**Cereus** acutangulus 100 S. 1 —
- acutangulus tetragonus 100 S. 1 —
- **Bonplandi** - 1 —
- Cavendishi - 1 —
- chalibaeus - 1 —
- eriophorus - 1 —
- grandiflorus „Königin der Nacht" 100 S. 1 —
- Jamacaru - 1 —
- Tinei - 1 —
- Martini - 1 —
- subrepandus - 1 —
- longispinus - 1 —
- tephracanthus - 1 —
- tortuosus - 1 —
- validus - 1 —
**Echinocactus** crispatus vom Cauca, - 3 —
- cylindraceus - 2 —
- species - 1 —
- viridescens - 1 —
- Visnaga - 1 —
**Echinocereus** Blanki - 1 —
- candicans - 1 —
- Spachyanus - 1 —
**Echinopsis** Decaisneana - 1 —
- Eyriesi - 1 —
- Huotti - 1 —
- imbricata - 1 —
**Epiphyllum**, gemischt - 1 —
**Mammillaria** elegans (Haageana) - 2 —
- sanguinea, neu - 2 —
**Melocactus** coronatus - 2 —
- - pyramidalis - 2 —
**Opuntia** albicans - 1 —
- amyclea - 1 —
- Candelabrum - 1 —
- consoleana - 1 —
- elongata - 1 —
- Dilleniana - 1 —
- glaucophylla - 1 —
- ficus indica - 1 —
- Labouretiana - 1 —
- - fructu albo - 1 —
- lanigera - 1 —
- Lemoireana - 1 —
- occidentalis - 1 —
- Piccolominiana - 1 —
- Rafinesquiana - 1 —
- robusta - 1 —
- tomentosa - 1 —
- tunica - 1 —
**Phyllocactus** Conway's Giant, befruchtet mit Lorentzi, 100 S. 3 —
- gemischt - 1 —
**Pilocereus** Houlettianus leucoceph. - 1 —
- polylophus - 2 —

---

**Calceolaria hybrida, getigerte grossblum.**, 1. Ranges 5 Gr. 25 M., 1 Gr. 6 —
- getuschte, 5 - 15 - 3 50
- halbhohe getigerte 5 Gr. 25 M., 6 —

M. Pf.

**Calceolaria** halbhohe getuschte 5 Gr. 15 M., 1 Gr. 3 50
- **Zwerg-**, 1. Ranges . . . . 6 —
- strauchartige neue grossblumige, prachtv., 10,000 S. 7 M. 50 Pf. 1000 S. 1 —

**Calla** aethiopica . . . . . 20 Gr. 1 —
**Callistemon** speciosum . . . 1 Gr. 1 —
**Camellia** japonica, gefüllte . 100 S. 3 50
- - einfache . - 2 50

**Campanula** canariensis (Canarina campanuloides) . . . . . . 1 Gr. — 50
**Canna** Alégatière . . . . . 20 Gr. 1 —
- Admiration . . . . . - — 40
- atropurpurea . . . . - — 40
- aurantiaca . . . . . - — 40
- Bermond . . . . . . - — 80
- Bichorelli, rothblüthig . - — 40
- Bonnetti . . . . . . - — 40
- compacta elegantissima - — 40
- Député Hennon . . . - — 40
- Dr. Livingstone . . . - 1 —
- elegantissima rustica . - — 40
- erecta hybrida . . . . - — 40
- Etna . . . . . . . - 1 —
- excelsa zebrina . . . - 1 —
- Gloire de Lyon . . . - — 40
- heliconiaefolia . . . . - — 40
- hybrida Warscewiczii . - — 40
- Jean Van Dael . . . - — 50
- majestueuse . . . . . - — 40
- metallica . . . . . . 100 S. 4 —
- musaefolia maxima . . 20 Gr. — 40
- - hybrida . . - — 40
- nigricans . . . . . 100 S. 2 50
- perfecta rubra . . . . 20 Gr. — 40
- Premice de Nice . . . - — 40
- President Faivre . . . - 1 —
- Queen Victoria . . . - 1 —
- Rendatleri . . . . . - — 40
- Thibauti . . . . . . - — 50
- Warscewiczii (sanguinea) à Kil. 8 M. - — 30
- warscewiczoides nobilis . - — 30
- zebrina elegantissima . - 1 —
- gemischt . à Kil. 5 M. - — 20

**Carica Papaya**, Melonenbaum 100 S. 1 —
**Cassia** Barcleyana . . . . 20 Gr. 1 —
- corymbosa . . . . . - — 40
- falcata vera . . . . . - 1 —
- humilis . . . . . . - 1 50
- tenuifolia . . . . . - 3 —
- tomentosa . . . . . - — 40

**Centaurea candidissima** . . 1000 S. 2 —
- - compacta 1000 S. 3 —
- Clementei . . . . 1000 S. 1 50
- gymnocarpa . . . 20 Gr. 2 50
- - plumosa - 3 —
- Parlatoris . . . . - 2 —
- rutifolia . . . . . - 2 50

**Cestrum** roseum . . . . . 1000 S. 3 50
- aurantiacum . . . . - 3 50

**Chamaerops**, s. Palmen-Samen
**Chorizema** Chandleri . . . . 1000 S. 7 50
- cordatum . . . . . - 5 —
- diversifolium . . . 100 S. — 50
- ilicifolium . . . 1000 S. 5 —
- elegans multiflorum - 5 —
- rotundifolium . . - 5 —
- Soulangeanum . . - 5 —
- varium . . . . . - 4 —

**Chrysanthemum** indicum, gefüllt in schönster Melange . . 20 Gr. 2 50
- indicum nanum, Pompon in viel. Farben . . . . . . 20 Gr. 3 —
- japonicum fl. pl. . . . - 3 —

**Cineraria** acanthifolia vera . . - 2 50
- - asplenifol. - 2 50
- candidissima . . . . 2 50

M. Pf.

**Cineraria** lastreaefolia . . . 20 Gr. 2 50
(Obige 4 Sorten sind sehr schöne Decorationspflanzen für Gruppen.)
- maritima à Kil. 12 M., 20 Gr. — 40
Obige Sorten haben silberweisse Blätter und eignen sich besonders für Teppichbeete.
- **hybrida, neue Zwerg-**, 20 Gr. 20 —
- - Zwerg-, 2. Qualität - 12 —
- - nana coerulea . 5 - 10 —
- - - cupreata . 5 - 10 —
- - - kermesina 5 - 7 50
- - **fl. pleno** neue gefüllte 1000 S. 1 —
- - **plenissima** Orig.-Packet à 200 S. 1 50

**Cissus Royli** . . . . . . 20 Gr. 1 50
**Cistus** hirsutus . . . . . . à Port. — 50
- incanus . . . . . . - — 50
- purpureus . . . . . . - — 50
- vaginatus . . . . . . - — 50

**Clianthus Dampieri** 1000 S. 5 M., 20 Gr. 8 —
- **puniceus** . . . . . 1000 S. 4 —

**Clitoria** coelestis, prachtvoll 20 Gr. — 80
- gesnatia . . . . . . - — 80
- - atrocoerulea . - — 80
- Mariana, neu . . 1000 S. 7 50
- ternatea . . . . . 20 Gr. — 80
- - alba . . . . . - — 80
- - atrocoerulea . 20 Gr. — 80
- - lilacina . . . . . - — 80
- - flore pleno . . . - 1 —
- gemischt . . . . . . - — 50

**Cobaea scandens** . . . . . . 2 50
- - fl. albo . . . - 7 50

**Coccinea** indica (Cucurbit.) . . . - 1 50
**Coffea arabica** . . . . . 100 S. 2 —
**Coleus**, neue Varietäten, gemischt 10,000 S. 12 M. 1000 S. 1 50
(Liefern aus Samen prachtvolle Varietäten.)
**Commersonia** Fraseri . . . 100 S. 2 50
**Convulvulus** aureus superbus 20 Gr. 1 50
- mauritanicus . . . 1 —

**Cosmophillum** cacalioides . . à Port. — 50
**Cyclamen** macrophyllum (africanum) 1000 S. 5 M. 100 S. — 60
- Coum vernum . . . . 1000 S. 9 —
- europaeum . . . . . - 5 —
- grandiflorum marmor . - 5 —
- hederaefolium . . . . - 5 —
- - rubrum . . . . - 5 —
- ibericum carneum . . . - 7 50
- - album . . . . - 7 50
- latifolium . . . . . - [illegible]
- neapolitanum . . . . - 5 —
- **persicum**, gemischt . . - 4 —
- - atrorubrum grandiflorum . . . . . - 10 —
- - candidissimum . . - 10 —
- - splendens . . . 100 S. 2 50
- - Wilhelm I. . . . . - 4 —

**Cytisus** Attleyanus . . . . 1000 S. 2 50
**Dahlia** imperialis . . . . . 100 S. 1 50
**Dasylirion** glaucum, 1000 S. 10 M. 100 S. 1 50
- acrotriche . . . . . - 1 50
- Hartwegianum . . . . - 2 —
- robustum 1000 S. 12 M. - 1 50
- serratifolium . . . . - 1 50

**Datura** arborea . . . . . . 20 Gr. 2 —
**Daubentonia** Tripetiana . . - 1 —
- magnifica . . . - 1 —
- punicea . . . . - 1 —
- superbissima . . - 1 —

**Dianella** atrata . . . . . 100 S. 1 —
**Dioclea** glycinoides . . . . 20 Gr. — 80
**Dionaea** muscipula, Venus Fliegenklappe 100 S. 3 —

M. Pf.

**Disemma** (Passiflora) adiantifolia 1000 S. 5 —
- coccinea . . . . . . - 2 50
- Hahni . . . . . . - 5 —

**Dracaena australis** . . . . - 7 50
- cannaefolia . . . 100 S. 2 50
- Draco 20 Gr. 2 M., - 2 50
- **indivisa** 1000 S. 3 M., - — 40
- - lineata 100 S. 40 Pf., 1000 S. 3 —
- - Veitchi . . . - 7 50
- rubra . . . . . . 100 S. 1 —

**Dyckia** remotiflora . . . . . 100 S. 1 —
- rariflora . . . . . . . - 1 —

**Eccremocarpus** (Calampelis) scaber 20 Gr. 1 50
**Echeveria globosa** . . . . 1000 S. 4 —
- **metallica** . . . . . - 8 —
- pumila . . . . . . - 3 —
- spec. Mexico . . . 100 S. 1 —
- secunda glauca 10,000 S. 10 —
- . . 1000 S. 1 20

**Epacris hybrida**, neueste Pracht-Varietäten, gemischt . . 100,000 S. 70 —
10,000 S. 8 M., 1000 S. 1 —
**Erica** barbata . . . . . . 1000 S. 1 —
**Erythrina** corallodendron . . 100 S. 3 —
- crista galli . . . . - 2 50
- - - atropurpurea - 4 —
- floribunda . . . . . - 6 —
- Hendersoni . . . . . . - 5 —
- Imperatrice Eugenie . . . - 9 —
- insignis . . . . . . . - 4 —
- laurifolia . . . . . . - 5 —
- vespertina . . . . . . - 5 —
- viarum . . . . . . . - 5 —

**Eucalyptus** calophylla . . . 20 Gr. 1 —
- coriacea . . . . . . . - 2 —
- fissilis . . . . . . . - 2 50
- globulus à Kil. 24 M. - — 80
- obliqua . - 40 - - 1 —
- rostrata . - 40 - - 1 —

**Eupatorium** grandiflorum album 5 Gr. 1 —
- mexicanum . . . . . . - 1 50

**Ferdinandia** eminens, siehe Cosmophyllum.
**Ficus** elastica . . . . . . 1000 S. 4 —
- imperialis (macrophylla) - 3 —

**Fuchsia** Boliviana . . . . . . - 4 —
- coccinea . . . . . . . - 10 —
- corymbiflora . . . . . - 1 —
- - alba . . . . . . - 1 —
- procumbens . . . . 100 S. — 50
- syringaeflora . . . . 1000 S. 3 —
- gemischt grossbl. . . . . - 5 —

**Geranium**, siehe Pelargonium.
**Gesneria** cardinalis . . . . . . — 50
- macrantha . . . . . . - 1 —
- Merkii . . . . . . . - 2 50
- splendens . . . . . . - 1 —
- Van Houttei . . . . . - 1 —

**Gloxinia**, gemischt 10 Gr. 15 M. 1 Gr. 1 50
- hybrida crassifolia grandiflora erecta . . . . . . 1 Gr. 3 —
- - crassifol. grandiflora horizontalis . . . . . 1 Gr. 3 —
- - crassifolia grandiflora pendula . . . . . . 1 Gr. 2 —
(Obige Gloxinien liefern das Schönste, was es giebt, mit enorm grossen Blumen und brillanten Farben.)

**Gnaphalium** lanatum . . . . 1000 S. — 50
- - fol. var. . - — 50
- tomentosum . . . . 1 —

**Gossypium** herbaceum Sea Island. Baumwolle 20 Gr. — 20
- - **Upland** - 20 Gr. — 20

**Grenovia** aurea, Succulente 1000 S. — 50
**Grewillia** Banksi . . . . . 100 S. 1 50
- **robusta** . . . . . 1000 S. 4 50

M. Pf.

**Grewillia robusta** pyramidalis 1000 S. 6 —
**Habrothamnus** Bondouxi . . - 4 —
- carm. rubra . . - 4 —
- fascicularis . . - 4 —
- Lutho Comte de Rossi - 4 —
**Haematoxylon** Campechianum Blutbaum 100 S. 2 50
**Hardenbergia** Comptoniana (Kennedia rubicunda) . 20 Gr. 2 —
- ovata purpurea . . - 2 50
- - alba . . . - 2 50
- - rosea . . . - 3 —
**Hedychium** Gardnerianum . . - 2 —
**Helichrysum** diosmaefolium . 1000 S. 4 50
**Heliotropium**, gemischt . . 20 Gr. 2 —
- 6 sch. Sort. jede 5 Gr. . 1 —
**Hexacentris lutea** . . . . 100 S. 5 —
- coccinea . . . . . . 100 - 5 —
**Hibiscus** brasil. grandifl. comp. 1000 - 5 —
- albus grandiflorus . . . 20 Gr. — 40
- coccineus (speciosus) . . 20 - 1 50
- Harrisoni . . . . . 20 - — 80
- immutabilis . . . . . 20 - 1 —
- liliiflorus . . . . . 1000 S. 5 —
- Manihot . . . . . . 20 Gr. — 60
- mutabilis purp. striatus 1000 S. 4 —
- - fl. albo pl. . . . 1000 - 4 —
- palustris . . . . . . 20 Gr. — 30
- rosa sinensis rubra . . 100 S. — 75
- - - semipl . . 100 - — 75
- - - puniceus . 100 - — 75
- roseus grandiflorus . . 20 Gr. — 40
- tricolor . . . . . . 20 - — 50
**Hoplophytum** coeleste . . . 1000 S. 7 50
**Hovea** acutifolia . . . . . 100 - 5 —
**Hydrolea** azurea (spinosa) . . 1000 - 1 —
**Iberis gibraltarica,** im Winter blühend, gross, weiss . . 1000 S. 5 —
**Indigofera** australis . . . . 20 Gr. 2 —
- decora rubra . . . . . 1000 S. 4 50
- Roylii . . . . . . . 20 Gr. 1 50
**Ipomoea** digitata (tuberosa) . 20 - 1 —
- Hardingii, prachtvoll . 20 - 1 50
- Learii . . 100 S. 1 M., 20 - 5 —
- - atroviolacea . . . 100 S. 1 —
- - azurea . . . . . 100 - 1 —
- leptophylla. Torrey . 100 - 4 50
**Jaccaranda** mimosaefolia . . 100 - 1 50
**Jochroma** coccinea . . . . 1000 - 1 50
- Tonnelliana . . . . . 1000 - 1 50
- Warscewiczi . . . . . 1000 - 5 —
**Jussiaea** octofila . . . . . 100 - — 50
**Kennedia** bimaculata . . . 1000 - 7 50
- Maryatti . . . . . . 1000 - 7 50
- rotundifolia . . . . 20 Gr. 2 —
- Sieberiana . . . . . 1000 S. 4 —
- Sieboldi . . . . . . 1000 - 5 —
**Lagerstroemia** indica . . . 20 Gr. 2 —
- Reginae . . . . . . 20 - 3 —
**Lantana** hybrida, gemischt . 20 - — 50
**Lapageria** rosea superba, ganz frisch 100 S. 10 —
**Laurus** nobilis, echter Lorbeer à Kil. 2 M. 20 Gr. — 10
**Libertia** formosa . . . . . 1000 S. 2 —
**Lisianthus Rusellianus,** prachtvolle Gentianeae 10,000 S. 5 M., 1000 S. — 60
**Lophospermum** scandens . . 20 Gr. 4 —
- atropurpureum . . . . 20 - 4 50
- carneum punctatum . . 20 - 4 50
- coccineum . . . . . 20 - 4 50
- grandiflorum . . . . 20 - 4 50
- Hendersoni . . . . . 20 - 4 50
**Magnolia** grandiflora 20 Gr. 30 Pf. à Kil. 8 —
- - mayardensis 20 Gr. 1 —
**Mandevillia** suaveolens . . . 20 - 1 —
**Medeola** asparagoides . . . 20 - 1 50
**Melaleuca,** 6 Species . . . à Port. — 50

M. Pf.

**Melastoma** spec. Java . . . 1000 S. 2 50
**Melianthus** major, Blattpfl. . 20 Gr. 3 50
**Mesembrianthemum** cordifolium variegatum . . 1000 S. 3 50
**Metrosideros** semperflorens . à Port. — 50
**Mimosa** marginata . . . . 100 S. 2 —
- pudica, Sinnpflanze . . 20 Gr. — 50
**Molynedia** Hugeliana . . . 100 S. 2 50
**Musa Ensete** . . . . . . 10 - 3 —
- **superba,** sehr selten . . 10 - 2 50
**Muschia** Wollastoni, schöne Campanulaceae, mit 1 Meter hoher Blüthen-Pyramide . 10,000 S. 4 M. 1000 S. — 50
**Naegelia** hybrida, Collection Van Houtte 10,000 S. 10 M., 1000 S. 1 50
**Nerium** Oleander, schöne Variet. à Kil. 8 M. 20 Gr. — 30
- splendens . . . . . 20 - 1 —
**Nertera** depressa . . . . . 100 S. 2 —
**Nicotiana** wigandioides . . . 20 Gr. — 80
- glauca . . . . . . . 20 - — 80
**Nidularium** amazonicum . . 1000 S. 6 —
**Ortosiphon** densiflorum . . . 100 - 1 —
**Osbeckia** Lechenaultii . . . 1000 - 1 50
**Oxylobium** retusum . . . . 100 - 1 50
**Passiflora** acerifolia . . . . 1000 - 4 50
- alba . . . . . . . 20 Gr. 2 —
- cardinalis . . . . . 100 S. 2 50
- coerulea . . . . . . 20 Gr. 1 50
- dealbata . . . . . . 100 S. — 50
- edulis . . . . . . . 20 Gr. 3 —
- foedita . . . . . . . 20 - 1 50
- fulgens . . . . . . 100 S. 2 —
- gracilis . . . . . . 20 Gr. 2 —
- macrocarpa . . . . . 100 S. 1 50
- princeps coccinea . . . 100 - 2 —
- trifasciata . . . . . 100 - 1 50
**Pelargonium Scarlet,** bester Rommel 20 Gr. 1 —
- Scarlet Tom Thumb gem. 20 - 1 50
- - - - weiss. 20 - 3 —
- - - - rosa . 20 - 3 —
- 5 verschiedene Cap-Species, jede . . . . 100 S. 1 —
**Phaseolus** Caracalla . . . . 100 - 1 50
**Phormium** tenax . . . . . 1000 - 7 50
**Phyllanthus** juglandifolius . . 100 - 1 —
**Phytolacca** decandra, schön . 20 Gr. — 75
- dioica . . . . . . . 20 - — 75
**Pitcairnia** Karwinskyana . . 1000 S. 2 —
**Pittosporum** undulatum . . . 20 Gr. — 50
**Poinciana** Gillesi . . . . . 20 - — 40
- Regia . . . . . . . 100 S. 1 —
- - 1 Schote von 50 cm. Länge, enthaltend circa 25 S. — 30
**Polygala** attenuata . . . . 1000 - 3 —
- cordata . . . . . . - - 4 50
- Dalmaisiana . . . . . - - 4 50
- grandiflora . . . . . - - 4 —
- superba . . . . . . - - 6 —
- myrtifolia . . . . . - - 2 —
- speciosa . . . . . . - - 2 50
**Polymnia** grandis, Blattpflanze - - 2 50
**Pomaderris** subrepanda . . . - - 6 —
**Primula chin. fimbr.** rosea 5 Gr. 7 50
- - - alba . . - 10 —
- - - - striata - 9 —
- - - kermesina splendens - 12 —
- - - erecta superba 5 Gr. 9 —
- - - fl. albo pleno 100 S. 2 50
- - - fl. roseo pleno 100 S. 3 —
- - - fl. carmineo pleno 100 S. 3 50
- - - filicifolio (macrophylla) 5 Gr. 10 —

M. Pf.

**Primula chin. fimbr.** filicifolia alba 5 Gr. 14 —
- - - - atrocarminea splendens 1000 S. 5 —
- - - gemischt . 5 Gr. 4 —
**Psophocarpus** tetragonolobus, sehr interessante Pflanze 100 S. 4 50
**Punica** Granatum . . . . . 20 Gr. — 30
- Granatum fl. albo . . . - 1 50
- - fl. luteo . . . - 1 50
- - nanum myrtifolia - 1 50
- - fl. rubro semipl. - 1 50
**Rhodochiton** volubile . . . . 1000 S. 5 —
**Rhododendron** arboreum et hybridum 20 Gr. 3 50
- arb., 12 Varietäten . . à Port. — 50
**Rhynchospermum** jasminoides . 100 S. 1 —
**Rivinia** aurantiaca, gelbe Beeren 1000 S. 2 50
- humilis, rothe Beeren - 2 50
**Rondeletia** brillantissima . . - 6 —
**Salvia** angustifolia . . . . . - 4 50
- cacaliaefolia . . . . . - 4 50
- Heeriana . . . . . . - 7 50
- **patens** . . 100 S. 1 M. - 8 —
- splendens . . . . . . - 2 50
- - comp. alba . . . - 6 —
**Saracha** viscosa . . . . . - 3 —
**Scutellaria** grandiflora . . . 100 S. 1 50
**Sedum** caespitosum . . . . 1000 S. 1 —
**Sempervivum** aureum (Grenovia) - — 50
- barbatum . . . . . . - — 50
- canariense . . . . . - — 50
- cholochrysum . . . . . - — 50
- ciliatum . . . . . . - 1 —
- giganteum . . . . . . - 1 —
- monanthum . . . . . - 1 —
- tabulaeforme . . . . . - 1 —
- urbicum . . . . . . - 1 —
**Solanum** ciliatum . . . . . 20 Gr. 1 —
- giganteum . . . . . . - 1 50
- **Hendersoni,** Früchte orangeroth, eine der besten Marktpflanz. 20 Gr. 1 —
- jasminoides . . . . . 1000 S. 5 —
- marginatum . . . . . 20 Gr. — 60
- pseudo-capsicum . . . - — 50
- - - nanum, neu - 1 50
- pyracantum . . . . . - 2 —
- **robustum,** prachtvoll . . - 2 —
- Warscewiczioides . . . - — 60
- Weatherelli . . . . . - 1 —
**Sollya** heterophylla . . . . 1000 S. 4 —
- azurea pallida . . . . - 4 —
- Drummondi . . . . . - 4 —
- linearis . . . . . . - 4 —
**Sparmannia** africana . . . . - 2 50
- - nana . . 100 S. 1 —
**Spartocytisus** nubigenus . . 20 Gr. 2 50
**Statice** arborea . . . . . - 1 50
- brassicaefolia . . . . . - 2 —
- Halfordi . . . . . . - 2 —
- imbricata, selten, prachtv. - 3 —
- macrophylla . . . . . - 1 50
- pectinata . . . . . . - 2 —
**Streptocarpus** polyanthus . . 1000 S. 2 50
**Sutherlandia** frutescens . . . 20 Gr. — 60
- - fl. albo - 1 —
- spectabilis floribunda . - — 60
**Swainsonia** albo-violacea . . 1000 S. 3 —
- coronillaefol. rosea . . - 2 50
- - alba . . . . . - 2 50
- Ferrandi atropurp. . . . - 3 —
- Greyana . . . . . . 20 Gr. 3 —
- - kermesina . . . 1000 S. 3 —
- Osbornii . . . . . . 20 Gr. 3 —
- Rollisoni . . . . . . - 3 —
**Taxonia** exoniensis . . . . 1000 S. 10 —
- ignea . . . . . . . - 4 50

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Taxonia** manicata . . . . | 1000 S. | 12 | — |
| - mollissima . . . . . . | - | 10 | — |
| - pinnatifida . . . . . | - | 12 | — |
| - sanguinea . . . . . | - | 12 | — |
| - Van Volxemi . . . . | - | 10 | — |
| **Tamus** edulis, Elephantenfuss | 100 S. | 1 | — |
| **Tecoma** velutina . . . . . | 1000 S. | 6 | — |
| **Templetonia** retusa . . . . | 100 S. | — | 75 |
| **Tetranema** mexicana . . . . | 1000 S. | 1 | — |
| **Thomasia** crocata . . . . . | 100 S. | 1 | — |
| **Thymophylla** aurea . . . . | - | 1 | — |
| **Tigridia** pavonia (Ferraria tigridia) . . . . | - | 1 | — |
| **Torrenia Bailloni**, Blumen gelb mit braunen Flecken | 1000 S. | 1 | — |
| **Torrenia Bailloni**, Fournieri 10,000 S. 4 M. | 1000 S. | — | 50 |
| **Tydaea** div. var., gemischt . | 1000 S. | — | 75 |
| **Verbena** triphylla citriodora . | 20 Gr. | 3 | 50 |
| **Veronica** coerulea grandifl. . | 1000 S. | 2 | 50 |
| - grandiflora superba . . . | - | 1 | — |
| - Hendersoni . . . . . . | 1 Gr. | — | 50 |
| - speciosa rubra . . . . . | - | 1 | — |
| - Verschaffelti . . . . | - | — | 50 |
| - gemischt . . . . . . | 20 Gr. | 4 | — |
| **Vinca** alba . . . . . . . . . | - | 1 | 50 |
| - rosea . . . . . . . . | - | 1 | 50 |
| - alba perfecta, reinweiss | - | 1 | 50 |
| **Vriesia** zebrina . . . . . | 100 S. | 1 | 50 |
| **Wigandia** caracassana . . . | 20 Gr. | 2 | — |
| **Wigandia** imperialis . . . . | 20 Gr. | 2 | 50 |
| - Vigieri . . . . . . | - | 2 | 50 |
| **Yucca** albo-spica . . . . . | 100 S. | 1 | 50 |
| - aloëfolia . . . . . . | 20 Gr. | — | 60 |
| - - gigantea . . . . | 1000 S. | 4 | 50 |
| - angustifolia vera . . . . | - | 7 | 50 |
| - baccata . . . . . . | - | 7 | 50 |
| - canaliculata . . . . . | 100 S. | 2 | — |
| - Draconis . . . . . . | - | 1 | 50 |
| - glaucescens . . . . . | - | 1 | 50 |
| - gloriosa . . . . . . | - | 1 | 50 |
| - reflexa . . . . . . | - | 1 | — |
| - stricta . . . . . . . | - | 1 | — |
| - Treculiana . . . . . | - | 2 | — |
| - Whipplei . . . . . . | - | 1 | — |

# Samen von Wasserpflanzen.

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Alisma** sinensis . . . . . | à Port. | — | 50 |
| **Ceratopteris** thalictroides, Wasserfarrn | à Port. | — | 50 |
| **Cyperus** alternifolius . . . | - | — | 50 |
| - cylindrostachys . . . . | 5 Gr. | 2 | 50 |
| - dives . . . . . . . . | - | 1 | — |
| - flabelliformis . . . . . | - | 1 | — |
| - Iria . . . . . . . . | - | 1 | — |
| - myriostachys . . . . . | - | — | 50 |
| - natalensis . . . . . . | - | — | 50 |
| - **Papyrus** (Papierstaude) | à Port. | 1 | — |
| **Cyperus** vegetus . . . . . | 20 Gr. | — | 50 |
| **Nelumbium** album und flore pleno | 10 S. | 3 | — |
| - luteum u. fl. pl. . . . . | - | 2 | — |
| - macrorhizum u. roseum fl. pl. | - | 3 | — |
| - rubrum. fl. pl. u. speciosum | - | 3 | — |
| **Nuphar** lutea . . . . . . | 20 Gr. | 1 | 50 |
| **Nymphaea** alba . . . . . | 100 S. | 1 | — |
| - ampla . . . . . . . | - | 2 | — |
| - capensis . . . . . | 1000 S. | 1 | — |
| - coerulea . . . . . . | - | 1 | — |
| **Nymphaea** flavovirens . . . | 100 S. | 1 | — |
| - gigantea . . . . . . | - | 2 | 50 |
| - odorata . . . . . . | 1000 S. | 3 | — |
| - scutifolia . . . . . | - | 1 | 50 |
| **Oriza** sativa . . . . . . | 20 Gr. | 1 | — |
| **Pontederia** cordata . . . . | - | 1 | — |
| **Sagittaria** sagittaefolia . . . | - | 1 | — |
| **Thalia** dealbata . . . . . | - | — | 50 |
| **Trapa** natans . . . . . . | 100 S. | 4 | — |
| **Victoria** regia, frisch . . . | 10 S. | 3 | — |

# Palmen-Samen.

| | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Areca** madagascariensis . . . . . . . . . . . | 100 S. | | 2 | — |
| - rubra . . . . . . . . . . | 1000 S. 15 M. | - | 2 | — |
| **Caryota** urens . . . . . . . . . . . . . . | | - | 4 | — |
| **Chamaerops** arborea . . . . . . . . . . . | | - | 3 | — |
| - argentea . . . . . . . . . . . . . . | | - | 6 | — |
| - excelsa . . . . . . . . . . | 1000 S. 6 M. | - | — | 80 |
| - - macrophilla . . . . . . . | - 15 - | - | 2 | — |
| - - Martiana . . . . . . . . | - 20 - | - | 2 | 50 |
| - humilis . . . . . . . . . . | à Kil. 5 M. | - | 1 | — |
| - - macrocarpa . . . . . . . . . . | | - | 2 | — |
| - melanocantha . . . . . . . . . . . | | - | 6 | — |
| **Cocos** plumosa . . . . . . . . . . . . . | | - | 20 | — |
| - Romanzoffiana . . . . . . . . . . . | | - | 20 | — |
| **Corypha** australis . . . . . . . . . . . . | | - | 3 | 50 |
| **Euterpe** edulis . . . . . . . . . . . . . | | - | 7 | 50 |
| **Latania** borbonica (Livistonia sinensis) . . . . . | | à Kil. | 7 | 50 |
| **Pandanus** utilis, 100 Früchte, jede mit 3—8 Keimen . . . | | | 5 | — |
| **Phoenix** canariensis . . . . . . . . . . | 100 S. | | 3 | — |
| - dactylifera . . . . . . . . . | à Kil. 10 M. | - | 2 | — |
| **Phoenix** fariuifera . . . . . . . . . . . . | 100 S. | | 5 | — |
| - humilis . . . . . . . . . . . . . . | | - | 7 | 50 |
| - leonensis spinosa . . . . . . . . . . . | | - | 4 | 50 |
| - pumila . . . . . . . . . . . . . . | | - | 4 | 50 |
| - reclinata . . . . . . . . . . . . . | | - | 4 | 50 |
| - sahariensis picta nigra . . . . . . . . . | | - | 7 | 50 |
| - sylvestris . . . . . . . . . . . . . | | - | 4 | 50 |
| - tenuis . . . . . . . . . . . . . . | | - | 4 | 50 |
| - tomentosa . . . . . . . . . . . . . | | - | 5 | — |
| **Pritchardia** filamentosa . . . . . . . . . . | | - | 2 | 50 |
| **Sabal** Adansoni . . . . . . . . . . . . | 1000 S. | | 10 | — |
| - princeps . . . . . . . . . . | 1000 30 M. | 100 S. | 4 | — |
| **Thrinax** argentea . . . . . . . . . . . . | | - | 2 | — |

Ich erhalte öfter im Jahre Zusendungen von Palmen-Samen und bin gern bereit, auf Wunsch jedesmal nach Ankunft frischer Samen Offerte zu machen und bitte deshalb diejenigen meiner Abnehmer, welche solche Offerten wünschen, mir dies wissen zu lassen.

# Farrne für's Warm- und Kalthaus.

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 100 Sorten . . . . . . . . . . . . . | à 1 starke Port. | 10 | — |
| 50 - . . . . . . . . . . . . . | - - - | 5 | — |
| 25 - . . . . . . . . . . . . . | - - - | 2 | 50 |
| 12 Sorten . . . . . . . . . . . . . | à 1 starke Port. | 1 | — |
| Gemischt . . . . . . . . . . . . . | 25 Port. | 2 | — |
| 12 Sorten Baumfarne . . . . . . . . | à 1 starke Port. | 3 | — |

# Gehölz-Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. — Eine Garantie der Keimkraft kann nicht übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt darauf verwandt, nur frische keimfähige Samen zu versenden.

## Coniferen.

| | 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Araucaria** brasiliensis (im Frühjahr) | 100 S. | 5 | — |
| - imbricata (im Sommer) | - | 6 | — |
| **Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata) | | — | 75 |
| **Cedrus** Deodara, reiner Same . . . | | 1 | — |
| **Cedrus** Deodara robusta . . | 100 S. | 4 | — |
| - Libani (Ceder vom Libanon) | | — | — |
| 10 Zapfen | | 1 | 50 |
| - - reiner Same à Kil. 18 M. | | — | 60 |
| - atlantica (argentea) - 15 - | | — | 50 |
| **Cephalotaxus** Fortunei - 18 - | | — | 60 |
| **Cryptomeria** japonica - 7 - | | — | 20 |
| **Cryptomeria** Lobbii . . . . . . . . | | 1 | — |
| **Cunninghamia** sinensis . . . . . . | | 1 | — |
| - glauca . . . . . . . . | | 3 | — |
| **Cupressus** Bedfordi . . . . . . . | | — | 60 |
| - Benthami . . . . . . . . | | 1 | — |
| - Corneyana . . . . . . . . | | 1 | 50 |
| - funebris . . . à Kil. 20 M. | | — | 60 |

| 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Cupressus** glauca (lusitanica) pendula | 1 | — |
| - Goveniana | 1 | — |
| - Knightiana eleg. | 1 | — |
| - **Lawsoniana**, à Kil. 16 M. | — | 50 |
| - - glauca | — | 75 |
| - Mc. Nabiana | 1 | — |
| - macrocarpa, à Kil. 36 M. | 1 | — |
| - majestica | 1 | — |
| - nepalensis pendula | 1 | — |
| - sempervirens horizontalis, à Kil. | 2 | 50 |
| - - pyramidalis (fastigiata) - | 2 | 50 |
| - Tournefortii - | 4 | — |
| - torulosa | — | 60 |
| - Whitleyana à Kil. 10 M. | — | 30 |
| **Gingko**, siehe Salisburia. | | |
| **Juniperus** Cabiancae (Visiani) | 1 | 50 |
| - communis 100 Kil. 30 M. à Kil. | — | 50 |
| - cupressiformis | 1 | — |
| - excelsa à Kil. | 7 | 50 |
| - expansa | 1 | — |
| - Gossanthanea à Kil. | 20 | — |
| - japonica | 1 | — |
| - Lycia (phoenicea) à Kil. | 4 | — |
| - macrocarpa - | 5 | — |
| - oxycedrus - | 3 | — |
| - Sabina, import. Same - | 4 | — |
| - **virginiana** - | 3 | — |
| - - pyramidalis - | 10 | — |
| **Larix** europaea (Lerchenbaum) | | |
| - I. Qual. 10 Kil. 300 M. - | 3 | 50 |
| - dahurica | 2 | — |
| - sibirica | 2 | — |
| **Libocedrus** decurrens à Kil. 60 M. | 1 | 50 |
| **Pinus** Abies (Duroi), **Weiss-** oder **Edeltanne** 100 Kil. 100 M., à Kil. | 1 | 50 |
| - amabilis à Kil. 60 M. | 1 | 50 |
| - americana alba - 25 - | — | 60 |
| - austriaca 100 Kil. 300 M. à Kil. | 3 | 50 |
| - balsamea, schön vollkommen - | 21 | — |
| - Benthamiana (ponderosa) à Kil. 60 M. | 1 | 50 |
| - Bolanderi | 3 | — |
| - canadensis à Kil. 28 M. | — | 75 |
| - canariensis - 15 - | — | 50 |
| - Cembra, Zürbelkiefer. 100 Kil. | 50 | — |
| - concolor, prachtvoll | 3 | 50 |
| - contorta | 2 | — |
| - Coulteri à Kil. 45 M. | 1 | 20 |
| - **Douglasi** - 75 - | 2 | — |
| - flexilis | 2 | — |
| - Fremontiana | 1 | 50 |
| - grandis | 2 | — |
| - halepensis à Kil. | 6 | — |
| - Inops à Kil. 15 M. | — | 50 |
| - insignis - 40 - | 1 | — |
| - Jeffreyi - 50 - | 1 | 50 |
| - Lambertiana - 30 - | — | 80 |
| - Laricio (corsica) - 9 - | — | 30 |
| - Llaveana | 2 | — |
| - Mertensiana | 2 | 50 |
| - Menziesi | 2 | — |
| - monophylla | 2 | — |
| - montana à Kil. | 4 | — |
| - monticola | 2 | — |
| - muricata | 2 | 50 |
| - nobilis | 2 | 50 |
| - Nordmanniana, schön à Kil. | 15 | — |
| - Paroliana, 10 Zapfen mit Samen | 3 | — |
| - Parryana | 2 | — |
| - Picea (Duroi), **Fichte** oder **Rothtanne** 100 Kil. 150 M., à Kil. | 2 | — |
| - **Pichta** (sibirica) à Kil. 40 M. | 1 | — |
| - Pinea, Nusskiefer à Kil. | 2 | — |
| - Pinaster (maritima) 100 Kil. 60 M. - | — | 80 |
| - Pinsapo à Kil. — M. | 1 | — |
| - Pumilio, aus Sibirien | — | 50 |
| - rigida à Kil. 40 M. | 1 | — |
| - Sabiniana - 21 - | — | 60 |

| 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Pinus Schrenki** à Kil. 60 M. | 1 | 50 |
| - Strobus, Weihmuthskiefer à Kil. | 10 | — |
| - - excelsa à Kil. 30 M. | — | 80 |
| - sylvestris, Weiss-Föhre od. Kiefer 100 Kil. 350 M., à Kil. | 4 | — |
| - Torreyana | 1 | 50 |
| - tuberculata | 1 | 80 |
| - Williamsoni | 2 | 50 |
| **Podocarpus** Maki 100 S. | 3 | — |
| **Retinospora** leptoclada | 3 | 50 |
| - obtusa | 2 | 50 |
| - pisifera | 3 | — |
| - plumosa aurea | 4 | — |
| - squarrosa | 4 | — |
| **Salisburia** adiantifolia (Ginkgo biloba) à Kil. 8 M. | — | 20 |
| **Sciadopitys** verticillata | 1 | 50 |
| **Sequoia** sempervirens | — | 60 |
| **Taxodium** (Cupressus) distichum, importirter Samen à Kil. | 6 | — |
| **Taxus** baccata, reiner Samen - | 6 | — |
| - - erecta | 1 | — |
| - Dovastoni | 1 | — |
| - hibernica | 1 | — |
| **Thuja aurea** vera à Kil. 15 M. | — | 50 |
| - compacta - 15 - | — | 50 |
| - gig. Craigiana - 60 - | 1 | 50 |
| - - Lobbiana | 2 | 50 |
| - meldensis | 1 | — |
| - nepalensis | — | 50 |
| - occidentalis, reiner Samen à Kil. | 12 | — |
| - **orientalis** | 3 | — |
| - pyramidalis - | 8 | — |
| - Warreana (plicata) | 2 | 50 |
| **Torreya** californica à Kil. 25 M. | — | 75 |
| **Wellingtonia gigantea** (Sequoia) à Kil. 90 M. | 2 | 50 |

## Laubhölzer.

| | | |
|---|---|---|
| **Acacia** Julibrissin à Kil. | 4 | — |
| - Farnesiana - | 4 | — |
| **Acer** atropurpureum | — | 40 |
| - campestre 100 Kil. 70 M. à Kil. | 1 | — |
| - Negundo 100 - 75 - - | 1 | — |
| - nigrum | — | 50 |
| - platanoides 100 Kil. 50 M., à Kil. | — | 70 |
| - Pseudoplat. 100 - 50 - - | — | 70 |
| **Aesculus** Hyppocastanum 100 Kil. | 15 | — |
| - rubicunda à Kil. | 2 | 50 |
| **Ailanthus** glandulosa, Götterbaum 100 Kil. 90 M. à Kil. | 1 | 20 |
| **Alnus** glutinosa (Roth-Erle) 100 Kil. 100 M. à Kil. | 1 | 50 |
| - incana (Berg-Erle) 100 Kil. 150 M. à Kil. | 2 | — |
| **Amelanchier** Botryapium | — | 75 |
| **Ammodendron Sieversi** neue vollblühende Leguminose mit schmalen Blättern und violetten Blumen 100 S. | 1 | 50 |
| **Amorpha** fruticosa à Kil. | 2 | 50 |
| **Ampelopsis** hederacea, wild. Wein, reiner Samen à Kil. | 3 | 50 |
| **Amygdalis** communis, süsse Mandeln à Kil. | 2 | 50 |
| **Aralia** japonica | 1 | 50 |
| - spinosa | 1 | 50 |
| **Arbutus** andrachne | 1 | 50 |
| - Unedo à Kil. | 4 | — |
| **Aristolochia Sipho**, reiner Samen 100 S. | 1 | 50 |
| **Atraphaxis** lanceolata 1000 S. | 5 | — |
| **Aucuba** japonica var. 100 - | 3 | — |
| **Azalea** pontica | 1 | 50 |
| - Ghent'sche Sorten in prachtvoll. Farbenspiel | 3 | — |
| **Benthamia** fragifera à Kil. | 9 | — |
| **Berberis** aquifolia (Mahonia) - | 7 | — |
| - Beali (Mahonia) | — | 60 |

| 20 Gr. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Berberis** canadensis | — | 30 |
| - dulcis | — | 60 |
| - fascicularis (Mahonia) à Kil. | 9 | — |
| - **heteropoda**, Früchte gross, blau, essbar | 1 | 80 |
| - integerrima | 1 | — |
| - repens (Mahonia) à Kil. | 7 | 50 |
| - vulgaris, in Beeren - | 1 | — |
| - - reiner Samen - | 3 | — |
| - - fol. purpureis | — | 40 |
| **Betula** alba (Birke) 100 K. 60 M., à K. | — | 80 |
| - - papyrifera | — | 60 |
| - lenta | — | 75 |
| **Bignonia** Catalpa à Kil. | 2 | 50 |
| - radicans à Kil. 25 M. | — | 60 |
| **Broussonetia** papyrifera à Kil. | 12 | — |
| **Budleya** Lindleyana à Kil. 12 M. | — | 40 |
| - curvifolia | 1 | 50 |
| Bupleurum fruticosum à Kil. | 8 | — |
| **Buxus** sempervirens, rein - | 4 | — |
| **Calicarpa** americana | — | 30 |
| **Calycanthus** aurantiacus | 1 | 50 |
| - - grandiflorus | — | 50 |
| - praecox à Kil. 10 M. | — | 30 |
| **Caragana** arborescens à Kil. | 5 | — |
| - frutescens grandifl. | 2 | — |
| - **jubata**, seltener interessanter Strauch aus Ost-Sibirien 1000 S. 10 M., 100 S. | 1 | 50 |
| - microphylla | 2 | 50 |
| - pygmaea 100 S. | 1 | — |
| **Carpinus** Betulus (Hain-Buche) 100 Kil. 50 M., à Kil. | — | 75 |
| **Ceanothus** azureus grandifl. | — | 75 |
| - americanus | — | 75 |
| - Gloire de Versailles, reiner Samen | 1 | 50 |
| - Président Réveil | 1 | 50 |
| - Theodor Fröbel | 1 | 50 |
| **Celastrus** scandens | 1 | 50 |
| **Ceratonia** Siliqua, Johannisbrod à Kil. | 4 | — |
| **Cercis** canadensis - | 5 | — |
| - Siliquastrum - | 4 | — |
| - - fl. carneo - | 6 | — |
| - - fl. albo - | 6 | — |
| **Cistus** albidus | — | 50 |
| - crispus | — | 50 |
| **Clematis** fusca | 1 | — |
| - flammula à Kil. | 5 | — |
| - Vitalba - | 4 | — |
| - Viticella - | 5 | — |
| **Colutea** arborescens - | 3 | 50 |
| - frutescens - | 6 | — |
| **Cornus** alba var. sibirica | — | 80 |
| - mascula, Cornelius-Kirsche à Kil. | 3 | — |
| - sanguinea - | 2 | — |
| **Coronilla** glauca à Kil. 6 M. | — | 20 |
| **Corylus** Avellana maxima, langfrüchtig à Kil. | 4 | — |
| - Avellana maxima, rundfrüchtig à K. | 4 | — |
| **Cotoneaster** buxifolia - | 6 | — |
| - himalayensis | 1 | — |
| - laxiflora | 1 | — |
| - microphylla à Kil. | 9 | — |
| - Simonsi | 1 | — |
| **Crataegus** coccinea à Kil. | 3 | — |
| - - subvillosa - | 6 | — |
| - crus galli - | 3 | — |
| - glabra (Photinia) - | 5 | — |
| - glandulosa rotundifolia - | 6 | — |
| - **Oxyacantha** (Weissdorn) 100 Kil. 40 M., à Kil. | — | 50 |
| - pyracantha (Mespilus) - | 3 | — |
| - sanguinea - | 6 | — |
| **Cydonia** japonica 1000 S. | 7 | 50 |
| - sinensis | 1 | 50 |
| - vulgaris (Quittenkern) à Kil. | 5 | — |
| **Cytisus** Laburnum à Kil. 2 M. | — | 10 |
| - pendulus | 1 | — |
| - spinosus | — | 75 |

| | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Cytisus** triflorus | — | 75 |
| **Daphne** Gnidium | 1 | — |
| - Laureola | 1 | — |
| - Mezereum . . . à Kil. 25 M. | — | 75 |
| **Deutzia** crenata fl. pl. | — | 50 |
| - Fortunei | — | 80 |
| **Dimorphanthus** mandschuricus | 3 | — |
| **Evonymus** europaeus . . . . à Kil. | 2 | — |
| - japonicus, siehe Topfgewächse. | | |
| **Fagus** sylvatica (Roth-Buche) 100 Kil. — M., à Kil. | — | — |
| **Fraxinus** excelsior (Esche) 100 Kil. | 30 | — |
| - - pendula . . à Kil. | 1 | — |
| - Ornus (Manna) . . . . - | 2 | — |
| - potamophylla, neu | — | 30 |
| **Gleditschia** inermis . . à Kil. 4 M. | — | 20 |
| - horrida . . . . à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - triacanthos 100 K. 90 M., à K. | 1 | — |
| **Glycine** frutescens | — | 30 |
| - sinensis . . . . . . 100 S. | 4 | 50 |
| **Glycyrrhiza** echinata | 1 | — |
| **Gymnocladus** canadensis | — | 40 |
| **Halesia** tetraptera . . . . à Kil. | 6 | — |
| **Halimodendron** argenteum | 4 | 50 |
| **Haplophylla** Sieversi | 1 | 50 |
| **Hedera** Helyx, Epheu . . . à Kil. | 1 | 50 |
| - hybernica | — | 30 |
| - Roegneriana | — | 30 |
| **Hibiscus** syriacus, gemischt à Kil. | 2 | 50 |
| - - fl. pleno à Kil. 8 M. | — | 30 |
| **Hippophae** rhamnoides . à Kil. 8 M. | — | 30 |
| **Hypericum** calicynum repens | 1 | 50 |
| **Ilex** Aquifolium, in Beeren . . à Kil. | 2 | 50 |
| - - fol. argenteis variegatis - | 6 | — |
| - - fol. aureis - - | 6 | — |
| **Indigofera** dosua | — | 60 |
| **Jasminum** fruticans . . . . à Kil. | 5 | — |
| **Juglans** americana nigra 100 Nüsse | 1 | 50 |
| - regia . . . . . 1000 Nüsse | 7 | 50 |
| **Kalmia** latifolia, reiner Samen | 1 | 50 |
| **Koelreuteria** paniculata . . . à Kil. | 2 | 50 |
| **Laurus**, siehe Topfgewächse. | | |
| **Leycesteria** formosa | 1 | 50 |
| **Ligustrum** japonicum . . . à Kil. | 2 | — |
| - sinense, schön | — | 60 |
| - vulgare, zu Hecken . . à Kil. | 2 | — |
| **Liquidambar** styraciflua, r. S. | 2 | — |
| **Liriodendron** tulipifera . . . à Kil. | 3 | — |
| - - flava | 4 | — |
| **Lonicera** caprifolium . . à Kil. 6 M. | — | 20 |
| - Ruprechtiana . . à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - tatarica, gemischt . à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - xylosteum | — | 40 |
| **Maclura** aurantiaca, für Hecken à Kil. | 9 | — |
| **Magnolia** grandiflora . . à Kil. 9 M. | — | 30 |
| - - Mayardensis | — | 75 |
| - Alexandrina . . . . . 100 S. | 3 | — |
| - Lennée . . . . . . - | 7 | 50 |
| - Soulangeana . . . . . . - | 2 | 50 |
| - macrophylla . . . . . . - | 2 | — |
| - Yulan . . . . . . . - | 2 | 50 |
| **Mahonia** siehe Berberis. | | |
| **Mandevillia** suaveolens, Schlingpfl. | 1 | — |
| **Melia** Azederach . . . . . à Kil. | 1 | 50 |
| **Mespilus** germanica . . . . - | 15 | — |
| - Pyracantha (Crataegus) . - | 3 | — |
| **Morus** alba (Maulbeere) . . . - | 5 | — |

| | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Morus** nigra . . . . . à Kil. 7 M. | — | 20 |
| **Myrtus** communis . . . . . à Kil. | 5 | — |
| - tarentina . . . . à Kil. 16 M. | — | 50 |
| **Olea** hispanica, Olive, schwarze à Kil. | 4 | — |
| - oblonga, grüne . . . . - | 2 | — |
| - nigra, kleine schwarze . - | 3 | — |
| **Paeonia** arborea | 4 | — |
| **Paliurus** aculeata . . . . . à Kil. | 2 | — |
| **Paulownia** imperialis . . . . - | 4 | — |
| **Periploca** graeca | 1 | — |
| **Philadelphus** coronarius | — | 60 |
| - grandiflorus | — | 60 |
| **Photinia** serrulata . . . à Kil. 5 M. | — | 20 |
| **Phylliraea** angustifolia . . . à Kil. | 4 | — |
| - latifolia . . . . . . - | 4 | — |
| **Pistacea** Terebinthus (Terpentinbaum) à Kil. | 3 | — |
| - Lentiscus . . . . . . . . à Kil. | 5 | — |
| **Platanus** macrophyllus . . . . - | 3 | — |
| - occidentalis 100 Kil. 75 M. - | 1 | — |
| - - laciniata . . . . . - | 6 | — |
| - orientalis . 100 Kil. 75 M. - | 1 | — |
| **Potentilla** fruticosa grandiflora à Port. | — | 50 |
| **Prunus** Cerasus, Kirschkerne . . à Kil. | 1 | 50 |
| - domestica, Zwetschenkerne - | — | 50 |
| - Lauro-cerasus . . . . . . - | 3 | — |
| - lusitanica . . . . . . . - | 3 | — |
| - Mahaleb, Weichsel . . . . - | 2 | — |
| - Myrobolana . . . . . . - | 1 | 50 |
| - Padus . . . . . . . . - | 4 | 50 |
| - spinosa (Schlehe) . . . . - | 1 | — |
| - virginiana . . . . . . - | 5 | — |
| **Ptelea** trifoliata . . . . . . - | 6 | — |
| **Pyrus** baccata cerasiformis . . à Port. | — | 50 |
| - **communis** (Birnkerne) . à Kil. | 10 | — |
| - **Malus** (Apfelkerne) . . . . - | 5 | — |
| **Rhamnus** Alaternus . . . . . - | 3 | 50 |
| **Rhododendron** Catawbiense, Hybriden, prachtvoll | 4 | — |
| - caucasicum luteum, neu, bildet einen flachen breiten Busch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blumen | 5 | — |
| - ponticum, Varietäten | — | 80 |
| - - extra Qualität | 1 | — |
| **Rhus Cotinus** . . . . . à Kil. 12 M. | — | 40 |
| - coriaria . . . . . . à Kil. | 2 | — |
| - typhina . . . . . . . . - | 3 | — |
| **Ribes** nigrum, schwarze Johannisbeere | 2 | — |
| - rubrum, Johannisbeere, holländische süsse rothe | — | 50 |
| - - holländische weisse | 1 | — |
| - - grosse Kirsch- | 1 | — |
| - sanguineum . . . . . . à Port. | — | 50 |
| - - fl. albo . . . . . . - | — | 50 |
| **Robinia** Decaisniana | 1 | — |
| - Pseudo-Acacia 100 K. 100 M. à K. | 1 | 20 |
| - - monophylla | — | 60 |
| - - pyramidalis | — | 60 |
| **Rosa** Beggeriana . . . . . . 100 S. | 1 | — |
| - canina . 100 Kil. 50 M., à Kil. | — | 60 |
| - cinnamomea . . . . . à Port. | — | 50 |
| - Fedschenkoana, neue russische Species | 2 | — |
| - platyacantha . . . . . . 100 S. | 1 | 50 |
| - rubrifolia . . . . . . à Port. | — | 50 |
| - - livida . . . . . . 100 S. | — | 50 |

| | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Rubus crâtaegifolius** . . . . 100 S. | 1 | — |
| - canadensis . . . . . à Port. | — | 50 |
| - idaea, Himbeeren | — | 50 |
| - Kittanini | 2 | — |
| **Ruscus** aculeatus . . . . . à Kil. | 4 | — |
| - racemosus . . . . . . - | 8 | — |
| **Sambucus** Ebulus . . . . . . - | 2 | — |
| - laciniata . . . . à Kil. 10 M. | — | 30 |
| - nigra . . . . . . . . à Kil. | 2 | — |
| - racemosa | 2 | 50 |
| **Schinus** molle . . . . à Kil. 8 M. | — | 30 |
| **Sophora** japonica . . . . . à Kil. | 2 | — |
| - pendula . . . . . . . - | 4 | — |
| **Sorbus** aucuparia 100 Kil. 50 M. - | — | 75 |
| **Spartium** junceum . . . . . - | 2 | — |
| - linifolium . . . . à Kil. 8 M. | — | 30 |
| - scoparium 100 Kil. 80 M., à Kil. | 1 | — |
| **Spiraea** alba . . . . . . . 5 Gr. | 1 | 50 |
| - ariaefolia | 1 | — |
| - carpinifolia | 2 | — |
| - - carnea | 3 | — |
| - callosa (Fortunei) r. Sam. | — | 50 |
| - - alba | 1 | — |
| - - glabra | 1 | — |
| - - semperflorens | 1 | 50 |
| - chamaedrifolia | 3 | — |
| - - ulmifolia | 3 | — |
| - confusa | 1 | 50 |
| - Douglasi | — | 80 |
| - laevigata . . . . . . 5 Gr. | — | 50 |
| - Nobleana | 1 | — |
| - oblongifolia . . . . . . 5 Gr. | 1 | — |
| - opulifolia | 1 | — |
| - pachystachys . . . . . 5 Gr. | 1 | — |
| - salicifolia | 1 | — |
| - - bethlemensis | 1 | — |
| - - Billardieri | 1 | — |
| - - Lenneeana | 1 | — |
| - - speciosa . . . . à Port. | — | 50 |
| **Stachyurus** praecox | 4 | 50 |
| Sterculia platanifolia . . . . à Kil. | 4 | — |
| **Symphoricarpus** racemosus à Kil. 6 M. | — | 20 |
| **Syringa** vulg., viele Varietäten gemischt in Schoten . . à Kil. | 3 | — |
| - - alba, in Schoten . - | 6 | — |
| - Gloire de Moulins | 1 | — |
| - rubra in Schoten | — | 30 |
| **Tamarix** rosea . . . . . . 1 Gr. | — | 50 |
| - Pallasi . . . . . . 20 Gr. | 1 | 50 |
| **Tilia** americana macrophylla . à Kil. | 6 | — |
| - argentea . . . . . . - | 6 | — |
| - - pendula . . . . - | 7 | — |
| - europaea grandifolia . . . - | 1 | 50 |
| - - parvifolia . . . - | 1 | 50 |
| **Ulex** europaeus . . . . . . - | 2 | 50 |
| **Ulmus** campestris 100 Kil. M. . - | 1 | 50 |
| **Viburnum** Lantana . . . . . - | 2 | — |
| - Obulus (Schneeball) . . . - | 2 | — |
| - Tinus . . . . . . . - | 2 | — |
| - Veitchi | — | 80 |
| **Virgilia** lutea | 2 | — |
| Vitex Agnus castus . . . . . à Kil. | 3 | — |
| **Weigelia** amabilis | 3 | 50 |
| - arborea grandiflora | 4 | 50 |
| - - versicolor | 4 | 50 |
| **Wistaria** chinensis (Glycine) 100 S. | 4 | 50 |

# Blumenzwiebeln und Knollen.

| | à 10 St. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Achimenes** (in Knollen), 100 St. in 10 Sorten | 5 | — |
| - in Rommel . . . . . 100 St. | 1 | 20 |
| **Adonis** vernalis . . . . . - | 3 | — |
| - pyrenaica, neu . . . à St. | — | 80 |
| **Agapanthus** umbellatus | 4 | — |
| - - albus | 6 | — |

| | à 10 St. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Agapanthus** umbellatus fol. varieg. | 6 | — |
| **Amaryllis** formosissima | 3 | — |
| - purpurea (Vallota) | 8 | — |
| - reticulata | 15 | — |
| - Tettaui | 15 | — |
| - vittata in Rommel | 15 | — |
| **Amorphophallus** Rivieri | 5 | — |

| | à 19 St. M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Anemonen**, gef., schöner Rommel, 100 St. | 2 | — |
| - gef. neue scharlachrothe in vielen Nüancen . . . 100 St. | 5 | — |
| - - 100 Stück in 25 Sorten mit Namen | 6 | 50 |
| - einfache chines. immerblühende, bester Rommel 100 St. | 1 | 60 |

| à 10 St. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Anemonen,** einfache scharlachrothe chines. 100 St. | 1 | 60 |
| **Anthericum** racemosum | 3 | — |
| - lineare fol. arg. marg. | 4 | — |
| **Asclepias** tuberosa | 3 | 50 |
| **Begonia** boliviensis | 1 | 50 |
| - - August Buchner | 3 | — |
| - Chelsoni | 1 | 50 |
| - Froebeli | 2 | 50 |
| - Hermanni | 3 | — |
| - Sedeni | 1 | 50 |
| - Rex Hybriden | 4 | — |
| **Boussingaultia** basselloides | 1 | 50 |
| **Caladium** antiquorum | 4 | — |
| - metallicum | 5 | — |
| **Calla** aethiopica, Zimmerpflanze | 4 | — |
| **Canna** 100 St. in 10 Sorten | 15 | — |
| - in Rommel 100 St. | 10 | — |
| **Clivia** cyrtanthiflora à St. | 2—5 | — |
| - miniata, sehr schön - | 2—5 | — |
| **Colchicum** speciosum | 7 | 50 |
| **Corydalis** nobilis | 3 | — |
| **Crinum** purpurescens à St. | 2 | 50 |
| - scabrum - | 3 | 50 |
| **Cyclamen** africanum (macroph.) - | 2 | 50 |
| - Atkinsi (ibericum) | 5 | 50 |
| - coum vernum | 4 | — |
| - europaeum, schön 100 St. | 8 | — |
| - graecum | 3 | 50 |
| - hederaefolium album | 5 | — |
| - - rubrum | 5 | — |
| - neapolitanum | 4 | — |
| - persicum, kleine | 2 | 50 |
| - - stärkere, blühbare | 4 | — |
| - repandum | 4 | — |
| - syricum, mit schöngezeichneten Blättern reichblühend | 2 | — |
| **Diclytra** spectabilis, stark 100 St. | 12 | — |
| - formosa | 2 | 50 |
| **Eucomis** punctata | 4 | — |

| à 10 St | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Galanthus** nivalis, Schneeglöckchen 1000 St. 10 M. 100 St. | 1 | 20 |
| - - fl. pleno gefüllt 100 St. | 4 | — |
| - - plicatus, blüht oft schon im Februar 100 St. | 8 | — |
| **Georginen,** Prachts. (Topfknöllchen) mit Namen und Charakteristik | 4 | — |
| - 100 St. in 50 Sorten mit Namen | 30 | — |
| **Gesneria** longiflora | 4 | — |
| - refulgens | 3 | — |
| **Gladiolus** brenchleyensis 100 St. | 5 | — |
| - floribundus, stark - | 6 | — |
| - gandavensis, in prachtvollem Rommel, stark, 100 St. | 6 | — |
| - - 25 St. in Sorten m. Namen | 5 | — |
| - - 10 der neueren französischen Prachtsorten à 1 St. | 4 | — |
| - psittacinus | 6 | — |
| **Gloxinia** in prachtvollem Rommel 100 St. 15 M. | 2 | — |
| - 10 Stück in 10 der schönsten grossblumigen Sorten | 4 | — |
| **Griffinia** Blumenavia, aus der Kolonie Blumenau, Brasilien | 15 | — |
| - hyacinthina | 15 | — |
| **Hoteya** japonica (Spiraea) | 2 | — |
| **Hyacinthus** amethystinus | 5 | — |
| - candicans | 5 | — |
| **Iris** germanica, 10 St. in 10 Srt. à 1 St. | 1 | 50 |
| - - in Rommel 100 St. | 8 | — |
| - iberica | 4 | — |
| - pumila, dunkelblau 100 St. | 8 | — |
| - - hellblau - | 8 | — |
| - - gelb - | 8 | — |
| - - in Rommel - | 5 | — |
| - reticulata | 2 | 50 |
| **Lilium** auratum | 20 | — |
| - colchicum (Scovitzianum), stark blühbar | 8 | — |

| à 10 St. | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Lilium** dahuricum | 4 | — |
| - excelsum | 4 | — |
| - lancifolium album | 7 | — |
| - - roseum, stark | 3 | 50 |
| - - rubrum, blühbar | 3 | 50 |
| - tigrinum | 1 | 20 |
| Andere Sorten im Blumenzwiebel-Verzeichniss, welches auf Wunsch franco zugesandt wird. | | |
| **Medeola** asparagoides, hübsche Ampelpflanze | 2 | 50 |
| **Moraea** (Pardanthus) chinensis | 1 | 50 |
| **Orchideen,** 10 einheimische Sorten Erdorchideen à 2 St. | 1 | 50 |
| **Oxalis** esculenta 100 St. | 1 | 50 |
| **Paeonia** herbacea (chinensis) gef. 100 St. in 25 Sorten | 25 | — |
| 100 - - 10 - | 2 | 50 |
| 100 - - Rommel | 15 | — |
| - tenuifolia fl. pl. | 5 | — |
| **Pilogyne** suavis, Knollen | 2 | 50 |
| **Polyanthus** tuberosus, gefüllte Tuberosen 100 St. | 30 | — |
| **Ranunkeln** beste, gefüllte, holländische in Rommel 100 St. | 1 | 20 |
| 100 St. in 25 Sorten | 6 | — |
| - gefüllte, türkische 100 St. in 5 - | 5 | — |
| - asiaticus superbissimus 100 St. | 8 | — |
| **Richardia** albo maculata | 2 | 50 |
| **Salvia** patens | 2 | 50 |
| **Schizostilis** coccinea 100 St. | 8 | — |
| **Tigridia** (Ferraria) pavonia | 1 | — |
| - pavonia conchiflora | 1 | 50 |
| - - speciosa | 1 | 20 |
| **Tricyrtis** hirta, aus Japan | 1 | 50 |
| **Tritoma** uvaria grandiflora | 3 | 50 |
| **Tritonia** aurea 100 St. | 10 | — |
| **Tydaea** 5 Sorten à 2 St. | 1 | — |
| **Veltheimia** viridiflora | 6 | — |

# Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen. Erhielten auf der **Hamburger Ausstellung** eine bronzene Medaille, in London ein **Certificate of Merit** und in Cöln 1875 die bronzene Medaille
In Bündeln von je 100 Stück, unter 100 Stück nicht abgebbar.

| 1000 Stück | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Ettiquetten,** 7 Cm. lang | 1 | 20 |
| - 10 - - | 1 | 50 |
| - 13 - - | 2 | — |
| - 16 - - | 2 | 40 |
| - 18 - - | 2 | 90 |
| - 21 - - | 3 | 50 |
| - 23 - - | 4 | 50 |
| - 30 - - | 6 | — |
| - 47 - - | 12 | — |
| **Pfahl-Etiquetten,** 60 Cm. lang, für Baumschulen, Stauden etc. 100 Stück | 5 | — |
| **Etiquetten mit Oese** zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 9 Cm. lange | 2 | 25 |
| Grosse 13 - - | 4 | 50 |
| Grosse **Signir-Etiquetten** zum Anheften an Ballots etc. 100 St. | 2 | — |
| **Nelkenhaken,** zum Absenken der Nelken etc. | 2 | — |
| **Rosenhaken,** zum Niederlegen der Rosen 100 St. | 1 | — |
| **Etiquetten-Tinte,** auf Holz zu schreiben à Flacon | — | 40 |

| 1000 Stück | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Stäbe,** 30 Cm. lang | 2 | 20 |
| - 45 - - | 3 | 25 |
| - 60 - - | 4 | 50 |
| - 75 - - | 6 | 25 |
| - 90 - - | 9 | — |
| - 1 M. 5 Cm. lang | 12 | — |
| - 1 - 20 - - | 15 | — |
| - 1 - 35 - - | 20 | — |
| - 1 - 50 - - | 25 | — |
| **Georginenpfähle,** 1 M. 20 Cm. lang 100 Stück | 7 | — |
| - 1 - 50 - - - | 9 | — |
| - 1 - 90 - - - | 12 | — |
| - 2 - 20 - - - | 15 | — |
| **Feines Bindebast** (westindisches) 100 Kil. M. à Kil. | 2 | — |
| **Raffia,** ein ausgezeichnetes Bindematerial zu Veredlungen etc. lässt sich in die feinsten Faden theilen à Kil. | 6 | — |

Muster von obigen Etiquetten und Stäben stehen auf Verlangen gern zu Diensten, billigst berechnet.

# Tuffsteine oder Tropfsteine

## zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. 6. M. incl. Emballage, in Waggon von 5000 Kil. 200 M.
frei ab Bahnhof Erfurt.

# Beeren-Sträucher, starke tragbare, verzweigte Pflanzen.

## Johannisbeeren, rothe.

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 10 M.
Bonum magnm. Cerise rouge. Du Canada. Fertile de Bertin. Gondouin rouge. Holländische rothe. Imperial rouge. Macrocarpa Prinz Albert. Red Current. Rouge d'Angers. Queen Victoria.

## Weisse.

100 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 10 M.
Attractor. Blanc transparent. Cerise blanc. Fertile blanc. Gondouin blanc. Holländische weisse. Imperial blanc.

## Schwarze.

100 Stück meiner Wahl 10 M.
Black Naples, gelbfrüchtige. Ogdens black. Queen Victoria.

## Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von 1—1½ Meter hoch, 10 Stück 8 M.

## Doppel-Veredlungen,

**Johannis-** und **Stachelbeeren** auf einem Stamm, 10 St. 15 M.

## Himbeeren,

**Wunder der 4 Jahreszeiten**, rothe. **Paragon**, sehr grosse rothe. **Fastolf**, grosse rothe,
100 Stück 6 M. In Rummel 100 Stück 4 M.

## Erdbeeren,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **grossfrüchtige**, in 20 guten Sorten | 100 Stück | 2 M. | 50 Pf. |
| - in Rummel | - | 1 - | 20 - |
| **Monats-Erdbeeren**, weisse ohne Ranken | - | 1 - | — - |
| - - rothe ohne Ranken | - | 1 - | — - |
| - - Gloire de St. Genis, rothe mit Ranken | - | 1 - | 50 - |
| - - Blanche d'Orleans, weisse mit Ranken | - | 1 - | 50 - |

## Wein-Reben „frei von Reblaus."

100 Stück in 10 frühesten Sorten 15 M. 100 Stück in Rummel, frühe Sorten 10 M.

## Spargel-Pflanzen.

M. Pf.
**Connovers Colossal**, ausgezeichnete amerikanische Sorte.
2jährige, 1000 St. 30 —

M. Pf.
**Erfurter Riesen-**, 2jährige starke . . . . . . . 1000 St. 20 —
100 - 2 50

Cultur-Anweisung gratis.

# Heide-Erde, Moor-Erde,

ganz vorzügliche Qualität, unentbehrlich zur Aussaat feinerer Blumen- und Topfgewächs-Samen.
100 Kil. incl. Emballage 4 M.



Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich, ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

**Das grosse en detail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint im Januar.**
**Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jeden Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.**

Erfurt, im Januar 1880.

**Friedrich Adolph Haage jun.**